






名前	ヤマザクラ	科名	落葉高木 バラ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	ピンクの花。出はじめの葉が赤っぽい		みきはゴツゴツしている
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
			
説明	3 月末～4 月はじめに葉と花が一緒にひらく。		




名前	オオシマザクラ	科名	落葉高木 バラ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	緑の葉と白い花が一緒に見られる		
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
	葉は桜餅の葉のにおい		
説明	成長が早く燃料のために植えられた木。若葉は塩漬けにして桜餅用に使われる。		




名前	ウワミズザクラ	科名	落葉高木 バラ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	白い花を穂のようにつける		
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
		赤い実は果実酒にも使われる	
説明	ヤマザクラより 1 か月おくれて咲く。柳谷には大木がある。		



名前	モミジイチゴ	科名	落葉低木 バラ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	葉がもみじに似ている。花は黄色の五弁花		とげがあり、いたい
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
			
説明	初夏のだいたい色の実はイチゴのように実が集まっている集合果。別名キイチゴ。		



名前	コブシ	科名	落葉高木 モクレン科
「みる」		「きく」	「さわる」
	白い花		
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
	花は強いいい香り		
説明	赤い実の集まりは人のにぎりこぶしのような形。		



名前	クヌギ(雄花)	科名	落葉高木 ブナ科
「みる」		「きく」	「さわる」
雄花がたれている			みきの表面には強い凹凸がある
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	雌花は新しい葉のわきにポツンとつき、よく年の秋には丸いドングリにじゅくす。		



名前	アカシデ	科名	落葉高木 カバノキ科
「みる」		「きく」	「さわる」
葉芽と赤っぽい雄花がたれ下がる			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	め花と雄花がある。花の穂の形を四手(しめ縄にかざる)に見立てた名。		



名前	タブノキ	科名	常緑高木 クスノキ科
「みる」		「きく」	「さわる」
花はうすきみどり色。冬芽がほぐれ始めブロッコリーのよう			葉は厚い
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	花芽と葉芽が一緒に包まれている混芽。別名イヌグス。茅ヶ崎では代表的な樹木。		



名前	キブシ	科名	落葉低木 キブシ科
「みる」		「きく」	「さわる」
ブドウのような花がたれ下がっている			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	オスの木(雄株)とメスの木(雌株)があり、メスの花はのちに丸い実が房になってぶらさがる。		



名前	ニワトコ	科名	落葉低木 スイカズラ科
「みる」		「きく」	「さわる」
小さい花のあつまりで黄白色			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	株元から多く枝分かれした樹形。昔は正月の縁起に使った地方もある。		



名前	ヒメオドリコソウ	科名	一～二年草 シソ科
「みる」		「きく」	「さわる」
ピンクの花が踊っているように見える。上の方の葉は赤っぽい			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	外来種。葉はハート形でこまかいしわがある。		



名前	キュウリグサ	科名	一～二年草 ムラサキ科
「みる」		「きく」	「さわる」
小さな青白い花			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
葉をもむとキュウリのにおい			
説明	花の穂の上部はうずまき状に巻く。		



名前	スズメノエンドウ	科名	一～二年草 マメ科
「みる」		「きく」	「さわる」
白い小さな花			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	カラスノエンドウより小さいのでスズメ…。		



名前	カラスノエンドウ	科名	一～二年草 マメ科
「みる」		「きく」	「さわる」
赤ピンクでチョウの形の花(蝶花)			マメのさやは草笛になる
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	マメのさやは熟すとカラスのように黒くなる。		



名前	トウダイグサ	科名	二年草 トウダイグサ科
「みる」		「きく」	「さわる」
火を灯した灯台(燭台)に似ている			切り口から白い液が出る
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	道ばたや湿った所や土手に生える。		



名前	ウグイスカグラ	科名	落葉低木 スイカズラ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
赤い花			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド*	
説明	ウグイスが鳴きはじめる頃に花が咲く。果実は赤く熟し食べられる。		



名前	タチツボスミレ	科名	多年草 スミレ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
紫色の花。葉はハート型			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド*	
説明	地上に横にはう茎がある。林のふちに生える。花は大工さんの道具「墨入れ」の形からすみれ。		



名前	ケマルバスミレ	科名	多年草 スミレ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
白くやや大きい花、葉が丸い			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド*	
説明	葉や花茎に毛が少しはえ、地上の茎はない。林の縁に生え、柳谷ではよく見かけるが他では少ない。		



名前	ミツバツチグリ	科名	多年草 バラ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
黄色い五弁花で土手に咲く			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド*	
説明	1枚の葉の先が3片に分かれる(ふくよう)。キジムシロに似ている。		



名前	キジムシロ	科名	多年草 バラ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
黄色い五弁花で、明るい土手に咲く			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド*	
説明	1枚の葉が5~7片に分かれている(ふくよう)。ムシロは数物の意味。由来はキジの寝どこ。		



名前	ハナニラ	科名	多年草 ユリ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
白～うす紫色の花			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
葉はニラののにおい。 花は甘いにおい			
説明	外来種で、栽培していたものが逃げ出した。		



名前	キランソウ	科名	多年草 シソ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
紫色の花。地面にはりついている		毛っぼい	
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	春の花。ジゴクノカマノフタとも呼ばれる。		



名前	ムラサキケマン	科名	一～二年草 ケシ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
紫色の小さな花			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	春の花。毒がある。		



名前	ショカツサイ	科名	二年草 アブラナ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
紫色の花			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	外来種。三国志の諸葛孔明にあやかりショカツサイという。またオオアラセイトウ、ハナダイコンともいう。スジクロシロチョウの食草。		



名前	ハルジオン	科名	多年草 キク科
「みる」	「きく」	「さわる」	
ピンクの花			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	外来種。春の花でつぼみは茎と共にうなだれる。ロゼットで越冬する。		



名前	セイヨウタンポポ	科名	多年草 キク科
「みる」	「きく」	「さわる」	
外がわのホウが下向き			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	外来種。春から秋まで花が咲く。自分の株だけでも種ができてふる。まち中でよく見られる。		



名前	カントウタンポポ	科名	多年草 キク科
「みる」	「きく」	「さわる」	
つぼみや花を包んでいるホウが上向き		ふさふさ	
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	在来種。たくさんの花が集まって1個の花のように見える(集合花)。まち中ではあまりみられない。		



名前	キチョウ	科名	チョウ目 シロチョウ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
小さい			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	メスの方が黄色が薄い。成虫で越冬する。食草はネムノキ、ハギ類など。		



名前	ツマキチョウ	科名	チョウ目 シロチョウ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
小さい。羽の裏側が迷彩柄		やわらかい	
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	1年のうち、4・5月頃だけ発見できる。サナギで越冬。食草はアブラナ科。		



名前	スジクロシロチョウ	科名	チョウ目 シロチョウ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
黒い線がみえる			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	食草のハナダイコンが多くなったので数が増えた。サナギで越冬する。		



出典：昆虫エクスペローラー

名前	ムラサキシジミ	科名	チョウ目 シジミチョウ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	飛ぶのがはやい		
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	食草はコナラ、アカガシ。成虫で越冬する。		



名前	ナナホシテントウ 成虫(右)、さなぎ (左)、幼虫(中央)	科名	甲虫(コウチュウ)目 テントウムシ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	赤い羽に7つの黒い水玉模様。幼虫はオレンジ色の紋		幼虫はやわらかい
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	幼虫は成虫と同じくアブラムシを食べる。成虫は落葉木の皮の下で集団越冬する。		



名前	ヒメホシカメムシ	科名	カメムシ目 オオホシカメムシ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	橙褐色(だいたいかっしよく)背に黒色模様		固い
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
	くさくない		
説明	シイ・クワの花や実によく見られる。成虫で越冬する。		



出典：昆虫エクスペローラー

名前	ヒシバッタ	科名	バッタ目 ヒシバッタ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	茶色。ひし形		羽の力が強い
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	草地に住み、成虫で越冬する。		



名前	ガガンボ	科名	ハエ目 ガガンボ科
「みる」		「きく」	「さわる」
	大きい蚊のよう		
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	血は吸わない。		



名前	ツチイナゴ	科名	バッタ目 イナゴ科
「みる」		「きく」	「さわる」
茶色			
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	幼虫はみどり色。バッタの仲間の中で唯一成虫で越冬する。		



名前	スギカミキリ	科名	甲虫(コウチュウ)目 カミキリムシ科
「みる」		「きく」	「さわる」
小さい。オレンジ色の模様がある			グミみたいにやわらかい
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	杉の木やヒノキにいる。		



名前	オオヒラタシデムシ	科名	甲虫(コウチュウ)目 シデムシ科
「みる」		「きく」	「さわる」
黒い			硬い
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	ミズなどの死がいを食べるそうじ屋さん。		



名前	カワニナ	科名	盤足(バンソク)目 カワニナ科
「みる」		「きく」	「さわる」
川底をゆっくり進む。丸い渦巻き			かたいカラ
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	ゲンジボタルの幼虫のえさ。		



名前	カゲロウの幼虫	科名	カゲロウ目 科
「みる」		「きく」	「さわる」
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	成虫になってからの寿命は短く、羽化して数時間後から2~3日ぐらいで死んでしまいます。		



名前	ニホンアカガエルのオタマジャクシ	科名	カエル目 アカガエル科
「みる」	黒褐色	「きく」	「さわる」 やわらかい
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	水草・藻類を食べ、魚の死体も口にする。		



名前	アズマヒキガエルのオタマジャクシ	科名	カエル目 ヒキガエル科
「みる」	真っ黒	「きく」	「さわる」 ぬるぬる
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	卵は透明でひも状。		



名前	ニホンアマガエル	科名	カエル目 アマガエル科
「みる」	鼻に黒いスジがある。おなかがふっくら。小さい。緑色	「きく」	ゲッゲッゲッゲッ と鳴く
「かぐ」		「味わう」	「さわる」 やわらかい。ぷよぷよ。ペトペト。冷たい
説明	5～6月に卵を産む。足指は5本、手指は4本。		生態ピラミッド



名前	ギンブナ	科名	コイ目 コイ科
「みる」	銀色に光る	「きく」	「さわる」 ひんやりしている
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	日本全国にいて、流れの緩やかな池・沼・川にすむ。		



名前	ドジョウ	科名	コイ目 ドジョウ科
「みる」	ヒゲが 10 本はえている	「きく」	「さわる」
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	えらの他、腸でも呼吸する。		



名前	サワガニ	科名	エビ目 サワガニ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
黒っぽい褐色		足の先がとがっている	
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
	食用として店で売っている場合がある		
説明	日本固有種で、きれいな小川に多い。		



名前	オニヤンマのヤゴ	科名	トンボ目 オニヤンマ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
他のヤゴに比べて目が小さい			
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	流れのあるきれいな水に住む。		



名前	アメリカザリガニ	科名	エビ目 アメリカザリガニ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
ハサミをもつ		硬めのから	
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	北アメリカ原産で日本の他、世界中に分布を広げている。		



名前	ムカデ	科名	オオムカデ目 オオムカデ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
足が多い		さわると危険	
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	毒がある。		



名前	コガモ	科名	ガンカモ目 ガンカモ科
「みる」	「きく」	「さわる」	
♂と♀の色が違う	ピリィ、ピリィと鳴く		
「かぐ」	「味わう」	生態ピラミッド	
説明	ハトより一回り大きいくらいの小さなカモ。冬に日本にやってくる。		



名前	コジュケイ	科名	キジ目 キジ科
「みる」	丸っこい体	「きく」	チョットコイと鳴く
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	中国原産の外来種。木や草の実、昆虫を食べる。		



名前	シジュウカラ	科名	スズメ目 シジュウカラ科
「みる」	胸にネクタイがある	「きく」	ツツチー、ジジジジなど色々な声で鳴く
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	市の鳥。四十雀と書き、名の由来は、スズメ40羽分の価値があるという説がある。		



名前	カワセミ	科名	ブッポウソウ目 カワセミ科
「みる」	背中がきれいな青色	「きく」	ピーと鳴く
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	飛びながら空中に停止(ホバリング)して魚をとらえる。		



出典：yahoo オンライン野鳥図鑑

名前	ウグイス	科名	スズメ目 ウグイス科
「みる」	チョコチョコと動き回る	「きく」	ホーホケキョ
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	笹やぶにすみ、姿はなかなか見られない。警戒しているときはケキョケキョと鳴くこともある。		



出典：yahoo オンライン野鳥図鑑

名前	ムクドリ	科名	スズメ目 ムクドリ科
「みる」	クチバシと足がオレンジ色	「きく」	キュルルと鳴く
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	地面を歩いて食べ物を探す。		



名前	ウズラ	科名	キジ目 キジ科
「みる」	小さく丸い体	「きく」	「さわる」
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	やぶの中に住み、めったに見られない。	飼育されたウズラの卵は食べる	



名前	メジロの巣	科名	スズメ目 メジロ科
「みる」	お椀の形	「きく」	「さわる」
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	巣は約1.5～10m高さに木の細い枝先に作られる。		



名前	アオサギ	科名	コウノトリ目 サギ科
「みる」	首が長い	「きく」	「さわる」
「かぐ」		「味わう」	生態ピラミッド
説明	日本で最大のサギ。		