

茅ヶ崎市保健所管内感染症情報

茅ヶ崎市保健所管内（茅ヶ崎市・寒川町）における感染症の発生情報です。管内での過去5年間の平均、昨年の流行、そして今年の県内と管内の流行状況の一覧グラフになりますので、感染症対策にお役立て下さい。



今週の所長の一言

予防接種が不十分とみられる20代から50代の男女において風疹が感染拡大しています。職場での集団発生が拍車をかけています。風疹は発熱、全身の発疹、首の後ろのリンパ節腫脹などを主訴とする感染症ですが、妊娠初期に感染すると胎児に先天性風疹症候群を引き起こします。感染力が強く免疫抗体を保持すること以外では流行時の予防は不可能です。妊娠の可能性のある女性は勿論のこと、風疹抗体保有に自信のない男性も職場全体でも予防接種を早急に検討してください。予防接種が有効となるには最低2週間はかかります。

平成30年第40週（平成30年10月1日～平成30年10月7日）まで

【全数報告疾病】

	診断（第40週）（件数）	累計（平成30年第1週以降）（件数）
一類感染症		
二類感染症	結核(1)	結核(25)
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症(1)	腸管出血性大腸菌感染症(3)
四類感染症	レジオネラ症(1)	E型肝炎(1), レジオネラ症(2)
五類感染症	百日咳(1), 風しん(1)	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(3), 急性脳炎(1), 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(1), 水痘（入院例）(1), 梅毒(5), 百日咳(22), 風しん(3)

（定点報告）

→報告対象外・休診等により報告なし（定点当たりを算出するための分母から除かれます）

	医療機関	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
小児科	A	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
	B	0	1	0	0	5	1	4	2	1	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	D	0	0	0	1	7	0	3	0	0	0	0
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	1	0	3	3	0	0	0	1	0	1
	G	0	0	0	4	22	1	0	1	2	0	1
内科	H	0										
	I	0										
	J	0										
	K	0										
合計		0	2	0	8	38	2	8	5	5	0	2
定点あたり		0.00	0.29	0.00	1.14	5.43	0.29	1.14	0.71	0.71	0.00	0.29


	医療機関	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
眼科	R	0	0
	S	0	0
合計		0	0
定点あたり		0.00	0.00

茅ヶ崎市保健所管内における上位3疾患（今週）


疾患名	今週	先週
感染性胃腸炎	38	34
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	8	4
手足口病	8	4

インフルエンザ

警報レベル:30(終息基準値:10)
注意報レベル:10




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱

警報レベル:3(終息基準値:1)
注意報レベル:なし




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

警報レベル:8(終息基準値:4)
注意報レベル:なし




感染性胃腸炎

警報レベル:20(終息基準値:12)
注意報レベル:なし




水痘

警報レベル:2(終息基準値:1)
注意報レベル:1




手足口病

警報レベル:5(終息基準値:2)
注意報レベル:なし




伝染性紅斑

警報レベル:2(終息基準値:1)
注意報レベル:なし




突発性発しん




ヘルパンギーナ

警報レベル:6(終息基準値:2)
注意報レベル:なし




流行性耳下腺炎

警報レベル:6(終息基準値:2)
注意報レベル:3




急性出血性結膜炎

警報レベル:1(終息基準値:0.1)
注意報レベル:なし



流行性角結膜炎



茅ヶ崎市保健所保健予防課
感染症対策担当
電話:0467-38-3315
FAX: 0467-82-0501
URL:<http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/>