様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月10日

部局等名	環境部	課かい名	環境政策課	推進責任者氏名	柳下元邦

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	執務室の照明やプリンターの消し忘れがないよう声掛けを行い無駄遣いゼロに努めます。また、不要な照明や会議室の空調等の消し忘れに気付いた場合、状況を確認した上で消します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	月に一日以上は、全員で定時退庁をする日を調整し、実行に移して夜間電気の使用削減に努めます。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	古紙類やプラスチック類の分別を自課で徹底することはもちろん、庁内職員に向けたごみの分別について発信します。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比 %	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	30.7	28.1	41.5	41.9	36.7	
エネルギー使用量（kl）	0.8	0.7	1.1	1.1	0.9	0.0
対前年度比（%）	—	**-8.6%**	**47.8%**	**1.1%**	**-12.4%**	**-100.0%**

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	南口マナースペース	計画	煙の吸引力を低下させないため、定期的にフィルターの交換を行い、併せて空気清浄機に異常がないか確認をする。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	課内会議にて、取組目標とその背景について共有を行い意識統一をはかります(6月25日)
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月19日

部局等名	環境部	課かい名	環境保全課	推進責任者氏名	添田　裕巳

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	現地調査を行う際、短距離での移動の場合は積極的に共用自転車を利用する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	外部研修やWEB会議などで資料を確認する際は、紙印刷を行う事を控え、パソコンを持参し、電子ファイルを閲覧しながら研修等を受講する。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他の事務用品は繰り返し使用（リユース）する。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比 −16.0% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	公衆便所内の照明について、ポスターでの啓発や蛍光灯のLED化などを実施し、節電を行う事が出来た。		

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	21.0	18.0	19.9	25.0	21.0	
エネルギー使用量（kl）	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.0
対前年度比（%）	—	**−14.3%**	**10.6%**	**25.6%**	**−16.0%**	**−100.0%**

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	公衆便所（6箇所）	計画	みんなのトイレに設置している温水洗浄便座等の運用方法を見直し、消費電力削減に努める。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	書面により実施。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	書面により実施。法令順守を確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者･委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月20日

部局等名	環境部	課かい名	資源循環課	推進責任者氏名	小俣　昇士

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エレベーターの利用を控え上下3階は階段を利用します。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	両面印刷、集約印刷、裏紙の再利用を推進します。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他の事務用品は繰り返し使用（リユース）します。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比　　%	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）						
エネルギー使用量（kl）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比（%）	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月17日実施。C-EMSの概要及び当該年度の「重点確認項目」について確認するとともに、取組目標及び具体的な取組について周知した。
法令遵守確認研修	■ 実施	廃棄物処理は各主管課、回収調整とマニフェスト管理は資源循環課にて実施のため、様式２は資源循環課にて作成し各課に参考送付した。
新任・異動者研修	■ 実施	6月17日に取組目標設定研修と同時に実施。(対象者３名全員参加)
	(選択してください)	

(3)指定管理者･委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和 7 年 6 月 11日

部局等名	環境部	課かい名	環境事業センター	推進責任者氏名	富田　雄也

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	昼休みに不必要な照明を消灯します。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品は計画的に購入し、適切な在庫管理を図ります。また、紙ファイル等の再利用を徹底します。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	中間期(春季・秋季)は対角線上に窓やドアを開放し、自然換気を行います。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比　　%	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	3578.7	5965.7	3074.9	6725.3	3863.0	
エネルギー使用量（kl）	92.3	153.9	79.3	173.5	99.7	0.0
対前年度比（%）	—	**66.7%**	**-48.5%**	**118.7%**	**-42.6%**	**-100.0%**

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	環境事業センター（旧清掃事業所）	計画	空調設備の定期的な保守及び点検
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月11日に実施。C-EMSの概要と今年度の「重点確認項目」について確認と、取組目標及び具体的な取組を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月11日に実施。環境リスクと対応手順について確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月16日

部局等名	環境部	課かい名	環境事業センター（業務担当）	推進責任者氏名	富田　雄也

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	公用車の効率的利用（所内と本庁との事務連絡の効率化）の実施やエコドライブに努める。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	裏紙の積極的な使用、2アップ印刷などにより再生紙の使用枚数削減を図る。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	冷暖房使用時間の節減及び使用していない照明の一部を節減する。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比 −10.5% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	2024年度は業務担当1階事務室、2階ホール（洋室）の既設照明器具を撤去しLEDへ変更したことなど、省エネに取り組んだため。		

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	1211.7	1241.0	1126.8	1091.0	976.2	
エネルギー使用量（kl）	31.3	32.0	29.1	28.1	25.2	0.0
対前年度比（%）	—	**2.4%**	**−9.2%**	**−3.2%**	**−10.5%**	**−100.0%**

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	環境事業センター（旧収集事務所）	計画	空調設備の定期的な保守及び点検
		実績	
2	環境事業センター（旧収集事務所）	計画	職員啓発のため、空調、照明利用の省エネ協力を朝礼やポスターを掲示する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	６月１２日実施。C-EMSの概要と今年度の「重点確認項目」について確認と、取組目標及び具体的な取組を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	６月１２日実施。環境リスクと対応手順について確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者･委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和 7 年 6 月 11 日

部局等名	環境部	課かい名	環境事業センター	推進責任者氏名	富田　雄也

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	不必要な照明を消灯します。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	剪定枝をリサイクル施設に搬入し、リサイクルを促進します。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	消耗品は計画的に購入し、適切な在庫管理を図ります	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比　　%	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	2852.5	2986.2	3304.0	2514.0	2540.3	
エネルギー使用量（kl）	73.6	77.0	85.2	64.9	65.5	0.0
対前年度比（%）	—	**4.7%**	**10.6%**	**-23.9%**	**1.0%**	**-100.0%**

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	環境事業センター（堤十二天最終処分場）	計画	空調設備の定期的な保守及び点検
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月11日に実施。C-EMSの概要と今年度の「重点確認項目」について確認と、取組目標及び具体的な取組を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月11日に実施。環境リスクと対応手順について確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応