

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月9日

部局等名	経済部	課かい名	産業観光課	推進責任者氏名	関 健次
------	-----	------	-------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	5月から10月まではアロハシャツを着用し、冬期も気温に応じた服装で業務にあたり、クールビズ・ウォームビズに対応した過ごし方を工夫します。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有します。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他の事務用品は繰り返し使用(リユース)します。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	3.6%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	エネルギー使用量削減のため、修繕が必要な照明を年度途中にLED化したが、稼働率及び利用者数ともに前年度を上回ったため、使用量が増加したものの。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1218.0	1800.0	2126.7	2265.0	2347.0	
エネルギー使用量(kl)	31.4	46.4	54.9	58.4	60.6	0.0
対前年度比(%)	—	47.8%	18.2%	6.5%	3.6%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	勤労市民会館	計画	空調フィルターの清掃を1回/月実施する。
		実績	
2	勤労市民会館	計画	施設利用者へ空調・照明の省エネ使用を周知する。
		実績	
3	勤労市民会館	計画	施設内照明のLED化を進める。
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月9日に実施（対象者20名中17名参加。欠席者には別途決定事項の周知を実施）。C-EMSの概要と当年度の「重点取組項目」について確認するとともに、取組目標と具体的な取組を検討して設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月9日に実施（対象者3名中2名参加。欠席者には別途内容の周知を実施）。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月19日

部局等名	経済部	課かい名	農業水産課	推進責任者氏名	岡崎 貴裕
------	-----	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	コピー機の使用後は節電ボタンを押します。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を基本とします。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	ペーパーレス化を推進します。 庁内の情報共有等…庁内 LAN、電子メールの活用等 印刷物、刊行物等…ホームページ等の活用等	


【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	-14.8%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	農業ふれあい館について、エネルギー使用制限の努力をしたため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	127.0	146.0	162.0	177.0	150.8	
エネルギー使用量(kl)	3.3	3.8	4.2	4.6	3.9	0.0
対前年度比(%)	—	15.0%	11.0%	9.3%	-14.8%	-100.0%

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	茅ヶ崎漁港巻上機	計画	利用者へ省エネ協力を依頼する。
		実績	
2	茅ヶ崎漁港水産物荷捌所	計画	利用者へ省エネ協力を依頼する。
		実績	
3	農業ふれあい館	計画	利用者へ省エネ協力を依頼する。
		実績	

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	取組目標の周知啓発を目的として、研修を実施した。当日不在の職員については書面研修とした。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	■ 実施	C-EMSの概要と当課の今年度の取組目標及び具体的な取組内容を周知啓発した。
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和7年6月11日

部局等名	経済部	課かい名	拠点整備課	推進責任者氏名	藤間 治
------	-----	------	-------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	ノー残業デーの徹底やエレベーターの利用を控えることにより電気使用量を削減します。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	課内供覧や情報共有はロゴチャットを活用し、印刷枚数を削減します。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品は、共有化や再利用に努め、計画的な購入と適切な在庫管理を行います。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)						
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月11日に実施。(対象者7名中7名参加。)C-EMSの概要と今年度の重点取組項目について確認するとともに、課かいにおける取組項目と具体的内容を検討し、設定した。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応