

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和7年6月18日

部局等名	こども育成部	課かい名	こども政策課	推進責任者氏名	青木 聡
------	--------	------	--------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	昼休みや会議等でパソコンを長時間使用しないときは、電源を切ります。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を基本とします。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品等は、計画的に購入し、適切な在庫管理を行います。	


【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	-7.2%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	1施設において照明をLED照明に交換したことによりエネルギー使用量が減少したと考える			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	210.0	204.0	173.0	166.0	154.0	
エネルギー使用量(kl)	5.4	5.3	4.5	4.3	4.0	0.0
対前年度比(%)	—	-2.9%	-15.2%	-4.0%	-7.2%	-100.0%

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	各子育て支援センター(北口、南口、香川、浜竹)	計画	空調フィルターの清掃を1回/年以上実施する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月4日・6月13日に担当ごとに実施
法令遵守確認研修	■ 実施	6月4日・6月13日に担当ごとに実施
新任・異動者研修	■ 実施	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和7年6月17日

部局等名	こども育成部	課かい名	こども育成相談課	推進責任者氏名	関山知子
------	--------	------	----------	---------	------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用していない個書の消灯を徹底するとともに、できる限り共用自転車を使用します。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品等は、計画的に購入し、適切な在庫管理を行います。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を基本とします。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-4.3%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	業務の効率化を意識したことで相談室等の使用時間が減少したため、照明及び空調の使用量が減少したものです。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	82.1	83.3	97.5	86.7	83.0	
エネルギー使用量(kl)	2.1	2.2	2.5	2.2	2.1	0.0
対前年度比(%)	—	1.5%	16.9%	-11.0%	-4.3%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	こどもセンター	計画	空調フィルターの清掃2回/年を実施する。
		実績	
2	こどもセンター	計画	使用しない箇所の消灯を徹底する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	取組目標及び具体的な取組の設定、C-EMSの概要と「重点確認項目」の確認を6月17日の朝礼時に実施した。
法令遵守確認研修	■ 実施	環境法令順守、フロン排出抑制法についての確認を6月17日の朝礼時に実施した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月16日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課	推進責任者氏名	西山 和志
------	--------	------	-----	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用していない部屋の電気を消す、長時間離席する時はパソコンをスリープモードにするなど、節電を心がけ、エネルギー使用量の削減を目指す。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品を繰り返し使用し、極力ごみが出ないようにする。消耗品は在庫管理を適切に実施する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	ごみの分別を行い、リサイクルにつなげる。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-10.2%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	園児の体調や、登園人数に応じて空調・照明利用(節電)を心がけることができた。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	2707.0	3010.0	993.0	988.0	887.0	
エネルギー使用量(kl)	69.8	77.7	25.6	25.5	22.9	0.0
対前年度比(%)	—	11.2%	-67.0%	-0.5%	-10.2%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	中海岸保育園	計画	照明利用やパソコンの節電を心がけるように依頼。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	(選択してください)	6月13日の指定管理者との打合せの場において、今年度の目標設定について話し合いを行い、目標を設定しました。
法令遵守確認研修	(選択してください)	6月13日の指定管理者との打合せの場において、法令遵守が必要な機器（エアコンや厨房の冷蔵庫など）について説明し、3か月に1回以上自主点検を行うよう伝えた。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 7年 6月 9日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課(香川保育園)	推進責任者氏名	西尾 弘美
------	--------	------	------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用しない保育室の電気・エアコンの電源をこまめに切る エアコン、扇風機を定期的に清掃する 保育室や廊下にカーテンやグリーンカーテンを使用し、遮光し室温を下げる	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	野菜くずやカブトムシの糞の再利用 廃材の有効利用 子ども達へごみの分別方法を知らせていく	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	こどもたちとSDGsについて考えていく 物を大切にしていきたいことを伝える	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-26.0%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	前年度の結果を踏まえ、職員と共有したことが結果につながった			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	226.0	369.0	336.0	354.0	262.0	
エネルギー使用量(kl)	5.8	9.5	8.7	9.1	6.8	0.0
対前年度比(%)	—	63.3%	-8.9%	5.4%	-26.0%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	香川保育園	計画	エアコンのフィルターや扇風機の清掃を定期的に行い記録に残す。
		実績	
2	香川保育園	計画	状況に応じた空調、照明使用を行う、グリーンカーテンも利用、保育室、2階廊下はカーテンにより遮光する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月の園内研修において、C-EMSの今年度の取り組みについて確認するとともに、園における取組目標及び具体的目標を周知した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月の園内研修において、全職員に周知。欠席職員においては個別に周知した。
新任・異動者研修	■ 未実施	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和7年6月13日

部局等名	子ども育成部	課かい名	保育課(室田保育園)	推進責任者氏名	林 真由美
------	--------	------	------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・使用していない時間の消灯をこまめに行っていく ・窓の開閉、カーテンや日よけの使用により室温を適切に管理する	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・節水に努める ・両面印刷、集約印刷、裏面印刷の利用をする	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・古紙や缶、瓶などの分別排出、リサイクルを徹底する ・ファイルや封筒、その他事務用品は繰り返し使用する ・物品などは計画的に購入し適切な在庫管理を行う	


【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	-10.2%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	こまめな消灯・スイッチoffへの意識向上			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	324.0	302.0	311.7	317.1	284.7	
エネルギー使用量(kl)	8.4	7.8	8.0	8.2	7.3	0.0
対前年度比(%)	—	-6.8%	3.2%	1.7%	-10.2%	-100.0%

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	室田保育園	計画	エアコン、扇風機を毎月1回以上掃除していく
		実績	
2	室田保育園	計画	状況に応じた空調、照明利用を随時行っていく
		実績	
3		計画	
		実績	

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月24日の園内研修にて、全職員に周知予定
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月24日の園内研修にて、全職員に周知予定
新任・異動者研修	■ 未実施	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 7 年 6 月 13 日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課(小和田保育園)	推進責任者氏名	菊池 明子
------	--------	------	-------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標	実績/今後の課題など
1	重点取組項目 A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容 ・こまめに消灯する ・窓の開閉、日よけの使用、グリーンカーテンなどを活用し室温を適正に管理する	
2	取組項目 B. 資源の有効利用	
	具体的内容 ・紙の裏面利用、事務用品の転活利用、分別排出をする ・廃材を製作に有効活用する ・節水、節電に努める	
3	取組項目 C. 廃棄物の削減	
	具体的内容 ・エコや分別に興味関心を持つことを推進する ・落ち葉で腐葉土づくりをし畑・花壇に利用する	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	311.0	303.0	339.2	351.0	326.1	
エネルギー使用量(kl)	8.0	7.8	8.8	9.1	8.4	0.0
対前年度比(%)	—	-2.6%	11.9%	3.5%	-7.1%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況
1	各保育室	計画 空調フィルター等の清掃を月1回実施する
		実績
2	園内各所	計画 状況に応じた空調・照明利用を心がけ、自然光を活用する
		実績
3		計画
		実績



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月25日の園内研修で報告・周知予定
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月25日の園内研修で報告・周知予定
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 7年 6月 11日

部局等名	こども育成部保育課	課かい名	保育課 鶴が台保育園	推進責任者氏名	佐藤真矢
------	-----------	------	------------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	こまめな消灯、使用していない器具のプラグは抜く エアコンの適正利用をする	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷時には裏紙の再利用をする 廃材を利用した工作遊びなどを楽しむ	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ゴミの分別を子どもたちと一緒に ファイルや封筒など再利用して資源の再利用を行う	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-9.6%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	空調の適正管理を行ったため			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	392.8	348.2	340.1	392.8	354.0	
エネルギー使用量(kl)	10.1	9.0	8.8	10.1	9.1	0.0
対前年度比(%)	—	-11.1%	-2.0%	14.8%	-9.6%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	鶴が台保育園	計画	電気、エアコンの適正利用
		実績	
2	鶴が台保育園	計画	エアコンのフィルターを毎月掃除する
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	7月の園内研修で職員に周知する。欠席者には後日、文書にて周知する。
法令遵守確認研修	■ 未実施	7月の園内研修で職員に周知する。欠席者には後日、文書にて周知する。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 7年 6月10日

部局等名	子ども育成部	課かい名	保育課 浜見平保育園	推進責任者氏名	小川美佳
------	--------	------	------------	---------	------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・こまめな消灯、使用していない機器のプラグは抜く。・エアコン、床暖房は適切な温度を守って使用する。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・封筒・ファイル、使えるものは繰り返し使用する。 ・印刷は可能な限り裏紙を使用する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・節水に努める。・雨水の有効活用	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-13.3% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	例年に比べ温暖な日が続き暖房使用量が削減できたため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1142.0	1152.0	1202.6	1275.0	1106.6	
エネルギー使用量(kl)	29.5	29.7	31.0	32.9	28.6	0.0
対前年度比(%)	—	0.9%	4.4%	6.0%	-13.2%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	浜見平保育園	計画	状況に応じた空調・照明利用を心がける。
		実績	
2	浜見平保育園	計画	空気清浄機フィルターの清掃をこまめにおこなう。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月12日園内研修で周知予定
法令遵守確認研修	■ 実施	6月12日園内研修で周知予定
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月23日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課(浜須賀保育園)	推進責任者氏名	垣原 知恵子
------	--------	------	-------------	---------	--------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標	実績/今後の課題など
1	重点取組項目 A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容 ・エアコンの適正温度を守る ・こまめな消灯、使用していないプラグは抜く	
2	取組項目 B. 資源の有効利用	
	具体的内容 ・可能な限りごみは分別する ・使えるものは繰り返し使う	
3	取組項目 C. 廃棄物の削減	
	具体的内容 ・節水に務める ・印刷は必要最低限の集約印刷を心がける。また配信メール等を利用して紙の節約を心がける ・廃棄物が出ないよう物品も精査して購入する	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-9.5%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	エアコンの適正な使用ができた。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	570.1	565.0	586.5	570.0	516.0	
エネルギー使用量(kl)	14.7	14.6	15.1	14.7	13.3	0.0
対前年度比(%)	—	-0.9%	3.8%	-2.8%	-9.5%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況
1	浜須賀保育園	計画 空調、照明機器の利用
		実績
2	浜須賀保育園	計画 空調機器のこまめに清掃を行う
		実績
3		計画
		実績



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6/18園内研修で周知する。欠席職員には後日、書面にて周知する
法令遵守確認研修	■ 実施	6/18園内研修で周知する。欠席職員には後日、書面にて周知する
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応