

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月11日

|      |      |      |       |             |       |
|------|------|------|-------|-------------|-------|
| 部局等名 | 消防本部 | 課かい名 | 消防総務課 | 推進責任者<br>氏名 | 末武 哲浩 |
|------|------|------|-------|-------------|-------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                                               | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                                                |            |
|     | 具体的内容  | パソコンを長時間使用しないときは、電源を切ります。<br>短時間の離席時はノートパソコンのふたを閉じるなどして<br>使用料の削減に努めます。       |            |
| 2   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                                                    |            |
|     | 具体的内容  | 紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化<br>して共有し、印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を<br>基本とし、資源の有効利用に努めます。 |            |
| 3   | 取組項目   | D. 環境配慮契約                                                                     |            |
|     | 具体的内容  | 使い捨て製品は極力購入せず、再利用可能、長期使用<br>が可能、廃棄が容易な製品の優先的な購入に努めます。                         |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)


② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

| 実績           | 前年度比                | %       | 達成状況    | (選択してください) |
|--------------|---------------------|---------|---------|------------|
| 達成/未達成の理由    | 各施設の回答で<br>記載しています。 |         |         |            |
|              |                     |         |         |            |
|              |                     |         |         |            |
|              |                     |         |         |            |
| エネルギー使用量(GJ) |                     |         | 2024年度  | 2025年度     |
| エネルギー使用量(kl) | 0.0                 | 0.0     | 0.0     | 0.0        |
| 対前年度比(%)     | —                   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設 | 計画／実施状況 |  |
|-----|------|---------|--|
| 1   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |
| 2   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |
| 3   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                            |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 実施       | 6月2日に実施（対象者9名全員参加）<br>C-EMSの概要と当年度の全庁目標及び課内目標について確認するとともに、具体的な取組を検討し設定した。     |
| 法令遵守確認研修 | ■ 実施       | 6月2日に実施（対象者9名全員参加）<br>消防総務課では対象となる法令はないが、警備課で該当している法令を施設管理課として把握するため、研修を実施した。 |
| 新任・異動者研修 | （選択してください） |                                                                               |
|          | （選択してください） |                                                                               |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月9日

|      |      |      |     |         |      |
|------|------|------|-----|---------|------|
| 部局等名 | 消防本部 | 課かい名 | 予防課 | 推進責任者氏名 | 甲 和洋 |
|------|------|------|-----|---------|------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                                                           | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                                                            |            |
|     | 具体的内容  | OA機器未使用時の節電モード活用及び最終退庁時は各機器の電源OFFを徹底する。公用車の運転は、経路確認やゆとりのある時間設定などに気を配り、安定した加減速によるエコ運転に努める。 |            |
| 2   | 取組項目   | C. 廃棄物の削減                                                                                 |            |
|     | 具体的内容  | 事案処理後に発生した事務用品はストック、再利用し、ゴミの分別を徹底する。                                                      |            |
| 3   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                                                                |            |
|     | 具体的内容  | ・課内での情報共有は、LoGoチャットの活用、各種軽易な受付や統計などは、エクセルやkintoneに移行するなど、ペーパーレス化を図る。                      |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


| 実績        | 前年度比 | % | 達成状況 | (選択してください) |
|-----------|------|---|------|------------|
| 達成/未達成の理由 |      |   |      |            |

|              | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度  | 2023年度  | 2024年度  | 2025年度  |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) |        |         |         |         |         |         |
| エネルギー使用量(kl) | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設 | 計画／実施状況 |  |
|-----|------|---------|--|
| 1   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |
| 2   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |
| 3   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                |
|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 実施       | C-EMSの概要及び今年度の全庁目標を確認し、予防課における取組目標、具体的内容を検討し設定した。 |
| 法令遵守確認研修 | ■ 実施       | 朝礼で法令遵守の確認の日を決め、情報共有を図った。                         |
| 新任・異動者研修 | (選択してください) |                                                   |
|          | (選択してください) |                                                   |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月6日

|      |      |      |       |         |       |
|------|------|------|-------|---------|-------|
| 部局等名 | 消防本部 | 課かい名 | 警防救命課 | 推進責任者氏名 | 岡林 良太 |
|------|------|------|-------|---------|-------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                   | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|---------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                    |            |
|     | 具体的内容  | 短時間の離席時、パソコンのふたを閉じる。<br>パソコンを長時間使用しないときは電源を切る。    |            |
| 2   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                        |            |
|     | 具体的内容  | ログチャット、回覧レポート機能を活用し、資料を電子化して情報共有する。               |            |
| 3   | 取組項目   | C. 廃棄物の削減                                         |            |
|     | 具体的内容  | フラットファイル、封筒の再利用を徹底する。また、印刷時は裏紙を利用するなど、廃棄物の削減に努める。 |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


|           |                                     |         |      |      |
|-----------|-------------------------------------|---------|------|------|
| 実績        | 前年度比                                | -4.2% % | 達成状況 | ■ 達成 |
| 達成/未達成の理由 | 不要なコンセントプラグを抜くことに加え、不要な電気の消灯に努めたため。 |         |      |      |

|              | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) | 186.0  | 173.0  | 184.7  | 191.0  | 183.0  |         |
| エネルギー使用量(kl) | 4.8    | 4.5    | 4.8    | 4.9    | 4.7    | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | -7.0%  | 6.8%   | 3.4%   | -4.2%  | -100.0% |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設         | 計画／実施状況 |                       |
|-----|--------------|---------|-----------------------|
| 1   | 消防団<br>器具置き場 | 計画      | 消防団員へ照明利用の省エネ協力を依頼する。 |
|     |              | 実績      |                       |
| 2   |              | 計画      |                       |
|     |              | 実績      |                       |
| 3   |              | 計画      |                       |
|     |              | 実績      |                       |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                                               |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 実施       | 6月5日、6月6日の2日間実施。(対象者11名中11名参加)<br>C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について説明するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。 |
| 法令遵守確認研修 | ■ 実施       | 特別管理産業廃棄物管理責任者から産業廃棄物について説明を行い、法令内容を確認した。                                                        |
| 新任・異動者研修 | (選択してください) |                                                                                                  |
|          | (選択してください) |                                                                                                  |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月5日

|      |      |      |       |             |       |
|------|------|------|-------|-------------|-------|
| 部局等名 | 消防本部 | 課かい名 | 指令情報課 | 推進責任者<br>氏名 | 政近 年男 |
|------|------|------|-------|-------------|-------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                                           | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                                            |            |
|     | 具体的内容  | 室温管理や適切な換気、昼休みや不要箇所の照明こまめな消灯、OA機器の電源オフや省エネ型製品の選択など、OA機器の節電に努めます。          |            |
| 2   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                                                |            |
|     | 具体的内容  | 情報共有はデジタル化を基本とします。印刷は、両面・集約印刷を徹底。ミスプリ防止のため印刷プレビュー確認を励行し、不要な紙の使用削減に努めます。   |            |
| 3   | 取組項目   | C. 廃棄物の削減                                                                 |            |
|     | 具体的内容  | 物品は計画的に購入し、共有・再利用を促進します。ファイルや封筒は繰り返し使い、トナーは業者回収し、リサイクルすることにより廃棄物の削減に努めます。 |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


|           |      |   |      |            |
|-----------|------|---|------|------------|
| 実績        | 前年度比 | % | 達成状況 | (選択してください) |
| 達成/未達成の理由 |      |   |      |            |

|              | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度  | 2023年度  | 2024年度  | 2025年度  |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) |        |         |         |         |         |         |
| エネルギー使用量(kl) | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設                 | 計画／実施状況 |                                  |
|-----|----------------------|---------|----------------------------------|
| 1   | 執務室・指令管制室・仮眠室・食堂・更衣室 | 計画      | 業務に支障がない灯火類のこまめな消灯<br>空調設定温度の適正化 |
|     |                      | 実績      |                                  |
| 2   |                      | 計画      |                                  |
|     |                      | 実績      |                                  |
| 3   |                      | 計画      |                                  |
|     |                      | 実績      |                                  |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                                                                |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 実施       | 6月上旬に、課員は24時間交代勤務の隔日勤務者が大半であるため「推進責任者用書面研修」を踏まえ「書面研修」を実施し、エネルギー使用量及び温室効果ガス削減に対する市の取り組みを再確認し、今年度における課の取組項目の設定を行った。 |
| 法令遵守確認研修 | ■ 該当なし     |                                                                                                                   |
| 新任・異動者研修 | (選択してください) |                                                                                                                   |
|          | (選択してください) |                                                                                                                   |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月9日

|      |          |      |                              |             |           |
|------|----------|------|------------------------------|-------------|-----------|
| 部局等名 | 消防本部・消防署 | 課かい名 | 小和田警備第一課、小和田警備第二課<br>(小和田分署) | 推進責任者<br>氏名 | 古谷 賢、梶山浩正 |
|------|----------|------|------------------------------|-------------|-----------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                 | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                  |            |
|     | 具体的内容  | 室温を適当に設定し、照明等の電気や電源をこまめに消し使用量の削減を図る。            |            |
| 2   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                      |            |
|     | 具体的内容  | 職員各々が節水に努める。紙印刷を控え、ペーパーレス化を図り、印刷時は両面印刷や集約印刷を行う。 |            |
| 3   | 取組項目   | C. 廃棄物の削減                                       |            |
|     | 具体的内容  | ゴミの分別を徹底し、リユース、リサイクル可能なものの再利用を行い、廃棄物の削減を図る。     |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


|           |                                                                      |         |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| 実績        | 前年度比                                                                 | -11.4 % | 達成状況 | ■ 達成 |
| 達成/未達成の理由 | C-EMSに関する研修を計画通りに実施し、職員一人一人が省エネへの意識を向上させ、実践したことにより、大幅に目標を達成したと考えられる。 |         |      |      |

|              | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) | 501.0  | 517.0  | 476.6  | 545.0  | 483.0  |         |
| エネルギー使用量(kl) | 12.9   | 13.3   | 12.3   | 14.1   | 12.5   | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | 3.2%   | -7.8%  | 14.4%  | -11.4% | -100.0% |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設  | 計画／実施状況 |                      |
|-----|-------|---------|----------------------|
| 1   | 小和田分署 | 計画      | 照明器具、空調フィルターを毎月清掃する。 |
|     |       | 実績      |                      |
| 2   |       | 計画      |                      |
|     |       | 実績      |                      |
| 3   |       | 計画      |                      |
|     |       | 実績      |                      |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                 |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 実施       | 6月に4回実施。<br>C-MESの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、取組目標及び具体的な取組内容を周知する。 |
| 法令遵守確認研修 | ■ 実施       | 取組目標設定研修に併せて実施。<br>対象となる法令についての内容等を確認する。                           |
| 新任・異動者研修 | (選択してください) |                                                                    |
|          | (選択してください) |                                                                    |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月9日

|      |          |      |       |         |      |
|------|----------|------|-------|---------|------|
| 部局等名 | 消防本部・消防署 | 課かい名 | 消防指導課 | 推進責任者氏名 | 廣瀬俊之 |
|------|----------|------|-------|---------|------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                        | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                         |            |
|     | 具体的内容  | 勤務時間外は電源を消し、パソコンを長時間利用しないときは電源を切り、離席時はノートパソコンのふたを閉じます。 |            |
| 2   | 取組項目   | A. エネルギー使用量の削減                                         |            |
|     | 具体的内容  | エコオフィス行動ルールに基づいて室温を設定し、適切に管理します。                       |            |
| 3   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                             |            |
|     | 具体的内容  | ペーパーレス化を推進します。紙で提供する必要のない情報や資料等はなくべく電子化して共有します。        |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


|           |      |   |      |            |
|-----------|------|---|------|------------|
| 実績        | 前年度比 | % | 達成状況 | (選択してください) |
| 達成/未達成の理由 |      |   |      |            |

|              | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度  | 2023年度  | 2024年度  | 2025年度  |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) |        |         |         |         |         |         |
| エネルギー使用量(kl) | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設 | 計画／実施状況 |  |
|-----|------|---------|--|
| 1   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |
| 2   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |
| 3   |      | 計画      |  |
|     |      | 実績      |  |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                                                               |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 実施       | 6月5日、6月9日に研修を課内全員参加で実施。<br>「推進責任者用書面研修」及び「「C-EMS」を通じた市役所温暖化対策～地球温暖化対策実行計画（事務事業編）～」研修会の内容伝達と、今年度の課の取組目標の設定を行いました。 |
| 法令遵守確認研修 | ■ 実施       | 定期的に研修を課内全員参加で実施。<br>署内で取扱いのある危険物の環境への影響について研修を行います。                                                             |
| 新任・異動者研修 | (選択してください) |                                                                                                                  |
|          | (選択してください) |                                                                                                                  |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月9日

|      |          |      |                            |             |          |
|------|----------|------|----------------------------|-------------|----------|
| 部局等名 | 消防本部・消防署 | 課かい名 | 本署警備第一課・本署警備第二課<br>(消防署本署) | 推進責任者<br>氏名 | 角田忠幸・竹永寛 |
|------|----------|------|----------------------------|-------------|----------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                                               | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                                                |            |
|     | 具体的内容  | 空調や照明は必要範囲内で使用し、窓の開閉やブラインド等の使用方法を工夫することで、光源の確保、室温の適正化を目指します。                  |            |
| 2   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                                                    |            |
|     | 具体的内容  | 紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有し、印刷は必要最低限にとどめ、両面印刷、集約印刷、裏面を利用するようにし資源を有効に使用します。 |            |
| 3   | 取組項目   | C. 廃棄物の削減                                                                     |            |
|     | 具体的内容  | 事務用品の再利用、物品の修繕利用、ごみ分別の徹底を職員へ周知し、廃棄物の削減を図ります。                                  |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


|           |                                                                |        |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 実績        | 前年度比                                                           | -7.0 % | 達成状況 | ■ 達成 |
| 達成/未達成の理由 | 前年度の達成理由を検証し、推進責任者が筆頭となって職員各自が節電を意識、意義を認識したことにより電力消費の削減が達成できた。 |        |      |      |

|              | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) | 1187.0 | 1117.0 | 1116.4 | 1090.2 | 1014.0 |         |
| エネルギー使用量(kl) | 30.6   | 28.8   | 28.8   | 28.1   | 26.2   | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | -5.9%  | -0.1%  | -2.3%  | -7.0%  | -100.0% |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設  | 計画／実施状況 |                      |
|-----|-------|---------|----------------------|
| 1   | 消防署本署 | 計画      | 空調フィルターの清掃を1回/月実施する。 |
|     |       | 実績      |                      |
| 2   |       | 計画      |                      |
|     |       | 実績      |                      |
| 3   |       | 計画      |                      |
|     |       | 実績      |                      |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2)職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                              |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | ■ 未実施      | 6月中旬に実施（課員全員参加）<br>「C-EMS」の概要と年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課における取組目標及び具体的な取組内容を周知する。 |
| 法令遵守確認研修 | ■ 未実施      | 6月中旬に実施（課員全員参加）<br>対象となる法令について、内容等を確認し周知する。                                     |
| 新任・異動者研修 | ■ 未実施      |                                                                                 |
|          | （選択してください） |                                                                                 |

## (3)指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月13日

|      |          |      |                |         |             |
|------|----------|------|----------------|---------|-------------|
| 部局等名 | 消防本部・消防署 | 課かい名 | 寒川警備第一・二課小出出張所 | 推進責任者氏名 | 小山 朋弘、矢野 謙一 |
|------|----------|------|----------------|---------|-------------|

(1)目標及び進捗状況

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 全庁目標 | エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減 |
|------|-----------------------|

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

| No. | 取組目標   |                                                            | 実績／今後の課題など |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 重点取組項目 | A. エネルギー使用量の削減                                             |            |
|     | 具体的内容  | 窓の開閉やブラインドの適切な使用で、不要なエアコンの使用を控える。パソコンや照明等オンオフのこまめな節電を周知する。 |            |
| 2   | 取組項目   | B. 資源の有効利用                                                 |            |
|     | 具体的内容  | 電子上で共有できるものは印刷せず紙の削減に努める。研修等でも印刷を控え紙の削減をする。                |            |
| 3   | 取組項目   | C. 廃棄物の削減                                                  |            |
|     | 具体的内容  | リユース可能な事務用品や消耗品を活用し、廃棄物の削減を図る。                             |            |

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


|           |                                                                                              |        |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 実績        | 前年度比                                                                                         | 5.8% % | 達成状況 | ■ 達成 |
| 達成/未達成の理由 | 担当者だけでなく職員全員に環境及び節電対策を実行する意義を周知して無理のない範囲でエネルギー削減に努めていた。熱中症対策のためエアコンは必要であり、体調不良にならない様に使用していく。 |        |      |      |

|              | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| エネルギー使用量(GJ) | 387.0  | 374.0  | 373.1  | 376.9  | 355.0  |         |
| エネルギー使用量(kl) | 10.0   | 9.6    | 9.6    | 9.7    | 9.2    | 0.0     |
| 対前年度比(%)     | —      | -3.4%  | -0.2%  | 1.0%   | -5.8%  | -100.0% |

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

| No. | 対象施設  | 計画／実施状況 |                        |
|-----|-------|---------|------------------------|
| 1   | 小出出張所 | 計画      | 毎月1回フィルター清掃を実施する。      |
|     |       | 実績      |                        |
| 2   | 小出出張所 | 計画      | 必要最小限のエアコン及び照明利用を心掛ける。 |
|     |       | 実績      |                        |
| 3   |       | 計画      |                        |
|     |       | 実績      |                        |



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

## (2) 職場研修の実施状況

| 研修名      | 実施状況       | 内容                                                                               |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 取組目標設定研修 | (選択してください) | 6月に実施「C－EMS」改定内容と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課における取組目標及び具体的な取組を検討した内容を周知する。(出張所全職員) |
| 法令遵守確認研修 | (選択してください) | 6月に実施C－EMS担当者が環境法令関係の周知を行う。(出張所全職員)                                              |
| 新任・異動者研修 | (選択してください) |                                                                                  |
|          | (選択してください) |                                                                                  |

## (3) 指定管理者・委託業者への協力要請

| 実施状況                                                                                                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている<br><input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない |    |         |
| 実施できていない項目                                                                                                                              | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                                         |    |         |
|                                                                                                                                         |    |         |

## (4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

| 実施状況                                                                                                                      |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った<br><input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない |    |         |
| 作成していない公共工事の名称                                                                                                            | 理由 | 対処状況、予定 |
|                                                                                                                           |    |         |
|                                                                                                                           |    |         |

## 【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

| 目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価 | 今後の対応 |
|--------------------------|-------|
|                          |       |