C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月6日

部局等名	教育総務部	課かい名	教育総務課	推進責任者氏名	小川　剛志

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	始業前及び昼休みは消灯し、離席時にはパソコンのふたを閉じる。また、ノー残業デーの実行を徹底する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	タブレットやロゴチャットを活用し、ペーパーレス化を推進する。紙で提供する必要のない情報や資料等は電子化して共有する。印刷の際は、両面印刷・集約印刷を基本とし、可能であれば不要紙の裏面を利用する。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品の共有化及び再利用を図る。不要物品等について学校間の転活用を行う。古紙・プラスチックごみの分別を徹底する。裏紙として再利用できるものは、FAXや、部のコピー機の裏紙トレイに入れる。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比　　%	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）						
エネルギー使用量（kl）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比（%）	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	市内小中学校	計画	空調フィルターの清掃を年2回、空調機簡易点検を年4回実施する。
		実績	
2	市内小中学校	計画	空調環境条件を利用者に示し、条件下での利用の徹底を依頼する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月6日に実施。 C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	法規制等調査確認表（様式２）を、小中学校や、公民館等の施設所管課と共有する。（施設所管課への共有は、資源循環課が教育委員会分もまとめて連絡）
新任・異動者研修	■ 該当なし	
	（選択してください）	

(3)指定管理者･委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月18日

部局等名	教育総務部	課かい名	教育施設課	推進責任者氏名	有本　昌人

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	省エネ機器を積極的に導入する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	職場の整理整頓と情報の共有化の推進を行う。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	執務室内のごみの分別を徹底する。また、古紙としてリサイクルできる紙は、ごみとして捨てずに分別の徹底を行う。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比　　%	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	63580.0	66578.0	66760.0	67427.0	60155.0	
エネルギー使用量（kl）	1640.4	1717.7	1722.4	1739.6	1552.0	0.0
対前年度比（%）	—	**4.7%**	**0.3%**	**1.0%**	**-10.8%**	**-100.0%**

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	市内小中学校	計画	空調フィルターの清掃を年2回、空調機簡易点検を年4回実施する。
		実績	
2	市内小中学校	計画	空調環境条件を管理者に示し利用者に実施させる。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

（2）職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	６月に書面により、取組目標を共有した。
法令遵守確認研修	■ 実施	６月に書面により、遵守すべき環境法令に内容について共有を行った。
新任・異動者研修	（選択してください）	
	（選択してください）	

（3）指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

（4）公共工事における環境配慮について（500万円以上の公共工事の場合に記入）

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和 7年 6月 26日

部局等名	教育総務部	課かい名	学務課	推進責任者氏名	中原　健一郎

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	時間外勤務を削減し、照明やOA機器等の使用を抑える。また、OA機器のこまめな電源OFFを心がける。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	クリアファイルや逓送用封筒等の事務用品は繰り返し使用する。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	文書を印刷する際は、印刷内容をプレビュー画面で確認するとともに、裏紙で試し刷りを行うことでミスプリントを防止する。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	1.0% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	前年度のエネルギー使用量が増となっている学校があり、節電を心がけるよう各学校へ注意喚起を行った			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	9010.0	9462.0	10128.0	9970.0	10067.0	
エネルギー使用量（kl）	232.5	244.1	261.3	257.2	259.7	0.0
対前年度比（%）	—	5.0%	7.0%	-1.6%	1.0%	-100.0%

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	学校給食共同調理場	計画	運用廃止の施設のため、建物警備等の維持管理に必要最低限の機器のみ稼働させる
		実績	
2	各小学校給食場	計画	空調フィルターの清掃を年2回、空調簡易点検を年4回実施
		実績	
3		計画	
		実績	

（2）職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	書面による開催、令和７年６月１０日実施
法令遵守確認研修	■ 実施	書面による開催、令和７年６月１０日実施
新任・異動者研修	（選択してください）	
	（選択してください）	

（3）指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

（4）公共工事における環境配慮について（500万円以上の公共工事の場合に記入）

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　　年　　月　　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月13日

部局等名	教育総務部	課かい名	学校教育指導課	推進責任者氏名	新居　博志

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	昼休みや会議等、一定時間席を外す際は、可能な限りパソコンを閉じる。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他の事務用品は可能な限り繰り返し使用する。（リユース）	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	各小・中学校とのやり取りや課内で共有事項等可能な限り電子化し、ペーパーレス化を図る。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比　　%	達成状況	（選択してください）
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）						
エネルギー使用量（kl）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比（%）	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	６月１３日に実施（対象者１１名中１１名参加） C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	（選択してください）	

(3)指定管理者･委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様式1

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月5日

部局等名	教育総務部	課かい名	教育センター	推進責任者氏名	松永　昭治

（1）目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」（実行計画P10～11）の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	その日の天候に応じた適切な空調管理、また、昼休みは消灯する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	報告書や刊行物のデータ化、印刷部数を精査し、用紙使用量の削減に努める。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイル及び逓送用封筒等を再利用する。	

【対象：グループ2（所管施設のある課かい）】 ※算定範囲は所管施設全て（グループ4（市立小中学校）、グループ5（指定管理施設）を含む）

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比 −13.8% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	空調、照明利用の省エネを意識して取り組んだ結果、前年に比べエネルギー使用量が減少となった。		

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量（GJ）	79.0	81.0	81.0	87.0	75.0	
エネルギー使用量（kl）	2.0	2.1	2.1	2.2	1.9	0.0
対前年度比（%）	—	**2.5%**	**0.0%**	**7.4%**	**−13.8%**	**−100.0%**

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組（実行計画P8）

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	あすなろ教室	計画	空調、照明利用の省エネを実施する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	５月２０日実施（対象者７名中７名参加）。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、教育センターにおける取組目標及び具体的な取組を検討し、設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	環境法令への該当チェック表により該当しないことを確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者･委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和　年　月　日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応