

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月6日

部局等名	教育推進部	課かい名	社会教育課	推進責任者氏名	仲手川 武
------	-------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	パソコンを長時間使用しないときは電源を切り、短時間の離席時はノートパソコンのふたを閉じることを徹底する。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他事務用品は繰り返し使用する。また、資源のリサイクルのためプラスチックごみや古紙等の適切な分別を徹底する。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	夏季の屋外作業時は定期的に休憩し、水分・塩分を摂取し、熱中症対策を徹底する。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-18.1% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	空調や電灯等の使用を最小限とするようにつとめたため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	428.0	410.0	11141.6	249.0	204.0	
エネルギー使用量(kl)	11.0	10.6	287.5	6.4	5.3	0.0
対前年度比(%)	—	-4.2%	2617.5%	-97.8%	-18.1%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	梅田文化財収蔵庫	計画	空調機設備・熱源機の起動時刻、設定温度・湿度の適正化に努めます。
		実績	
2	文化財調査事務所	計画	空調機設備・熱源機の起動時刻、設定温度・湿度の適正化に努めます。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	業務時間内は外出を要する職員が中心であり、担当で集まったの研修実施が困難であったため書面での開催とし、重点取組項目や取組目標について共有した。
法令遵守確認研修	■ 実施	取組目標設定研修と併せて書面で実施し、法令順守を確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月20日

部局等名	教育推進部	課かい名	博物館	推進責任者氏名	須藤 格
------	-------	------	-----	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	事務用品教育事業用品の計画的な管理と再利用を図るとともに、空調機器が適切に稼働しているか管理する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	定期刊行物や広報活動の手法を見直し、可能な限り電子媒体への移行を進める。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	役割分担の明確化により、事務効率の向上や業務の見直しに努め、時間外勤務 の削減を行うとともに、定時退館に努める。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-17.4% %	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由	博物館は収蔵資料の適切な保存管理のため空調機器の運用に多くのエネルギーを要しているが、2024年度は冬季の温湿度等の影響による削減が図られたと考えられる。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	0.0	2743.0	10876.4	12890.2	10643.1	
エネルギー使用量(kl)	0.0	70.8	280.6	332.6	274.6	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	296.5%	18.5%	-17.4%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	博物館	計画	空調機設備・熱源機の起動時刻、設定温度・湿度の適正化に努めます。また設備機器の保守・管理に係る業務委託の適切な執行に努めます。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月13日に実施（対象者6名中6名参加。） C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認し、博物館という施設及び事業特性を改めて認識し、その特性を加味した上で取り組みを進めることを共有した。
法令遵守確認研修	■ 実施	業務の関係で、担当者が全員で集まっの研修実施が難しかったため、書面での開催とした。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月20日

部局等名	教育推進部	課かい名	香川公民館	推進責任者氏名	松下 晃久
------	-------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エアコンを適切に使用する。使用していないフリースペース等の電気をこまめに消灯する。長時間席を離れるときはパソコンの電源を切る。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷時に裏面使用や両面印刷、2アップ印刷を徹底する。紙媒体を前提としている事務について、見直しを進める。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	封筒など事務用品を繰り返し利用する。ごみの分別を徹底する。利用者にごみの持ち帰りを呼び掛ける。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-11.2% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	図書館分館含む館全体で省エネに取り組んだため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	757.0	862.0	653.3	828.0	735.0	
エネルギー使用量(kl)	19.5	22.2	16.9	21.4	19.0	0.0
対前年度比(%)	—	13.9%	-24.2%	26.7%	-11.2%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	空調設備	計画	利用者に貸室利用の際の省エネ協力を呼び掛ける。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	令和7年6月20日の職場内研修で実施。「推進責任者用研修資料」を用い、改めて、推進責任者から基本的な事項についての説明を行い、様式1の取組目標を共有した。
法令遵守確認研修	■ 実施	取組目標設定研修に合わせて実施。様式2について確認した。
新任・異動者研修	■ 該当なし	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない		
☐ 要望伝達・協力要請が実施されている		
☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月23日

部局等名	教育推進部	課かい名	小和田公民館	推進責任者氏名	浅井 志子
------	-------	------	--------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	館内空調の設定温度を事務室でコントロールすることで適正温度に保つ。敷地内散水は、可能な限り井戸水を使用する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	ペーパーレス化の推進、両面印刷・集約印刷・裏面利用を徹底、資料の減量化を徹底する。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	グリーンカーテン育成、職員及び利用者への水分摂取及び帽子日傘の使用の呼びかけ熱中症予防を行う。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-2.4 %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	各室に扇風機を常設し、エアコンと併用することで、適正な設定温度で運用できたこと。ロビーや事務室等の照明を、自然光を活用し、消灯を心がけたこと。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	240.0	55.6	343.8	376.0	367.0	
エネルギー使用量(kl)	6.2	1.4	8.9	9.7	9.5	0.0
対前年度比(%)	—	-76.8%	518.3%	9.4%	-2.4%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	小和田公民館	計画	各室に扇風機を設置、扇風機併用でのエアコン適正使用を、張り紙及び口頭で利用者に依頼
		実績	
2	小和田公民館	計画	ロビー、事務室等の照明は自然光で十分な時間は、消灯する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月4日（水）の館内会議において実施（職員、社会教育嘱託員全員参加）、夜間管理業務員4名については、連絡ノートで知らせて、各出勤日に説明
法令遵守確認研修	■ 実施	6月4日（水）の館内会議において実施（職員、社会教育嘱託員全員参加）、夜間管理業務員4名については、連絡ノートで知らせて、各出勤日に説明
新任・異動者研修	■ 該当なし	
	（選択してください）	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月23日

部局等名	教育推進部	課かい名	松林公民館	推進責任者氏名	西山 昭一
------	-------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	館内の不要な照明については、消灯する。 長時間離席する際は、PCをスリープモードにする。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品を計画的な管理と再利用を図る。 再利用品についても本当に利用する機会があるかを確認しながら、精査して受け取る。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	グリーンカーテンの育成により、建物の温度上昇抑制を図ります。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	205.9	402.6	425.6	414.2	354.0	
エネルギー使用量(kl)	5.3	10.4	11.0	10.7	9.1	0.0
対前年度比(%)	—	95.5%	5.7%	-2.7%	-14.5%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	松林公民館	計画	施設利用者への空調、照明利用の省エネ利用の声掛け
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月21日に実施。6名中6名参加。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	5月21日に実施。6名中6名参加。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。法令遵守確認研修
新任・異動者研修	■ 該当なし	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☒ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月18日

部局等名	教育推進部	課かい名	社会教育課南湖公民館	推進責任者氏名	星谷尚央
------	-------	------	------------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	節電、節水、ガス節約を心掛けるとともに、公民館利用者にも日々協力を呼び掛けていく。連絡手段としてロゴチャット等の活用をさらに進める。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	講座のチラシなどを裏紙として再利用をする。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	他の施設の物品の貸し借りや転活等を行うことで、資源の有効利用や廃棄物の削減につなげる。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-9.6 %	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由	部屋使用後のこまめな消灯や空調の設定温度の利用者への協力依頼、節水などの日々の節約を心掛けたため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	422.0	510.0	461.7	540.0	488.0	
エネルギー使用量(kl)	10.9	13.2	11.9	13.9	12.6	0.0
対前年度比(%)	—	20.9%	-9.5%	17.0%	-9.6%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	南湖公民館	計画	施設利用者へ空調、照明利用の省エネ協力を依頼する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	令和7年6月27日館内ミーティングにて、推進責任者研修資料をもとに7年度の「重点取組項目」や南湖公民館の取組目標及び具体的な取組を説明予定。
法令遵守確認研修	■ 実施	令和7年6月27日館内ミーティングにて、推進責任者研修資料をもとに7年度の法令遵守事項等について説明予定。
新任・異動者研修	■ 実施	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和7年6月23日

部局等名	教育推進部	課かい名	社会教育課鶴嶺公民館	推進責任者氏名	荒 名穂子
------	-------	------	------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用しない部屋の照明を小まめに消灯する。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	館内での情報共有は、可能な限り電子化する。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	・建物の温度上昇抑制を図るためグリーンカーテンを育成する。 ・近隣小学校の全児童に紙で配布していたチラシを削減し、学校と協力して学校連絡・情報共有サービスで配信する。 ・散水用水等に可能な限り雨水を使用する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-0.9 %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	職員及び施設利用者が省エネ活動を積極的に取り組んだため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	547.0	323.0	324.3	352.0	349.0	
エネルギー使用量(kl)	14.1	8.3	8.4	9.1	9.0	0.0
対前年度比(%)	—	-41.0%	0.4%	8.5%	-0.9%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	鶴嶺公民館	計画	室内機のフィルターや室外機のフィンコイルの清掃をそれぞれ年2回実施する。
		実績	
2	鶴嶺公民館	計画	施設利用者へ空調、照明利用に係る省エネ活動について協力の声掛けを実施する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月14日の職員会議時に実施（対象者6名中6名参加）。C-EMSの概要と当年度の取組目標を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月14日の職員会議時に実施（対象者6名中6名参加）。法令順守確認事項を確認した。
新任・異動者研修	（選択してください）	
	（選択してください）	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月13日

部局等名	教育推進部	課かい名	青少年課	推進責任者氏名	鈴木 俊也
------	-------	------	------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用時以外はPCを閉じることを徹底。 2フロア以内の移動は必ず階段を使用する。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、事務用品を繰り返し利用する。ゴミの分別(プラスチック、紙資源)を徹底する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	電子メール、logoチャット等を活用し、ペーパーレス化を推進する。印刷する際には両面印刷や集約印刷を積極的に活用する。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-16.0% %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	所管施設運営の事業者の省エネ意識の高まりと登所人数に合わせた照明・空調利用の見直しを行い使用量の削減ができた。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1749.0	2023.5	2036.8	1969.3	1655.0	
エネルギー使用量(kl)	45.1	52.2	52.5	50.8	42.7	0.0
対前年度比(%)	—	15.7%	0.7%	-3.3%	-16.0%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	公設民営児童クラブ(25施設)	計画	省エネ意識を高く持ち、登所人数に合う照明・空調を心がける。余計なエネルギーを消費しないような対応をお願いする。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月25日に実施予定。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」と「取組目標」及び具体的な取組を確認予定。課内全体及び対象施設に電子メールにて周知する。
法令遵守確認研修	■ 実施	上記研修と同時に実施予定。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月13日

部局等名	教育推進部	課かい名	青少年課(体験学習センター)	推進責任者氏名	鈴木 俊也
------	-------	------	----------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	利用のない部屋のエアコン・電気の電源を消す	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	紙削減のため、スタッフ間の情報共有はウェブを使用。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	プラスチック製品を極力使わず、木材など再生できる資材を利用する	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-19.8 %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	夜間の全熱交換器の稼働状況を見直すことで電気使用量が下がり達成することができた。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1465.0	1831.0	1829.0	1466.0	1177.0	
エネルギー使用量(kl)	37.8	47.2	47.2	37.8	30.4	0.0
対前年度比(%)	—	25.0%	-0.1%	-19.8%	-19.7%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	プレフィルター清掃	計画	全熱交換機を含め、年4回実施する
		実績	
2	雨水桝バキューム清掃	計画	雨量の多い時期に年2回実施する
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	7月14日に実施する全体会議で予定
法令遵守確認研修	■ 未実施	同上
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和7年6月23日

部局等名	教育推進部	課かい名	青少年課青少年会館	推進責任者氏名	鈴木 俊也
------	-------	------	-----------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エコオフィス行動ルールにより、夏季は25～28度、冬季は18～20度を目安に設定し、施設利用者が安全に活動できるよう室温管理を行います。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	職員間での共有事項はLoGoチャットを活用します。紙で印刷が必要な場合は、両面印刷や縮約印刷、裏紙の利用やエコ印刷を徹底して行います。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	マイバック・マイボトルの使用、利用者ゴミの持ち帰りを促す表示の掲示及びごみ箱を撤去することで、館全体で廃棄物削減に取り組みます。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-8.9 %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	空調の使用と温度の管理をするため集中管理とし、集中管理と節電への協力についてのポップを表示した。施設全体で節電対策に取り組み、エネルギー使用量を削減できたため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	748.9	995.3	1055.3	961.0	846.0	
エネルギー使用量(kl)	19.3	25.7	27.2	24.8	21.8	0.0
対前年度比(%)	—	32.9%	6.0%	-8.9%	-12.0%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	青少年会館	計画	空調設備点検を年2回実施します。
		実績	
2	青少年会館	計画	施設利用者へ空調や換気、照明利用の省エネを呼びかけます。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月13日の全体会議の際に令和6年度の省エネ実績を共有。令和7年度も引き続き、省エネの取り組みを館全体で行う事を共有した。夜間管理業務員がこの会議に参加していないため、別で共有予定。
法令遵守確認研修	■ 実施	7月の全体会議で実施
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

様々な視点で空調の使用を心掛けた

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和 7年 6月19日

部局等名	教育推進部	課かい名	図書館	推進責任者氏名	高木 直昭
------	-------	------	-----	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	図書整理日、給与支給日、期末手当支給日をノー残業デーとし、使用しないPCの電源Off、使用しない場所の消灯などの徹底によりエネルギー使用量削減を目指す。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	ロゴチャットを積極的に活用し、図書館イベントに係る連絡事項や研修の照会等、ペーパーレス化を推進し、資源の有効利用に努める。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	消耗品台帳により、分室を含めた計画的な購入及び在庫管理を行う。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	1.2% %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	多くの方が利用する施設として省エネへの協力を呼びかけながら、様々な視点で空調の使用を心掛けたが、気温が高い日も多く、クーリングシェルターの実施や利用者の健康への配慮等により達成が難しかったもの。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	3208.0	3254.9	2762.1	2619.9	2652.0	
エネルギー使用量(kl)	82.8	84.0	71.3	67.6	68.4	0.0
対前年度比(%)	—	1.5%	-15.1%	-5.1%	1.2%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	図書館	計画	空調機器(冷温水発生機)の温度設定の定期的な見直し
		実績	
2	図書館	計画	掲示などにより、施設利用者への空調、照明利用の省エネ協力の呼びかけ
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月19日(木)図書整理日(図書館閉館日)に、推進責任者用書面研修資料がわかりやすくまとめられているため活用し、C-E M Sについて今一度説明するとともに、一事業者として取り組む必要性、今年度の「重点確認項目」等取組目標及び具体的な取組について説明した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月19日(木)図書整理日(図書館閉館日)に、「取組目標設定研修」と共に実施した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
☐ 関係する指定管理者・委託業者はない ☐ 要望伝達・協力要請が実施されている ☐ 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った ☐ マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【推進責任者による評価】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応