



水準点の記

水準点番号	茅8	水準点者	茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
		水管	茅ヶ崎市
所在地	茅ヶ崎市萩園2722番地		
敷地管理者	ボゾリスソリューションズ(株)	現況地目	宅地
標識の種類	標石	埋設法	地上(保護石4個)
水準点種類	1級水準点	設置年月日	昭和48年12月
位置案内	国道1号産業道路入口交差点より北へ約550m進むと十字路がある。		
	同十字路より北西へ約400mにてボゾリスソリューションズ(株)があり、		
	本点は同社敷地内の駐車場の北東端にある。		

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



写真



隣接点
との距離

(茅10) 0.9km (茅8) 0.4km (茅7)

水準点の地上写真

撮影年月日 令和元年8月21日

標識番号	茅8
所在地	茅ヶ崎市萩園 2722 番地 (ボゾリスソリューションズ(株))



備考：

水準測量成果表

水準点番号

第

8

号

観測の 基準日	海老名水準点を基準		国土地理院水準点を基準		備 考
	標高T. P (m)	変動量 (mm)	標高T. P (m)	変動量 (mm)	
S49. 1. 1	4.1763	—	4.1488	—	
50. 1. 1	4.1526	- 23.7	4.1457	- 3.1	
51. 1. 1	4.1571	+ 4.5	—	—	
51. 1. 1	4.1375	—	4.1379	- 7.8	S50年度改算
52. 1. 1	4.1360	- 1.5	4.1333	- 4.6	
53. 1. 1	4.1321	- 3.9	4.1266	- 6.7	
54. 1. 1	4.1332	+ 1.1	4.1315	+ 4.9	
55. 1. 1	4.1350	+ 1.8	4.1314	- 0.1	
56. 1. 1	4.1234	- 11.6	4.1306	- 0.8	
57. 1. 1	4.1300	+ 6.6	4.1312	+ 0.6	
58. 1. 1	4.1316	+ 1.6	4.1358	+ 4.6	
59. 1. 1	4.1342	+ 2.6	4.1349	- 0.9	
60. 1. 1	4.1295	- 4.7	4.1317	- 3.2	
61. 1. 1	4.1223	- 7.2	4.1260	- 5.7	
62. 1. 1	4.1188	- 3.5	4.1204	- 5.6	
63. 1. 1	4.1148	- 4.0	4.1186	- 1.8	
64. 1. 1	4.1137	- 1.1	4.1134	- 5.2	
H2. 1. 1	4.1085	- 5.2	4.1099	- 3.5	
3. 1. 1	4.1058	- 2.7	4.1055	- 4.4	
4. 1. 1	4.1063	+ 0.5	4.1049	- 0.6	
5. 1. 1	4.1046	- 1.7	4.1055	+ 0.6	
6. 1. 1	4.1137	+ 9.1	4.1151	+ 9.6	
7. 1. 1	4.1050	- 8.7	4.1068	- 8.3	
8. 1. 1	4.1135	+ 8.5	4.1127	+ 5.9	
9. 1. 1	4.1076	- 5.9	4.1083	- 4.4	
10. 1. 1	4.0991	- 8.5	4.1026	- 5.7	
11. 1. 1	4.0957	- 3.4	4.0959	- 6.7	
12. 1. 1	4.0982	+ 2.5	4.0973	+ 1.4	
13. 1. 1	4.0984	+ 0.2	4.0968	- 0.5	
14. 1. 1	4.0960	- 2.4	4.0970	+ 0.2	
15. 1. 1	4.0906	- 5.4	4.0924	- 4.6	
15. 1. 1	4.0752	—	4.0767	—	H14年度改算
16. 1. 1	4.0802	+ 5.0	4.0799	+ 3.2	
17. 1. 1	4.0732	- 7.0	4.0723	- 7.6	

()は、I 39-1を基準として計算したものである。

