


# 水準点の記

水準点番号	茅19	水管 準理 点者	茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市
所在地	茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号		
敷地管理者	東邦チタニウム株式会社	現況地目	宅地
標識の種類	標石	埋設法	地上（保護石4個）
水準点種類	1級水準点	設置年月日	昭和48年12月
位置案内	J R 北茅ヶ崎駅の西側に東邦チタニウム(株)茅ヶ崎工場の正門がある。		
	本点は同工場正門の守衛室の南側にある。		

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



写真



隣接点との距離

( 茅49 )    0.4km    ( 茅19 )    0.6km    ( 仮茅18 )

# 水準点の地上写真

撮影年月日 令和3年9月7日

標識番号	茅19
所在地	茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号（東邦チタニウム(株)）



備考：

## 水準測量成果表

## 水準点番号

## 第 1 9 号

観測の 基準日	海老名水準点を基準		国土地理院水準点を基準		備 考
	標高T. P (m)	変動量 (mm)	標高T. P (m)	変動量 (mm)	
S49. 1. 1	4.7798	—	4.7516	—	
50. 1. 1	4.7623	- 17.5	4.7521	+ 0.5	
51. 1. 1	4.7644	+ 2.1	—	—	
51. 1. 1	4.7448	—	4.7457	- 6.4	S50年度改算
52. 1. 1	4.7413	- 3.5	4.7386	- 7.1	
53. 1. 1	4.7421	+ 0.8	4.7348	- 3.8	
54. 1. 1	4.7433	+ 1.2	4.7419	+ 7.1	
55. 1. 1	4.7457	+ 2.4	4.7405	- 1.4	
56. 1. 1	4.7233	- 22.4	4.7212	- 19.3	
57. 1. 1	4.7297	+ 6.4	4.7308	+ 9.6	
58. 1. 1	4.7334	+ 3.7	4.7388	+ 8.0	
59. 1. 1	4.7332	- 0.2	4.7339	- 4.9	
60. 1. 1	4.7273	- 5.9	4.7295	- 4.4	
61. 1. 1	4.7228	- 4.5	4.7265	- 3.0	
62. 1. 1	4.7167	- 6.1	4.7183	- 8.2	
63. 1. 1	4.7104	- 6.3	4.7142	- 4.1	
64. 1. 1	4.7122	+ 1.8	4.7119	- 2.3	
H2. 1. 1	4.7075	- 4.7	4.7089	- 3.0	
3. 1. 1	4.7084	+ 0.9	4.7092	+ 0.3	
4. 1. 1	4.7073	- 1.1	4.7059	- 3.3	
5. 1. 1	4.7060	- 1.3	4.7072	+ 1.3	
6. 1. 1	4.7128	+ 6.8	4.7141	+ 6.9	
7. 1. 1	4.7026	- 10.2	4.7052	- 8.9	
8. 1. 1	4.7099	+ 7.3	4.7091	+ 3.9	
9. 1. 1	4.7033	- 6.6	4.7042	- 4.9	
10. 1. 1	4.6965	- 6.8	4.6993	- 4.9	
11. 1. 1	4.6952	- 1.3	4.6963	- 3.0	
12. 1. 1	4.6961	+ 0.9	4.6954	- 0.9	
13. 1. 1	4.6917	- 4.4	4.6896	- 5.8	
14. 1. 1	4.6907	- 1.0	4.6920	+ 2.4	
15. 1. 1	4.6861	- 4.6	4.6882	- 3.8	
15. 1. 1	4.6707	—	4.6728	—	H14年度改算
16. 1. 1	4.6763	+ 5.6	4.6772	+ 4.4	
17. 1. 1	4.6690	- 7.3	4.6681	- 9.1	

( )は、I 39-1を基準として計算したものである。

