

茅ヶ崎市保健所管内感染症情報

令和8年第21週（令和8年5月18日～令和8年5月24日）

〇県内で麻疹（はしか）患者の発生が確認されています。

2026年1月以降、神奈川県内では麻疹患者が43例(令和8年5月25日現在)報告されています。

麻疹ウイルスは感染力が強く、空気感染するので、手洗い、マスクのみで予防できません。感染すると10～12日の潜伏期間を経て、発熱、せき、鼻水など風邪のような症状が現れ、2～3日発熱が続いた後に、39℃以上の高熱と全身に赤い発疹が出ます。

麻疹と思われる症状が見られたら、必ず事前に医療機関に連絡し、麻疹の疑いがあることを伝え、医療機関の指示に従い受診しましょう。受診時は、周囲への感染を防ぐために、公共交通機関の利用を避けてください。

予防には、ワクチン接種が最も有効です。我が国では、1歳時及び5歳時（小学校入学前の1年間）に定期接種として麻疹の予防接種を行っています。ご自身の予防接種歴をご確認いただき、まだ接種されていない場合は、麻疹風しん混合ワクチン（MRワクチン）の接種をご検討ください。

【全数把握対象疾患】

	診断（第21週）（件数）	累計（令和8年第1週以降）（件数）
一類感染症		
二類感染症		結核(6)
三類感染症		
四類感染症		A型肝炎(1), レジオネラ症(4)
五類感染症		アメーバ赤痢(1), 侵襲性肺炎球菌感染症(3), 水痘(入院例)(1), 梅毒(4), 百日咳(7)

【定点把握対象疾患】

→一休診等により報告なし（定点当たり報告患者数を算出するための分母から除かれます）

	医療機関	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
小児科	A	0	0	1	0	4	3	1	2	0	1	0	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0
	D	0	0	0	0	0	3	8	0	0	1	0	0
内科	E	0	0										
	F	0	0										
	G	0	0										
	合計	0	0	1	0	7	18	1	2	1	3	0	0
	定点当たり	0	0	0.25	0	1.75	4.50	0.25	0.50	0.25	0.75	0	0

	医療機関	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
眼科	H	0	0
	I	0	0
	合計	0	0
	定点当たり	0	0

茅ヶ崎市保健所管内における上位3疾患

疾患名	今週	先週
1 感染性胃腸炎	18	25
2 A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	7	6
3 突発性発しん	3	2

【急性呼吸器感染症（ARI）】

	医療機関	急性呼吸器感染症
小児科	A	142
	B	32
	C	100
	D	63
内科	E	50
	F	13
	G	11
	合計	411
	定点当たり	58.71

茅ヶ崎市保健所保健予防課

【最近4週間の推移】

上段：報告数 下段：定点当たり報告数


	疾病名	18週	19週	20週	21週	前週比
小児科	定点医療機関数	4	4	4	4	
	RSウイルス感染症	0	0	0	1	↑
		0	0	0	0.25	
	咽頭結膜熱	0	0	0	0	→
		0	0	0	0	
	A群溶結性レンサ球菌咽頭炎	8	4	6	7	↑
		2.00	1.00	1.50	1.75	
	感染性胃腸炎	18	13	25	18	↓
		4.50	3.25	6.25	4.50	
	水痘	1	1	1	1	→
		0.25	0.25	0.25	0.25	
	手足口病	0	0	4	2	↓
		0	0	1.00	0.50	
	伝染性紅斑	0	0	0	1	↑
0		0	0	0.25		
突発性発しん	2	2	2	3	↑	
	0.50	0.50	0.50	0.75		
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	→	
	0	0	0	0		
流行性耳下腺炎	0	0	1	0	↓	
	0	0	0.25	0		
眼科 定点	定点医療機関数	2	2	2	2	
	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	→
		0	0	0	0	
	流行性角結膜炎	0	0	0	0	→
0		0	0	0		
内科 (ARI) 定点	定点医療機関数	7	7	7	7	
	インフルエンザ	2	0	0	0	→
		0.29	0	0	0	
	新型コロナウイルス感染症	1	0	2	0	↓
		0.14	0	0.29	0	
	急性呼吸器感染症 (ARI)	475	323	444	411	↓
67.86		46.14	63.43	58.71		

※急性呼吸器感染症 (ARI)：咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例


※前週比は、定点当たりの報告数を基に作成しています

→休診等により報告なし（定点当たり報告患者数を算出するための分母から除かれます）


インフルエンザ




COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱









A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎






急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



急性呼吸器感染症(ARI)

