

接種の前に必ず
読みましょう!

成人風しん予防接種説明書



妊婦が風しんに感染することに起因する「先天性風しん症候群」を発症した赤ちゃんが生まれてくることを防止するため、茅ヶ崎市では麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種費用(1回分)の一部を助成しています。

✓ 制度について

対象者

接種日現在、茅ヶ崎市に住民票があり、次のいずれかに該当する方

- 1 妊娠を予定または希望している女性のうち、風しんの抗体価が低い方
- 2 風しんの抗体価が低い妊婦と同居しており、かつ自身も風しんの抗体価が低い方

※これまでにこの事業を利用して予防接種をした方は対象外です。(1人1回まで)

※予診票が発行された方でも、接種日当日に茅ヶ崎市に住民票が無い方は対象外です。

接種内容

麻しん風しん混合(MR)ワクチン1回
※風しん単体ワクチンは対象外です。

接種費用

3,500円

※対象者のうち、生活保護世帯の方は
接種費用が免除になります。

接種場所

指定実施医療機関に予約をして接種を受けてください。別紙「実施医療機関一覧」をご覧ください。

接種日の持ち物

- 1 予診票 市が発行したもの
- 2 マイナンバーカード等住所の確認ができるもの

✓ 接種を受ける前に

麻しん風しん混合(MR)ワクチンは任意接種です。ワクチンの効果や副反応について不明な点がある場合は、接種を受ける前に医師や看護師にご相談ください。予診票は医師への大切な情報です。予診票には正確に記入し、医師の問診、診察を受けてください。

✓ 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの効果

接種を受けた方の約95%に免疫が獲得することができると言われていています。風しんにはワクチンによる予防が重要です。

裏面へ ↘

接種の前に必ず
読みましょう!

成人風しん予防接種説明書

☑ 接種を受けることができない方

1. 明らかに発熱（37.5度以上）のある方
2. 重い急性疾患にかかっている方
3. 予防接種の成分によってアナフィラキシー（重いアレルギー反応）を起こしたことがある方
4. 妊娠している方及び妊娠している可能性のある方
5. その他、医師に予防接種を行うことが不適當であると判断された方

☑ ワクチンの副反応

このワクチンは、約20%の人に発熱、約10%の人に発疹などの副反応がみられません。接種後5～10日頃に38度前後の発熱がみられ3日ほどで下がります。発疹も同じ頃に出現します。接種直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱、発疹、かゆみなどがみられることがありますが、これらの症状は通常1～3日でおさまります。まれに生じる重い副反応としては、アナフィラキシー様症状（ショック症状、じんましん、呼吸困難など）、急性血小板減少性紫斑病（紫斑、鼻出血、口腔粘の出血など）、脳炎及び痙攣などが報告されています。予防接種を受けた後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

☑ 接種後の注意事項

接種当日の入浴は差し支えありません。接種後は接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動は避けましょう。

女性の方は接種後2か月間は妊娠を避けることが必要です。

万が一健康被害が生じた場合には、「医薬品副作用被害救済制度」があります。

予防接種に関するお問い合わせ

茅ヶ崎市保健所健康増進課
予防接種担当

〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7

☎ **0467-38-3312**