

茅ヶ崎市保健所管内感染症情報

茅ヶ崎市保健所管内（茅ヶ崎市・寒川町）においての感染症の発生情報です。管内での過去5年間の平均、昨年の流行、そして今年の県内と管内の流行状況の一覧グラフになりますので、感染症対策にお役立て下さい。



今週の所長の一言

ウィルス性の肝炎には主として食べ物から感染するA型とE型、血液等から感染するB型とC型があります。E型は野生のシカ肉等からの感染を稀に見る程度でしたが最近増加しています。病原菌が多く古来から食用に適しないと考えられていた豚の肝臓を生食することによって感染したり、ジビエと称して野生肉の衛生処理を怠ったものを食して感染しているようです。致死率は1～2%と高くあらためて加熱調理（殺菌）の重要性が強調されます。“生”で食べられるほど新鮮ということは病原菌も非常に元気ということで、新鮮＝安全ではありません。

平成30年第38週（平成30年9月17日～平成30年9月23日）まで
【全数報告疾病】

	診断（第38週）（件数）	累計（平成30年第1週以降）（件数）
一類感染症		
二類感染症	結核(2)	結核(24)
三類感染症		腸管出血性大腸菌感染症(2)
四類感染症		E型肝炎(1)
五類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(1), 百日咳(2), 風しん(1)	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(3), 急性脳炎(1), 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(1), 水痘（入院例）(1), 梅毒(5), 百日咳(18), 風しん(2)

（定点報告）

→報告対象外・休診等により報告なし（定点当たりを算出するための分母から除かれます）

	医療機関	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
小児科	A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	B	0	0	0	1	5	0	1	3	0	1	0
	C	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1
	D	0	0	0	0	3	0	2	0	1	1	0
	E	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	F	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0
	G	0	1	0	5	17	0	0	0	1	0	0
内科	H	0										
	I	0										
	J	0										
	K	0										
合計		0	4	0	6	26	0	13	4	4	2	1
定点あたり		0.00	0.57	0.00	0.86	3.71	0.00	1.86	0.57	0.57	0.29	0.14


	医療機関	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
眼科	R	0	0
	S	0	0
合計		0	0
定点あたり		0.00	0.00

茅ヶ崎市保健所管内における上位3疾患（今週）


疾患名	今週	先週
感染性胃腸炎	26	27
手足口病	13	13
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	6	11

インフルエンザ

警報レベル:30(終息基準値:10)
注意報レベル:10




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱

警報レベル:3(終息基準値:1)
注意報レベル:なし




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

警報レベル:8(終息基準値:4)
注意報レベル:なし




感染性胃腸炎

警報レベル:20(終息基準値:12)
注意報レベル:なし




水痘

警報レベル:2(終息基準値:1)
注意報レベル:1




手足口病

警報レベル:5(終息基準値:2)
注意報レベル:なし




伝染性紅斑

警報レベル:2(終息基準値:1)
注意報レベル:なし




突発性発しん




ヘルパンギーナ

警報レベル:6(終息基準値:2)
注意報レベル:なし




流行性耳下腺炎

警報レベル:6(終息基準値:2)
注意報レベル:3




急性出血性結膜炎

警報レベル:1(終息基準値:0.1)
注意報レベル:なし



流行性角結膜炎



茅ヶ崎市保健所保健予防課
感染症対策担当
電話:0467-38-3315
FAX: 0467-82-0501
URL:<http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/>