補助対象機器の「zen断」がリニューアルされました。

地震時に発生する火災のうち、**約6割が電気火災**とされ、防止するには震度5強以上の強い揺れを 感知し、自動的にブレーカースイッチを落とす<u>**感震ブレーカーの設置</u>が有効**です。</u>

市では、自治会で行う感震ブレーカー普及活動に対し、補助金を交付しています。

今年度より、補助対象機器に加えられ、好評をいただいている「zen断」が、さらに使いやすい機能を加え「zen断+」にリニューアルされました。

特徴① 取り付けが簡単

アース付き又は三端子に差すだけで設置が完了! ※分電盤が高い位置にあり設置するのが困難な方に有用です。

特徴② 動作確認が簡単

設置後に、本体のLEDランプの点灯を確認することで、 正常動作を確認することが出来ます。

特徴③ タイマー機能を搭載

▶ 地震の揺れを感知してから電気を遮断するまでの時間を 0秒~3分の範囲で設定でき、避難時の照明が確保できます。

特徴④ キャンセル機能を搭載

・電気を遮断するまでの時間を調整するボタンを約3秒押し続け ると遮断動作をキャンセルできます。

z e n 断+リ<u>ニューアルのポイント</u>



① 遮断テスト機能を追加

電気を遮断するまでの時間を調整するボタンを約3秒間押し続けると、遮断までの時間を示すLEDランプが一斉点滅。点滅中にボタンを離し、もう一度ボタンを押し続けると、擬似漏電を発生させ、漏電ブレーカーを作動させます。なお、地震時の遮断動作キャンセル機能は、これまでどおりご利用いただけます。

※リニューアルによる価格の変更はありません。

価格(税込): 6,380円 自己負担額: 3,380円

② 2口コンセントでの利便性向上

機器本体を2口コンセントの上段に設置すると本体が支障し、下段の差し込み口が使えなくなるケースがあったため、プラグ位置を下にずらしました。これにより、2口コンセントの両方が使いやすくなりました。





<u>どちらでも使用可!</u>

③ 三端子コンセントに対応

従来はアース線付きコンセントでの使用を前提 としていましたが、三端子コンセントにも対応し ました。三端子コンセントを使用する場合は、側 面のアース線を取り外し、付属の三端子アースプ ラグを取り付けることでご使用いただけます。