

第7章 統計資料（平成30年統計）

※神奈川県衛生統計年報から引用

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

区分	出生					死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚	
	総数	男	女	率 人口 千対	合計特 殊出生 率	総数	男	女	率 人口 千対	総数	男	女	率 出生 千対	総数	男	女	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 人口 千対	総数	率 人口 千対
総数	2,107	1,085	1,022	7.3	1.39	2,609	1,376	1,233	8.99	2	1	1	0.9	1	1	0	0.5	50	23.2	10	4.7	1,275	4.4	491	1.69
茅ヶ崎市	1,781	910	871	7.4	1.40	2,188	1,148	1,040	9.04	2	1	1	1.1	1	1	0	0.6	40	22.0	9	5.0	1,050	4.3	396	1.64
寒川町	326	175	151	6.8	1.32	421	228	193	8.73	0	0	0	-	0	0	0	-	10	29.8	1	3.1	225	4.7	95	1.97
神奈川県	66,564	34,335	32,229	7.4	1.33	82,336	43,899	38,437	9.20	134	66	68	2.0	64	34	30	1.0	1,424	20.9	224	3.4	45,079	5.0	14,943	1.66
全国	918,400	470,851	447,549	7.4	1.42	1,362,470	699,138	663,332	11.0	1,748	932	816	1.9	801			0.9	19,614	20.9	2,999	3.3	586,481	4.7	208,333	1.68

(2) 年次推移（管内）



区分	出生					死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚	
	総数	男	女	率	合計特 殊出生 率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
平成20年	2,468	1,298	1,170	8.8	1.31	1,963	1,064	899	7.01	12	5	7	4.9	8	2	6	3.2	42	16.7	10	4.0	1,605	5.7	527	1.88
平成25年	2,411	1,303	1,108	8.5	1.40	2,310	1,178	1,132	8.12	5	5	0	2.1	5	5	0	2.1	47	19.1	10	4.1	1,443	5.1	548	1.93
平成28年	2,204	1,112	1,092	7.6	1.37	2,480	1,292	1,188	8.61	3	1	2	1.4	1	1	0	0.5	51	22.6	6	2.7	1,262	4.4	525	1.82
平成29年	2,117	1,078	1,039	7.3	1.34	2,513	1,345	1,168	8.70	6	3	3	2.8	3	2	1	1.4	41	19.0	8	3.8	1,255	4.3	467	1.62
平成30年	2,107	1,085	1,022	7.3	1.39	2,609	1,376	1,233	8.99	2	1	1	0.9	1	1	0	0.5	50	23.2	10	4.7	1,275	4.4	491	1.69

(3) 年次推移（市町別）

区分	出生					死亡				乳児死亡				新生児死亡				死産		周産期死亡		婚姻		離婚		
	総数	男	女	率	合計特 殊出生 率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率	
茅ヶ崎市	平成20年	2,044	1,065	979	8.8	1.30	1,665	902	763	7.17	8	3	5	3.9	5	1	4	2.4	32	15.4	7	3.4	1,367	5.9	427	1.84
	平成25年	2,036	1,106	930	8.6	1.41	1,956	985	971	8.25	4	4	0	2.0	4	4	0	2.0	37	17.8	8	3.9	1,200	5.1	428	1.81
	平成28年	1,877	934	943	7.8	1.39	2,061	1,075	986	8.59	3	1	2	1.6	1	1	0	0.5	44	22.9	4	2.1	1,065	4.4	428	1.78
	平成29年	1,747	877	870	7.3	1.32	2,081	1,096	985	8.65	5	3	2	2.9	2	2	0	1.1	30	16.9	6	3.4	1,019	4.2	367	1.53
	平成30年	1,781	910	871	7.4	1.40	2,188	1,148	1,040	9.04	2	1	1	1.1	1	1	0	0.6	40	22.0	9	5.0	1,050	4.3	396	1.64
寒川町	平成20年	424	233	191	8.9	1.33	298	162	136	6.26	4	2	2	9.4	3	1	2	7.1	10	23.0	3	7.0	238	5.0	100	2.10
	平成25年	375	197	178	7.9	1.37	354	193	161	7.45	1	1	0	2.7	1	1	0	2.7	10	26.0	2	5.3	243	5.1	120	2.53
	平成28年	327	178	149	6.8	1.25	419	217	202	8.71	0	0	0	-	0	0	0	-	7	21.0	2	6.1	197	4.1	97	2.02
	平成29年	370	201	169	7.7	1.46	432	249	183	8.98	1	0	1	2.7	1	0	1	2.7	11	28.9	2	5.4	236	4.9	100	2.08
	平成30年	326	175	151	6.8	1.32	421	228	193	8.73	0	0	0	-	0	0	0	-	10	29.8	1	3.1	225	4.7	95	1.97

(4) 出生率・死亡率の年次推移

区分	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	
出生	管内	8.5	8.4	8.4	8.3	8.5	7.7	7.9	7.6	7.3	7.3
	茅ヶ崎市	8.5	8.5	8.5	8.2	8.6	7.7	7.8	7.8	7.3	7.4
	寒川町	8.5	8.2	7.6	8.6	7.9	7.9	8.6	6.8	7.7	6.8
死亡	管内	7.28	7.59	8.08	8.17	8.12	7.98	8.01	8.61	8.65	8.99
	茅ヶ崎市	7.26	7.46	8.20	8.10	8.25	7.90	7.99	8.59	8.98	9.04
	寒川町	7.37	8.22	7.47	8.48	7.45	8.42	8.11	8.71	8.70	8.73



2 出生統計

(1) 月別出生数

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	2,107	176	156	179	153	182	192	180	172	180	185	185	167
男	1,085	94	73	100	74	93	106	102	78	101	87	90	87
女	1,022	82	83	79	79	89	86	78	94	79	98	95	80
茅ヶ崎市	1,781	146	135	144	124	158	164	150	150	160	154	159	137
男	910	75	64	78	58	83	90	82	70	89	74	77	70
女	871	71	71	66	66	75	74	68	80	71	80	82	67
寒川町	326	30	21	35	29	24	28	30	22	20	31	26	30
男	175	19	9	22	16	10	16	20	8	12	13	13	17
女	151	11	12	13	13	14	12	10	14	8	18	13	13

(2) 妊娠期間別出生数

区分	総数	22週未満	22～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	2,107	0	2	2	10	43	1,412	638	0	0
茅ヶ崎市	1,781	0	2	2	10	34	1,189	544	0	0
寒川町	326	0	0	0	0	9	223	94	0	0

(3) 体重別出生数

区分	総数	500g未満	500～999g	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000～4499g	4500～4999g	5000g以上	不詳
総数	2,107	0	7	9	27	149	806	896	203	10	0	0	0
茅ヶ崎市	1,781	0	6	8	21	120	695	753	171	7	0	0	0
寒川町	326	0	1	1	6	29	111	143	32	3	0	0	0

(4) 母の年齢階級別出生数

区分	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45歳以上	不詳
総数	2,107	0	15	147	487	778	540	134	6	0
男	1,085	0	5	78	241	415	280	63	3	0
女	1,022	0	10	69	246	363	260	71	3	0
茅ヶ崎市	1,781	0	11	114	390	664	480	118	4	0
男	910	0	5	60	192	352	243	56	2	0
女	871	0	6	54	198	312	237	62	2	0
寒川町	326	0	4	33	97	114	60	16	2	0
男	175	0	0	18	49	63	37	7	1	0
女	151	0	4	15	48	51	23	9	1	0

3 死産統計

(1) 妊娠期間別死産数

区分	総数	16週未満	16～19週	20～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上	不詳
総数	50	25	9	7	2	0	1	3	3	0

(2) 妊娠期間別死産数の年次推移

区分	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
総数	64	59	56	54	47	50	47	51	41	50
20週未満	42	40	36	35	28	34	27	35	29	34
20～27週	11	16	14	16	13	10	14	14	8	9
28週以上	11	3	6	3	6	6	6	2	4	7



4 死亡統計

(1) 月別死亡数

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	2,609	262	233	231	193	220	183	196	216	217	241	195	222
男	1,376	128	118	113	105	122	93	110	110	112	128	116	121
女	1,233	134	115	118	88	98	90	86	106	105	113	79	101
茅ヶ崎市	2,188	216	193	190	170	180	158	164	184	183	194	170	186
男	1,148	103	95	95	91	101	82	92	95	94	100	99	101
女	1,040	113	98	95	79	79	76	72	89	89	94	71	85
寒川町	421	46	40	41	23	40	25	32	32	34	47	25	36
男	228	25	23	18	14	21	11	18	15	18	28	17	20
女	193	21	17	23	9	19	14	14	17	16	19	8	16

(2) 主要死因別死亡数・率

区分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	その他	総数
	数	数	数	数	数	数	数	
	%	%	%	%	%	%	%	
総数	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	その他	総数
	799	383	236	191	171	144	685	2,609
	30.6%	14.7%	9.0%	7.3%	6.6%	5.5%	26.3%	100.0%
茅ヶ崎市	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	その他	総数
	668	321	214	152	139	119	575	2,188
	30.5%	14.7%	9.8%	6.9%	6.4%	5.4%	26.3%	100.0%
寒川町	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	その他	総数
	131	62	39	32	25	22	110	421
	31.1%	14.7%	9.3%	7.6%	5.9%	5.2%	26.1%	100.0%



(3) 5歳階級別死亡数(管内・市町別)

区分	総数	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	不詳
		〜4	5〜9	10〜14	15〜19	20〜24	25〜29	30〜34	35〜39	40〜44	45〜49	50〜54	55〜59	60〜64	65〜69	70〜74	75〜79	80〜84	85〜89	90以上	
総数	2,609	3	2	2	4	6	2	4	13	22	27	36	52	69	160	218	357	449	534	649	0
男	1,376	1	1	1	3	3	2	3	8	13	17	21	39	47	102	144	231	267	268	205	0
女	1,233	2	1	1	1	3	0	1	5	9	10	15	13	22	58	74	126	182	266	444	0
茅ヶ崎市	2,188	3	2	1	4	5	1	2	12	19	24	33	44	51	127	171	290	377	453	569	0
寒川町	421	0	0	1	0	1	1	2	1	3	3	3	8	18	33	47	67	72	81	80	0

(4) 主要死因の年次推移 (管内)

区分	総数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位
平成20年	1,963	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰	不慮の事故
		627	288	232	175	90	59
平成25年	2,310	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	心不全	老衰	肺炎
		680	350	203	188	169	167
平成28年	2,480	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	老衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		748	351	236	208	170	129
平成29年	2,513	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		762	375	213	157	148	122
平成30年	2,609	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		799	383	236	191	171	144

(5) 主要死因の年次推移 (茅ヶ崎市)

区分	総数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位
平成20年	1,665	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰	不慮の事故
		525	247	196	147	82	51
平成25年	1,956	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	心不全	老衰	肺炎
		576	285	175	155	154	138
平成28年	2,061	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	老衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		617	293	188	180	131	115
平成29年	2,081	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		625	314	193	131	112	107
平成30年	2,188	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		668	321	214	152	139	119

(6) 主要死因の年次推移 (寒川町)

区分	総数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位
平成20年	298	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰	腎不全 不慮の事故 糖尿
		102	41	36	28	8	7
平成25年	354	悪性新生物	心疾患	心不全	肺炎	脳血管疾患	脳梗塞
		104	65	33	29	28	17
平成28年	419	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	老衰	その他の呼吸器系の疾患
		131	58	48	39	28	14
平成29年	432	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	老衰	その他の呼吸器系の疾患 不慮の事故
		137	61	36	26	20	15
平成30年	421	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰
		131	62	39	32	25	22

(7) 年次別乳児死亡数 (市町別)

()内は新生児内数

区分	平成20年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
総数	12(8)	5(5)	10(6)	3(2)	3(1)	6(3)	2(1)
茅ヶ崎市	8(5)	4(4)	7(5)	3(2)	3(1)	5(2)	2(1)
寒川町	4(3)	1(0)	3(1)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)