

# 第7章 統計資料 (令和2年統計)

※神奈川県衛生統計年報から引用。

## 1 人口動態統計

### (1) 人口動態総覧

区分	出生			死亡			乳児死亡			新生児死亡			死産		周産期死亡		婚姻		離婚				
	総数	男	女	率 人口 千対	合計特殊 出生率	総数	男	女	率 人口 千対	男	女	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 人口 千対	総数	率 人口 千対			
総数	1,850	955	895	6.4	1.27	2,704	1,501	1,203	9.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
茅ヶ崎市	1,539	777	762	6.3	1.26	2,244	1,230	1,014	9.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寒川町	311	178	133	6.4	1.31	460	271	189	9.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
神奈川県	60,865	31,276	29,589	6.8	1.26	84,601	45,362	39,239	9.40	96	52	44	1.6	25	0.8	1,357	21.8	200	3.3	39,641	4.3	13,509	1.50
全国	840,835	430,713	410,122	6.8	1.33	1,372,755	706,834	665,921	11.1	1,512	800	712	1.8	704	0.8	17,278	20.1	2,664	3.2	525,507	4.4	193,253	1.57

### (2) 年次推移 (管内)



区分	出生			死亡			乳児死亡			新生児死亡			死産		周産期死亡		婚姻		離婚						
	総数	男	女	率 人口 千対	合計特殊 出生率	総数	男	女	率 人口 千対	男	女	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 人口 千対	総数	率 人口 千対					
平成22年	2,389	1,199	1,190	8.4	1.29	2,146	1,153	993	7.59	6	4	2	2.5	3	2	1	1.3	59	24.1	12	5.0	1,450	5.1	572	2.02
平成27年	2,278	1,149	1,129	7.7	1.40	2,301	1,262	1,039	7.98	3	1	2	4.5	2	1	1	2.7	47	22.7	13	6.8	1,348	4.5	539	1.72
平成30年	2,107	1,085	1,022	7.3	1.37	2,609	1,376	1,233	8.70	2	1	1	2.8	1	1	0	1.4	50	19.0	10	3.8	1,275	4.3	491	1.62
令和元年	1,947	1,032	915	7.3	1.34	2,620	1,370	1,250	8.99	8	4	4	0.9	3	2	1	0.5	51	23.2	15	4.7	1,221	4.4	481	1.69
令和2年	1,850	955	895	6.4	1.27	2,704	1,501	1,203	9.30	0	0	0	-	0	0	0	-	36	19.1	2	1.1	1,076	3.7	432	1.49

### (3) 年次推移 (市町別)

区分	出生			死亡			乳児死亡			新生児死亡			死産		周産期死亡		婚姻		離婚						
	総数	男	女	率 人口 千対	合計特殊 出生率	総数	男	女	率 人口 千対	男	女	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 人口 千対	総数	率 人口 千対					
茅ヶ崎市	2,000	1,008	992	8.5	1.29	1,754	927	827	7.46	6	4	2	3	3	2	1	1.5	47	23	12	6.0	1,225	5.2	470	2.00
寒川町	1,865	941	924	7.8	1.35	1,912	1,043	869	7.99	3	1	2	1.6	2	1	1	1.1	37	19.5	11	5.9	1,114	4.7	454	1.90
茅ヶ崎市	1,781	910	871	7.4	1.40	2,188	1,148	1,040	9.04	2	1	1	1.1	1	1	0	0.6	40	22.0	9	5.0	1,050	4.3	396	1.64
寒川町	1,593	854	739	6.6	1.26	2,177	1,141	1,036	9.00	4	2	2	2.5	0	0	0	-	41	25.1	11	6.9	1,015	4.2	368	1.52
茅ヶ崎市	1,539	777	762	6.3	1.26	2,244	1,230	1,014	9.26	0	0	0	-	0	0	0	-	28	17.9	2	1.3	885	3.7	351	1.45
寒川町	389	191	198	8.2	1.29	392	226	166	8.22	0	0	0	-	0	0	0	-	12	29.9	2	4.8	225	4.7	102	2.14
茅ヶ崎市	413	208	205	8.6	1.60	389	219	170	8.11	0	0	0	-	0	0	0	-	10	23.6	2	4.8	234	4.9	85	1.77
寒川町	326	175	151	6.8	1.32	421	228	193	8.73	0	0	0	-	0	0	0	-	10	29.8	1	3.1	225	4.7	95	1.97
茅ヶ崎市	354	178	176	7.3	1.46	443	229	214	9.16	4	2	2	11.3	3	2	1	8.5	10	27.5	4	11.2	206	4.3	113	2.34
寒川町	311	178	133	6.4	1.31	460	271	189	9.51	0	0	0	-	0	0	0	-	8	25.1	0	-	191	4.0	81	1.68

#### (4) 出生率・死亡率の年次推移

区分	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	令和2年	
出生	管内	8.4	8.4	8.3	8.5	7.7	7.9	7.6	7.3	7.3	6.7	6.4
	茅ヶ崎市	8.5	8.5	8.2	8.6	7.7	7.8	7.8	7.3	7.4	6.6	6.3
	寒川町	8.2	7.6	8.6	7.9	7.9	8.6	6.8	7.7	6.8	7.3	6.4
死亡	管内	7.59	8.08	8.17	8.12	7.98	8.01	8.61	8.65	8.99	9.03	9.30
	茅ヶ崎市	7.46	8.20	8.10	8.25	7.90	7.99	8.59	8.98	9.04	9.00	9.26
	寒川町	8.22	7.47	8.48	7.45	8.42	8.11	8.71	8.70	8.73	9.16	9.51



## 2 出生統計

### (1) 月別出生数

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	1,850	158	140	138	166	153	160	197	154	164	152	140	128
男	955	92	69	79	84	86	80	101	87	74	76	58	69
女	895	66	71	59	82	67	80	96	67	90	76	82	59
茅ヶ崎市	1,539	136	114	110	145	121	143	163	125	136	120	112	114
男	777	78	54	58	73	69	67	83	72	60	56	46	61
女	762	58	60	52	72	52	76	50	53	76	64	66	53
寒川町	311	22	26	28	21	32	17	34	29	28	32	28	14
男	178	14	15	21	11	17	13	18	15	14	20	12	8
女	133	8	11	7	10	15	4	16	14	14	12	16	6

### (2) 妊娠期間別出生数

区分	総数	22週未満	22～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	1,850	0	0	0	12	28	1,275	535	0	0
茅ヶ崎市	1,539	0	0	0	8	25	1,053	453	0	0
寒川町	311	0	0	0	4	3	222	82	0	0

### (3) 体重別出生数

区分	総数	500g未満	500～999g	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000～4499g	4500～4999g	5000g以上	不詳
総数	1,850	0	4	6	14	127	723	783	174	19	0	0	0
茅ヶ崎市	1,539	0	2	4	12	106	606	650	145	14	0	0	0
寒川町	311	0	2	2	2	21	117	133	29	5	0	0	0

#### (4) 母の年齢階級別出生数

区分	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45歳以上	不詳
総数	1,850	0	9	140	419	651	508	117	6	0
男	955	0	4	73	224	342	250	58	4	0
女	895	0	5	67	195	309	258	59	2	0
茅ヶ崎市	1,539	0	7	105	328	543	446	104	6	0
男	777	0	2	53	170	280	217	51	4	0
女	762	0	5	52	158	263	229	53	2	0
寒川町	311	0	2	35	91	108	62	13	0	0
男	178	0	2	20	54	62	33	7	0	0
女	133	0	0	15	37	46	29	6	0	0

### 3 死産統計

#### (1) 妊娠期間別死産数

区分	総数	16週未満	16～19週	20～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上	不詳
総数	36	20	9	5	0	0	2	0	0	0

#### (2) 妊娠期間別死産数の年次推移

区分	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年
総数	56	54	47	50	47	51	41	50	51	36
20週未満	36	35	28	34	27	35	29	34	32	29
20～27週	14	16	13	10	14	14	8	9	15	5
28週以上	6	3	6	6	6	2	4	7	4	2

## 4 死亡統計



### (1) 月別死亡数

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	2,704	234	214	229	221	205	182	237	226	189	258	238	271
男	1,501	135	113	123	111	119	105	126	133	114	149	124	149
女	1,203	99	101	106	110	86	77	111	93	75	109	114	122
茅ヶ崎市	2,244	197	168	201	195	166	154	204	187	150	211	186	225
男	1,230	115	87	104	99	91	85	107	111	92	117	101	121
女	1,014	82	81	97	96	75	69	97	76	58	94	85	104
寒川町	460	37	46	28	26	39	28	33	39	39	47	52	46
男	271	20	26	19	12	28	20	19	22	22	32	23	28
女	189	17	20	9	14	11	8	14	17	17	15	29	18

### (2) 主要死因別死亡数・率

区分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位※	その他	総数
	数	数	数	数	数	数	数	
	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	脳血管疾患	肺炎	その他の呼吸器系の疾患	その他	総数
	827	422	264	163	149	142	737	2704
	30.6%	15.6%	9.8%	6.0%	5.5%	5.3%	27.3%	100.0%
茅ヶ崎市	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	脳血管疾患	肺炎	その他の呼吸器系の疾患	その他	総数
	687	339	233	138	119	119	609	2,244
	30.6%	15.1%	10.4%	6.1%	5.3%	5.3%	27.1%	100.0%
寒川町	悪性新生物	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	その他	総数
	140	83	31	30	25	23	128	460
	30.4%	18.0%	6.7%	6.5%	5.4%	5.0%	27.8%	100.0%

※茅ヶ崎市の第6位については同数により第5位。



### (3) 5歳階級別死亡数(管内・市町別)

区分	総数	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	不詳
		4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	上以	
総数	2,704	2	1	2	3	3	2	8	11	20	32	45	64	67	146	279	372	425	533	689	0
男	1,501	1	1	1	2	1	1	6	7	9	25	33	43	47	108	179	239	266	271	261	0
女	1,203	1	0	1	1	2	1	2	4	11	7	12	21	20	38	100	133	159	262	428	0
茅ヶ崎市	2,244	1	1	1	3	3	1	5	9	16	25	40	48	57	116	225	296	356	456	585	0
寒川町	460	1	0	1	0	0	1	3	2	4	7	5	16	10	30	54	76	69	77	104	0

(4) 主要死因の年次推移（管内）

区分	総数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位
平成22年	2,146	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰	不慮の事故
		642	305	246	164	124	80
平成27年	2,301	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	心不全	老衰	肺炎
		664	338	201	198	186	182
平成30年	2,609	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		799	383	236	191	171	144
令和元年	2,620	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		782	360	242	170	163	160
令和2年	2,704	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	脳血管疾患	肺炎	その他の呼吸器系の疾患
		827	422	264	163	149	142

(5) 主要死因の年次推移（茅ヶ崎市）

区分	総数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位
平成22年	1,754	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰	不慮の事故
		521	247	202	133	108	68
平成27年	1,912	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	心不全	肺炎
		547	271	175	166	154	152
平成30年	2,188	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		668	321	214	152	139	119
令和元年	2,177	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		643	298	207	147	140	136
令和2年	2,244	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	肺炎
		687	339	233	138	119	119

(6) 主要死因の年次推移（寒川町）

区分	総数	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位
平成22年	392	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	自殺
		121	58	44	31	16	12
平成27年	389	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	心不全	脳梗塞
		117	67	47	34	23	16
平成30年	421	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	脳血管疾患	肺炎	老衰	その他の呼吸器系の疾患 / 不慮の事故
		131	62	39	32	25	22
令和元年	443	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	S	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰
		139	62	35	24	23	12
令和2年	460	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老衰	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		140	83	31	30	25	23

(7) 年次別乳児死亡数（市町別）

( )内は新生児内数

区分	平成22年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年
総数	6(3)	3(2)	3(1)	6(3)	2(1)	8(3)	0(0)
茅ヶ崎市	6(3)	3(2)	3(1)	5(2)	2(1)	4(0)	0(0)
寒川町	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	4(3)	0(0)