

第7章 統計資料（令和2年統計）

※神奈川県衛生統計年報から引用。

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

| 区分 | 出生 | | | | | 死亡 | | | | 乳児死亡 | | | | 新生児死亡 | | | | 死産 | | 周産期死亡 | | 婚姻 | | 離婚 | |
|------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|-----|-----|---------------|-------|----|----|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 総数 | 男 | 女 | 率 人口 千対 | 合計特殊 出生率 | 総数 | 男 | 女 | 率 人口 千対 | 総数 | 男 | 女 | 率 出生 千対 | 総数 | 男 | 女 | 率 出生 千対 | 総数 | 率 出生 千対 | 総数 | 率 出生 千対 | 総数 | 率 人口 千対 | 総数 | 率 人口 千対 |
| 総数 | 1,850 | 955 | 895 | 6.4 | 1.27 | 2,704 | 1,501 | 1,203 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 36 | 19.1 | 2 | 1.1 | 1,076 | 3.7 | 432 | 1.49 |
| 茅ヶ崎市 | 1,539 | 777 | 762 | 6.3 | 1.26 | 2,244 | 1,230 | 1,014 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 17.9 | 2 | 1.3 | 885 | 3.7 | 351 | 1.45 |
| 寒川町 | 311 | 178 | 133 | 6.4 | 1.31 | 460 | 271 | 189 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25.1 | - | - | 191 | 4.0 | 81 | 1.68 |
| 神奈川県 | 60,865 | 31,276 | 29,589 | 6.8 | 1.26 | 84,601 | 45,362 | 39,239 | 9.40 | 96 | 52 | 44 | 1.6 | 51 | 26 | 25 | 0.8 | 1,357 | 21.8 | 200 | 3.3 | 39,641 | 4.3 | 13,509 | 1.50 |
| 全国 | 840,835 | 430,713 | 410,122 | 6.8 | 1.33 | 1,372,755 | 706,834 | 665,921 | 11.1 | 1,512 | 800 | 712 | 1.8 | 704 | | | 0.8 | 17,278 | 20.1 | 2,664 | 3.2 | 525,507 | 4.4 | 193,253 | 1.57 |

(2) 年次推移（管内）



| 区分 | 出生 | | | | | 死亡 | | | | 乳児死亡 | | | | 新生児死亡 | | | | 死産 | | 周産期死亡 | | 婚姻 | | 離婚 | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|-------|------|------|---|---|-----|-------|---|---|-----|----|------|-------|-----|-------|-----|-----|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 率 | 合計特殊 出生率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | 総数 | 率 |
| 平成22年 | 2,389 | 1,199 | 1,190 | 8.4 | 1.29 | 2,146 | 1,153 | 993 | 7.59 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 1.3 | 59 | 24.1 | 12 | 5.0 | 1,450 | 5.1 | 572 | 2.02 |
| 平成27年 | 2,278 | 1,149 | 1,129 | 7.7 | 1.40 | 2,301 | 1,262 | 1,039 | 7.98 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 2.7 | 47 | 22.7 | 13 | 6.8 | 1,348 | 4.5 | 539 | 1.72 |
| 平成30年 | 2,107 | 1,085 | 1,022 | 7.3 | 1.37 | 2,609 | 1,376 | 1,233 | 8.70 | 2 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 50 | 19.0 | 10 | 3.8 | 1,275 | 4.3 | 491 | 1.62 |
| 令和元年 | 1,947 | 1,032 | 915 | 7.3 | 1.34 | 2,620 | 1,370 | 1,250 | 8.99 | 8 | 4 | 4 | 0.9 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 51 | 23.2 | 15 | 4.7 | 1,221 | 4.4 | 481 | 1.69 |
| 令和2年 | 1,850 | 955 | 895 | 6.4 | 1.27 | 2,704 | 1,501 | 1,203 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 36 | 19.1 | 2 | 1.1 | 1,076 | 3.7 | 432 | 1.49 |

(3) 年次推移（市町別）

| 区分 | 出生 | | | | | 死亡 | | | | 乳児死亡 | | | | 新生児死亡 | | | | 死産 | | 周産期死亡 | | 婚姻 | | 離婚 | | |
|------|-------|-------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|-------|------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|----|-------|----|------|-------|-----|-----|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 率 | 合計特殊 出生率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | 総数 | 男 | 女 | 率 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | |
| 茅ヶ崎市 | 平成22年 | 2,000 | 1,008 | 992 | 8.5 | 1.29 | 1,754 | 927 | 827 | 7.46 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 47 | 23 | 12 | 6.0 | 1,225 | 5.2 | 470 | 2.00 |
| | 平成27年 | 1,865 | 941 | 924 | 7.8 | 1.35 | 1,912 | 1,043 | 869 | 7.99 | 3 | 1 | 2 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 37 | 19.5 | 11 | 5.9 | 1,114 | 4.7 | 454 | 1.90 |
| | 平成30年 | 1,781 | 910 | 871 | 7.4 | 1.40 | 2,188 | 1,148 | 1,040 | 9.04 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 40 | 22.0 | 9 | 5.0 | 1,050 | 4.3 | 396 | 1.64 |
| | 令和元年 | 1,593 | 854 | 739 | 6.6 | 1.26 | 2,177 | 1,141 | 1,036 | 9.00 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | - | 41 | 25.1 | 11 | 6.9 | 1,015 | 4.2 | 368 | 1.52 |
| | 令和2年 | 1,539 | 777 | 762 | 6.3 | 1.26 | 2,244 | 1,230 | 1,014 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 17.9 | 2 | 1.3 | 885 | 3.7 | 351 | 1.45 |
| 寒川町 | 平成22年 | 389 | 191 | 198 | 8.2 | 1.29 | 392 | 226 | 166 | 8.22 | | | | | | | | | 12 | 29.9 | | | 225 | 4.7 | 102 | 2.14 |
| | 平成27年 | 413 | 208 | 205 | 8.6 | 1.60 | 389 | 219 | 170 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 23.6 | 2 | 4.8 | 234 | 4.9 | 85 | 1.77 |
| | 平成30年 | 326 | 175 | 151 | 6.8 | 1.32 | 421 | 228 | 193 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 29.8 | 1 | 3.1 | 225 | 4.7 | 95 | 1.97 |
| | 令和元年 | 354 | 178 | 176 | 7.3 | 1.46 | 443 | 229 | 214 | 9.16 | 4 | 2 | 2 | 11.3 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 10 | 27.5 | 4 | 11.2 | 206 | 4.3 | 113 | 2.34 |
| | 令和2年 | 311 | 178 | 133 | 6.4 | 1.31 | 460 | 271 | 189 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25.1 | 0 | - | 191 | 4.0 | 81 | 1.68 |

(4) 出生率・死亡率の年次推移

| 区分 | 平成22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 出生 | 管内 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.4 |
| | 茅ヶ崎市 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.3 |
| | 寒川町 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 6.4 |
| 死亡 | 管内 | 7.59 | 8.08 | 8.17 | 8.12 | 7.98 | 8.01 | 8.61 | 8.65 | 8.99 | 9.03 | 9.30 |
| | 茅ヶ崎市 | 7.46 | 8.20 | 8.10 | 8.25 | 7.90 | 7.99 | 8.59 | 8.98 | 9.04 | 9.00 | 9.26 |
| | 寒川町 | 8.22 | 7.47 | 8.48 | 7.45 | 8.42 | 8.11 | 8.71 | 8.70 | 8.73 | 9.16 | 9.51 |



2 出生統計

(1) 月別出生数

| 区分 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | 1,850 | 158 | 140 | 138 | 166 | 153 | 160 | 197 | 154 | 164 | 152 | 140 | 128 |
| 男 | 955 | 92 | 69 | 79 | 84 | 86 | 80 | 101 | 87 | 74 | 76 | 58 | 69 |
| 女 | 895 | 66 | 71 | 59 | 82 | 67 | 80 | 96 | 67 | 90 | 76 | 82 | 59 |
| 茅ヶ崎市 | 1,539 | 136 | 114 | 110 | 145 | 121 | 143 | 163 | 125 | 136 | 120 | 112 | 114 |
| 男 | 777 | 78 | 54 | 58 | 73 | 69 | 67 | 83 | 72 | 60 | 56 | 46 | 61 |
| 女 | 762 | 58 | 60 | 52 | 72 | 52 | 76 | 50 | 53 | 76 | 64 | 66 | 53 |
| 寒川町 | 311 | 22 | 26 | 28 | 21 | 32 | 17 | 34 | 29 | 28 | 32 | 28 | 14 |
| 男 | 178 | 14 | 15 | 21 | 11 | 17 | 13 | 18 | 15 | 14 | 20 | 12 | 8 |
| 女 | 133 | 8 | 11 | 7 | 10 | 15 | 4 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 6 |

(2) 妊娠期間別出生数

| 区分 | 総数 | 22週未満 | 22～23週 | 24～27週 | 28～31週 | 32～35週 | 36～39週 | 40～43週 | 44週以上 | 不詳 |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 総数 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1,275 | 535 | 0 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 1,539 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1,053 | 453 | 0 | 0 |
| 寒川町 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 222 | 82 | 0 | 0 |

(3) 体重別出生数

| 区分 | 総数 | 500g未満 | 500～999g | 1000～1499g | 1500～1999g | 2000～2499g | 2500～2999g | 3000～3499g | 3500～3999g | 4000～4499g | 4500～4999g | 5000g以上 | 不詳 |
|------|-------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----|
| 総数 | 1,850 | 0 | 4 | 6 | 14 | 127 | 723 | 783 | 174 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 1,539 | 0 | 2 | 4 | 12 | 106 | 606 | 650 | 145 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 寒川町 | 311 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 117 | 133 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |

(4) 母の年齢階級別出生数

| 区分 | 総数 | 15歳未満 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45歳以上 | 不詳 |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 総数 | 1,850 | 0 | 9 | 140 | 419 | 651 | 508 | 117 | 6 | 0 |
| 男 | 955 | 0 | 4 | 73 | 224 | 342 | 250 | 58 | 4 | 0 |
| 女 | 895 | 0 | 5 | 67 | 195 | 309 | 258 | 59 | 2 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 1,539 | 0 | 7 | 105 | 328 | 543 | 446 | 104 | 6 | 0 |
| 男 | 777 | 0 | 2 | 53 | 170 | 280 | 217 | 51 | 4 | 0 |
| 女 | 762 | 0 | 5 | 52 | 158 | 263 | 229 | 53 | 2 | 0 |
| 寒川町 | 311 | 0 | 2 | 35 | 91 | 108 | 62 | 13 | 0 | 0 |
| 男 | 178 | 0 | 2 | 20 | 54 | 62 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 女 | 133 | 0 | 0 | 15 | 37 | 46 | 29 | 6 | 0 | 0 |

3 死産統計

(1) 妊娠期間別死産数

| 区分 | 総数 | 16週未満 | 16～19週 | 20～23週 | 24～27週 | 28～31週 | 32～35週 | 36～39週 | 40週以上 | 不詳 |
|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 総数 | 36 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

(2) 妊娠期間別死産数の年次推移

| 区分 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 総数 | 56 | 54 | 47 | 50 | 47 | 51 | 41 | 50 | 51 | 36 |
| 20週未満 | 36 | 35 | 28 | 34 | 27 | 35 | 29 | 34 | 32 | 29 |
| 20～27週 | 14 | 16 | 13 | 10 | 14 | 14 | 8 | 9 | 15 | 5 |
| 28週以上 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |

4 死亡統計



(1) 月別死亡数

| 区分 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | 2,704 | 234 | 214 | 229 | 221 | 205 | 182 | 237 | 226 | 189 | 258 | 238 | 271 |
| 男 | 1,501 | 135 | 113 | 123 | 111 | 119 | 105 | 126 | 133 | 114 | 149 | 124 | 149 |
| 女 | 1,203 | 99 | 101 | 106 | 110 | 86 | 77 | 111 | 93 | 75 | 109 | 114 | 122 |
| 茅ヶ崎市 | 2,244 | 197 | 168 | 201 | 195 | 166 | 154 | 204 | 187 | 150 | 211 | 186 | 225 |
| 男 | 1,230 | 115 | 87 | 104 | 99 | 91 | 85 | 107 | 111 | 92 | 117 | 101 | 121 |
| 女 | 1,014 | 82 | 81 | 97 | 96 | 75 | 69 | 97 | 76 | 58 | 94 | 85 | 104 |
| 寒川町 | 460 | 37 | 46 | 28 | 26 | 39 | 28 | 33 | 39 | 39 | 47 | 52 | 46 |
| 男 | 271 | 20 | 26 | 19 | 12 | 28 | 20 | 19 | 22 | 22 | 32 | 23 | 28 |
| 女 | 189 | 17 | 20 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 17 | 17 | 15 | 29 | 18 |

(2) 主要死因別死亡数・率

| 区分 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位※ | その他 | 総数 |
|------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|
| | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 総数 | 悪性新生物 | 心疾患(高血圧性を除く) | 老衰 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 | その他 | 総数 |
| | 827 | 422 | 264 | 163 | 149 | 142 | 737 | 2704 |
| | 30.6% | 15.6% | 9.8% | 6.0% | 5.5% | 5.3% | 27.3% | 100.0% |
| 茅ヶ崎市 | 悪性新生物 | 心疾患(高血圧性を除く) | 老衰 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 | その他 | 総数 |
| | 687 | 339 | 233 | 138 | 119 | 119 | 609 | 2,244 |
| | 30.6% | 15.1% | 10.4% | 6.1% | 5.3% | 5.3% | 27.1% | 100.0% |
| 寒川町 | 悪性新生物 | 心疾患(高血圧性を除く) | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 | その他 | 総数 |
| | 140 | 83 | 31 | 30 | 25 | 23 | 128 | 460 |
| | 30.4% | 18.0% | 6.7% | 6.5% | 5.4% | 5.0% | 27.8% | 100.0% |

※茅ヶ崎市の第6位については同数により第5位。



(3) 5歳階級別死亡数(管内・市町別)

| 区分 | 総数 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 不詳 |
|------|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 上以 | |
| 総数 | 2,704 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 32 | 45 | 64 | 67 | 146 | 279 | 372 | 425 | 533 | 689 | 0 |
| 男 | 1,501 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | 43 | 47 | 108 | 179 | 239 | 266 | 271 | 261 | 0 |
| 女 | 1,203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 12 | 21 | 20 | 38 | 100 | 133 | 159 | 262 | 428 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 2,244 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 25 | 40 | 48 | 57 | 116 | 225 | 296 | 356 | 456 | 585 | 0 |
| 寒川町 | 460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 16 | 10 | 30 | 54 | 76 | 69 | 77 | 104 | 0 |

(4) 主要死因の年次推移（管内）

| 区分 | 総数 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------------|
| 平成22年 | 2,146 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 | 不慮の事故 |
| | | 642 | 305 | 246 | 164 | 124 | 80 |
| 平成27年 | 2,301 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 心不全 | 老衰 | 肺炎 |
| | | 664 | 338 | 201 | 198 | 186 | 182 |
| 平成30年 | 2,609 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 |
| | | 799 | 383 | 236 | 191 | 171 | 144 |
| 令和元年 | 2,620 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 |
| | | 782 | 360 | 242 | 170 | 163 | 160 |
| 令和2年 | 2,704 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 脳血管疾患 | 肺炎 | その他の呼吸器系の疾患 |
| | | 827 | 422 | 264 | 163 | 149 | 142 |

(5) 主要死因の年次推移（茅ヶ崎市）

| 区分 | 総数 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 平成22年 | 1,754 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 | 不慮の事故 |
| | | 521 | 247 | 202 | 133 | 108 | 68 |
| 平成27年 | 1,912 | 悪性新生物 | 心疾患 | 老衰 | 脳血管疾患 | 心不全 | 肺炎 |
| | | 547 | 271 | 175 | 166 | 154 | 152 |
| 平成30年 | 2,188 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 |
| | | 668 | 321 | 214 | 152 | 139 | 119 |
| 令和元年 | 2,177 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 |
| | | 643 | 298 | 207 | 147 | 140 | 136 |
| 令和2年 | 2,244 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 | 肺炎 |
| | | 687 | 339 | 233 | 138 | 119 | 119 |

(6) 主要死因の年次推移（寒川町）

| 区分 | 総数 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|-------|-----|-------|--------------|-------|-------|-------------|---------------------|
| 平成22年 | 392 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 不慮の事故 | 自殺 |
| | | 121 | 58 | 44 | 31 | 16 | 12 |
| 平成27年 | 389 | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 心不全 | 脳梗塞 |
| | | 117 | 67 | 47 | 34 | 23 | 16 |
| 平成30年 | 421 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 | その他の呼吸器系の疾患 / 不慮の事故 |
| | | 131 | 62 | 39 | 32 | 25 | 22 |
| 令和元年 | 443 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | S | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 | 老衰 |
| | | 139 | 62 | 35 | 24 | 23 | 12 |
| 令和2年 | 460 | 悪性新生物 | 心疾患（高血圧性を除く） | 老衰 | 肺炎 | 脳血管疾患 | その他の呼吸器系の疾患 |
| | | 140 | 83 | 31 | 30 | 25 | 23 |

(7) 年次別乳児死亡数（市町別）

()内は新生児内数

| 区分 | 平成22年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 総数 | 6(3) | 3(2) | 3(1) | 6(3) | 2(1) | 8(3) | 0(0) |
| 茅ヶ崎市 | 6(3) | 3(2) | 3(1) | 5(2) | 2(1) | 4(0) | 0(0) |
| 寒川町 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 4(3) | 0(0) |