

第7章 統計資料（令和元（平成31）年統計）

※神奈川県衛生統計年報から引用。令和元（平成31）年は令和元年として表記。

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

区 分	出 生					死 亡				乳児死亡				新生児死亡				死 産		周産期死亡		婚 姻		離 婚	
	総数	男	女	率 人口 千対	合計特 殊出生 率	総数	男	女	率 人口 千対	総数	男	女	率 出生 千対	総数	男	女	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 出生 千対	総数	率 人口 千対	総数	率 人口 千対
総 数	1,947	1,032	915	6.7	1.30	2,620	1,370	1,250	9.03	8	4	4	4.1	3	2	1	1.5	51	25.5	15	7.6	1,221	4.2	481	1.66
茅ヶ崎市	1,593	854	739	6.6	1.26	2,177	1,141	1,036	9.00	4	2	2	2.5	0	0	0	-	41	25.1	11	6.9	1,015	4.2	368	1.52
寒 川 町	354	178	176	7.3	1.46	443	229	214	9.16	4	2	2	11.3	3	2	1	8.5	10	27.5	4	11.2	206	4.3	113	2.34
神 奈 川 県	63,035	32,367	30,668	7.0	1.28	83,968	44,768	39,200	9.30	128	68	60	2.0	62	33	29	1.0	1,687	26.1	226	3.6	45,922	5.1	14,890	1.65
全 国	865,239	443,430	421,809	7.0	1.36	1,381,093	707,421	673,672	11.2	1,654	892	762	1.9	755			0.9	19,454	22.0	2,955	3.4	599,007	4.8	208,496	1.69

(2) 年次推移（管内）


区 分	出 生					死 亡				乳児死亡				新生児死亡				死 産		周産期死亡		婚 姻		離 婚	
	総数	男	女	率	合計特 殊出生 率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
平成21年	2,392	1,157	1,235	8.5	1.28	2,052	1,155	897	7.28	4	1	3	1.7	1	1	0	0.4	64	26.1	13	5.4	1,536	5.4	585	2.09
平成26年	2,199	1,162	1,037	7.7	1.40	2,278	1,226	1,052	7.98	10	7	3	4.5	6	3	3	2.7	50	22.7	15	6.8	1,279	4.5	490	1.72
平成29年	2,117	1,078	1,039	7.3	1.37	2,513	1,345	1,168	8.70	6	3	3	2.8	3	2	1	1.4	41	19.0	8	3.8	1,255	4.3	467	1.62
平成30年	2,107	1,085	1,022	7.3	1.34	2,609	1,376	1,233	8.99	2	1	1	0.9	1	1	0	0.5	50	23.2	10	4.7	1,275	4.4	491	1.69
令和元年	1,947	1,032	915	6.7	1.30	2,620	1,370	1,250	9.03	8	4	4	4.1	3	2	1	1.5	51	25.5	15	7.6	1,221	4.2	481	1.66

(3) 年次推移（市町別）

区 分		出 生					死 亡				乳児死亡				新生児死亡				死 産		周産期死亡		婚 姻		離 婚	
		総数	男	女	率	合計特 殊出生 率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率	総数	率	総数	率	総数	率
茅ヶ崎市	平成21年	1,986	959	1,027	8.5	1.28	1,700	951	749	7.26	3	1	2	1.5	1	1	0	0.5	55	26.9	10	5.0	1,273	5.4	484	2.07
	平成26年	1,826	961	865	7.7	1.27	1,878	1008	870	7.90	7	4	3	3.8	5	2	3	2.7	40	21.4	13	7.1	1,055	4.4	413	1.74
	平成29年	1,747	877	870	7.3	1.32	2,081	1,096	985	8.65	5	3	2	2.9	2	2	0	1.1	30	16.9	6	3.4	1,019	4.2	367	1.53
	平成30年	1,781	910	871	7.4	1.40	2,188	1,148	1,040	9.04	2	1	1	1.1	1	1	0	0.6	40	22.0	9	5.0	1,050	4.3	396	1.64
	令和元年	1,593	854	739	6.6	1.26	2,177	1,141	1,036	9.00	4	2	2	2.5	0	0	0	-	41	25.1	11	6.9	1,015	4.2	368	1.52
寒川町	平成21年	406	198	208	8.5	1.29	352	204	148	7.37	1	0	1	2.5					9	21.7	3	7.3	263	5.5	101	2.11
	平成26年	373	201	172	7.9	1.39	400	218	182	8.42	3	3	0	8.0	1	1	0	2.7	10	26.1	2	5.3	224	4.7	77	1.62
	平成29年	370	201	169	7.7	1.46	432	249	183	8.98	1	0	1	2.7	1	0	1	2.7	11	28.9	2	5.4	236	4.9	100	2.08
	平成30年	326	175	151	6.8	1.32	421	228	193	8.73	0	0	0	-	0	0	0	-	10	29.8	1	3.1	225	4.7	95	1.97
	令和元年	354	178	176	7.3	1.46	443	229	214	9.16	4	2	2	11.3	3	2	1	8.5	10	27.5	4	11.2	206	4.3	113	2.34

(4) 出生率・死亡率の年次推移

区 分		平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
出生	管 内	8.4	8.4	8.3	8.5	7.7	7.9	7.6	7.3	7.3	6.7
	茅ヶ崎市	8.5	8.5	8.2	8.6	7.7	7.8	7.8	7.3	7.4	6.6
	寒 川 町	8.2	7.6	8.6	7.9	7.9	8.6	6.8	7.7	6.8	7.3
死亡	管 内	7.59	8.08	8.17	8.12	7.98	8.01	8.61	8.65	8.99	9.03
	茅ヶ崎市	7.46	8.20	8.10	8.25	7.90	7.99	8.59	8.98	9.04	9.00
	寒 川 町	8.22	7.47	8.48	7.45	8.42	8.11	8.71	8.70	8.73	9.16



2 出生統計

(1) 月別出生数

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	1,947	151	147	133	167	197	176	165	164	169	162	162	154
男	1,032	78	74	72	79	115	95	89	73	97	78	88	94
女	915	73	73	61	88	82	81	76	91	72	84	74	60
茅ヶ崎市	1,593	128	120	107	137	168	144	133	132	133	135	133	123
男	854	68	60	62	63	102	79	73	58	78	64	71	76
女	739	60	60	45	74	66	65	60	74	55	71	62	47
寒川町	354	23	27	26	30	29	32	32	32	36	27	29	31
男	178	10	14	10	16	13	16	16	15	19	14	17	18
女	176	13	13	16	14	16	16	16	17	17	13	12	13

(2) 妊娠期間別出生数

区分	総数	22週未満	22～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	1,947	0	1	2	5	35	1,315	588	0	1
茅ヶ崎市	1,593	0	0	2	5	27	1,065	493	0	1
寒川町	354	0	1	0	0	8	250	95	0	0

(3) 体重別出生数

区分	総数	500g未満	500～999g	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000～4499g	4500～4999g	5000g以上	不詳
総数	1,947	0	4	7	21	111	750	849	194	11	0	0	0
茅ヶ崎市	1,593	0	2	6	17	90	622	681	165	10	0	0	0
寒川町	354	0	2	1	4	21	128	168	29	1	0	0	0

(4) 母の年齢階級別出生数

区 分	総 数	15歳 未満	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45歳 以上	不詳
総数	1,947	0	14	133	438	675	526	157	4	0
男	1,032	0	9	73	232	347	284	86	1	0
女	915	0	5	60	206	328	242	71	3	0
茅ヶ崎市	1,593	0	9	93	338	560	457	133	3	0
男	854	0	7	54	181	295	243	73	1	0
女	739	0	2	39	157	265	214	60	2	0
寒川町	354	0	5	40	100	115	69	24	1	0
男	178	0	2	19	51	52	41	13	0	0
女	176	0	3	21	49	63	28	11	1	0

3 死産統計

(1) 妊娠期間別死産数

区 分	総 数	16週 未満	16～19 週	20～23 週	24～27 週	28～31 週	32～35 週	36～39 週	40週 以上	不詳
総 数	51	15	17	11	4	0	1	3	0	0

(2) 妊娠期間別死産数の年次推移

区 分	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31年
総 数	59	56	54	47	50	47	51	41	50	51
20 週 未 満	40	36	35	28	34	27	35	29	34	32
20 ～ 27 週	16	14	16	13	10	14	14	8	9	15
28 週 以 上	3	6	3	6	6	6	2	4	7	4

4 死亡統計



(1) 月別死亡数

区 分	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総 数	2,620	243	198	228	218	207	198	179	260	196	205	230	258
男	1,370	122	120	122	112	104	104	92	126	108	113	114	133
女	1,250	121	78	106	106	103	94	87	134	88	92	116	125
茅ヶ崎市	2,177	212	157	193	176	176	168	145	217	160	166	195	212
男	1,141	105	98	101	90	89	89	77	106	90	89	94	113
女	1,036	107	59	92	86	87	79	68	111	70	77	101	99
寒川町	443	31	41	35	42	31	30	34	43	36	39	35	46
男	229	17	22	21	22	15	15	15	20	18	24	20	20
女	214	14	19	14	20	16	15	19	23	18	15	15	26

(2) 主要死因別死亡数・率

区 分	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位※	そ の 他	総 数
	数	数	数	数	数	数	数	
	%	%	%	%	%	%	%	
総 数	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	肺 炎	そ の 他	総 数
	782	360	242	170	163	160	743	2,620
	29.8%	13.7%	9.2%	6.5%	6.2%	6.1%	28.4%	100.0%
茅ヶ崎市	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	肺 炎	そ の 他	総 数
	643	298	207	147	140	136	606	2,177
	29.5%	13.7%	9.5%	6.8%	6.4%	6.2%	27.8%	100.0%
寒川町	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	肺 炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	そ の 他	総 数
	139	62	35	24	23	23	137	443
	31.4%	14.0%	7.9%	5.4%	5.2%	5.2%	30.9%	100.0%

※寒川町の第6位については同数により第5位。



(3) 5歳階級別死亡数（管内・市町別）

区 分	総 数	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	不
		4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	上以	詳
総 数	2,620	12	2	3	0	4	1	8	8	13	31	53	59	65	142	231	354	423	520	691	0
男	1,370	4	2	2	0	3	1	5	6	10	20	35	36	42	87	145	238	249	257	228	0
女	1,250	8	0	1	0	1	0	3	2	3	11	18	23	23	55	86	116	174	263	463	0
茅ヶ崎市	2,177	7	1	2	0	4	0	6	6	11	25	46	54	53	118	186	284	352	444	578	0
寒川町	443	5	1	1	0	0	1	2	2	2	6	7	5	12	24	45	70	71	76	113	0

(4) 主要死因の年次推移（管内）

区 分	総 数	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位
平成21年	2,052	悪性新生物	心 疾 患	脳血管疾患	肺 炎	老 衰	不慮の事故
		655	289	219	145	115	68
平成26年	2,278	悪性新生物	心 疾 患	脳血管疾患	心 不 全	老 衰	肺 炎
		700	324	184	173	171	165
平成29年	2,513	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	肺 炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		762	375	213	157	148	122
平成30年	2,609	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	肺 炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		799	383	236	191	171	144
令和元年	2,620	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	肺 炎
		782	360	242	170	163	160

(5) 主要死因の年次推移（茅ヶ崎市）

区 分	総 数	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位
平成21年	1,700	悪性新生物	心 疾 患	脳血管疾患	肺 炎	老 衰	不慮の事故
		534	231	178	116	109	55
平成26年	1,878	悪性新生物	心 疾 患	老 衰	脳血管疾患	心 不 全	肺 炎
		586	262	158	148	141	130
平成29年	2,081	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	肺 炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		625	314	193	131	112	107
平成30年	2,188	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	肺 炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
		668	321	214	152	139	119
令和元年	2,177	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	肺 炎
		643	298	207	147	140	136

(6) 主要死因の年次推移（寒川町）

区 分	総 数	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位
平成21年	352	悪性新生物	心 疾 患	脳血管疾患	肺 炎	不慮の事故	自 殺
		121	58	41	29	13	9
平成26年	400	悪性新生物	心 疾 患	脳血管疾患	肺 炎	心 不 全	脳 梗 塞
		114	62	36	35	32	22
平成29年	432	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	脳血管疾患	肺 炎	老 衰	その他の呼吸器系の疾患 / 不慮の事故
		137	61	36	26	20	15
平成30年	421	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	S	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老 衰
		131	62	39	32	25	22
令和元年	443	悪性新生物	心疾患（高血圧性を除く）	老 衰	肺 炎	脳血管疾患/その他の呼吸器系の疾患	不慮の事故
		139	62	35	24	23	12

(7) 年次別乳児死亡数（市町別）

（ ）内は新生児内数

区 分	平成21年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
総 数	4(1)	10(6)	3(2)	3(1)	6(3)	2(1)	8(3)
茅ヶ崎市	3(1)	7(5)	3(2)	3(1)	5(2)	2(1)	4(0)
寒川町	1(0)	3(1)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	4(3)