

# 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会市民部会との意見交換会 対応方針

## ■実施概要

対象施設	(仮称)松林地区地域集会施設等複合施設
開催目的	(仮称)松林地区地域集会施設等複合施設的设计状況を伝え、バリアフリーに関する意見交換を実施するため
日時	令和6年1月29日(月) 14:50~15:30
会場	茅ヶ崎市役所分庁舎 5階会議室AB
方法	①意見交換のみ / ②現地確認 + 意見交換 <プログラム> ・概要説明 ・意見交換
参加者	計16名 茅ヶ崎手をつなぐ育成会、茅ヶ崎市視覚障がい者福祉協会、茅ヶ崎市老人クラブ連合会、茅ヶ崎市身体障害者福祉協会、茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会、茅ヶ崎市聴覚障害者協会、茅ヶ崎市社会福祉協議会、茅ヶ崎地区まちぢから協議会、肢体不自由者父母の会、公募市民、バリアフリー関係職員

<b>※ 対応方針凡例</b> ◎：短期的（今回の工事による対応） ○：代替案による対応 △：検討中（今回の工事による対応が可能か検討） □：中期的な対応を検討 ■：長期的な対応を検討 #：継続的な実施を検討（ソフト対策など） ×：対応困難（構造面or費用面orその他） *：該当しない・不明 -：対応済み
--

## ■市民意見への対応方針（案）

市民意見等	対応方針 (※)	対応方法（具体的な内容または対応困難な理由）
視覚障がい者でもトイレブースまでアクセスしやすいように、触地図もしくは誘導ブロックを計画してほしい。	◎	トイレ入口に触地図を計画します。
トイレの流し方について、視覚障がい者に配慮し、自動で蓋が開閉して自動洗浄機能がある便器としてほしい。自動洗浄機能が難しい場合は、トイレトーパー上部にボタンを設置することとして統一してほしい。	△	いただいたご意見を参考に、流し方の方針を検討します。
屋外フリースペースの床の素材は何か？		インターロッキングと芝生を考えています。
施設内は靴を脱ぐのか？		小上がりや音楽室等は靴を脱いで利用していただく予定ですが、その他のスペースは靴を履いたまま利用していただくことを考えています。
カラオケでの使用が想定されるが、音楽室は防音対策がされているのか？	◎	近隣に迷惑が掛からないよう、防音対策を講じます。カラオケ設備については、設置を検討します。
建物内の各施設で開所日が異なっているが、出入口はどのようになっているのか？	◎	それぞれの施設の開所日に合わせて利用できるよう、別々に出入口を設けます。
2階の会議室3・4・5はガラス張りか？日中に明かりを遮るようなブラインドはあるか？	◎	壁面の一部はガラス張りになっています。部屋と部屋の間は、パーティションになります。ガラス張りになっている箇所については、光や人の視線を遮るためブラインドを設置します。
緩やかな上りやすい階段にしてもらいたい。	◎	松林公民館の階段を参考に上りやすい階段にします。
外国籍の方が利用しやすい場とサイン・表記等の多国語対応を検討してほしい。	△	利用しやすい場とサイン・表記等の多国語対応を検討します。
男子トイレ内におむつ替えのできるベビーシートがあるとよい。	◎	男性がおむつ替えできるよう、2階共用トイレと1階授乳室手前にベビーシートを設けます。
2階男子トイレ内にもベビーシートの設置を検討してもらいたい。	△	設置を検討します。
フリースペースの机椅子は、車椅子でも利用しやすいものを配置してほしい。	◎	車椅子でも利用しやすいものを配置します。
災害時に光で知らせる様な機能を設置してもらいたい。	△	設置を検討します。
体育室ではどのようなことができるのか？		バドミントン、バレーボール、バスケットボール等を行うことができます。
体育室に仕切りはできるのか？	◎	仕切るためにネットを設置します。
カフェはどのように利用できるのか？利用者が料理をできるのか？		カフェではコーヒーや軽食を提供することを考えています。利用者が料理をする時は、調理室を利用していただくことを考えています。