

移動観覧席配置図

移動観覧席数 : 284席 (スタッピングチェア : 72席※建築工事外)

電動式移動観覧席 AHB-A5220トク

本体寸法 W12650mm×D8350mm×H3170mm

芯々寸法 425mm 前後間隔 550mm 隣接寸法 250mm

※移動観覧席工事外


- 一次配電配線 (創御室内 ELB 一次制御端子まで)
動力電源 三相 200V 30A (6KVA) アース付
- 創御室内電灯設備 点検灯 40w×2 3ヶ所及びスイッチ (収納庫内2ヶ所、創御室上部1ヶ所)
- 点検扉 1ヶ所 (W600×H1800程度)
- スタッピングチェア ※建築工事外
- 2F席上階通路手すり及び扉

※注意事項
建築床仕上
※重量物につき進入経路を確保のこと
フローリング貼
た行範囲、収納庫内までフローリング貼、平滑であり段差、足切りがないこと
フローリング材は、クッション層のないこと
床仕上がり厚は平坦さ 3/1000かつ7/3000以下を基準として
なおかつ、床仕上がり面の最大高低差 (傾斜の場合) は、±5mm以内とする
収納庫内の床、壁、天井はアンカー固定可能なこと

S=1/10 (A1) , 1/20 (A3)


前部置き式ステップ

S=1/10



後部置き式ステップ

S=1/10




S=1/50 (A1) , 1/100 (A3)


収納庫正面図
※実物の正面は木材のため
隙き目や固定板などが表図に現れます。



S=1/50 (A1) , 1/100 (A3)



S=1/50 (A1) , 1/100 (A3)



株式会社
寺田 大塚 小林 計画同人

一般建築士事務所
神奈川県知事登録 第11279号
TEL 046-222-7666

管理技術者 寺田芳朗
一般建築士 132871号

〔仮称〕茅ヶ崎公園体験学習施設建設(建築)工事 | 専門工事 : 可動観覧ベンチ (1)

ARC 寺田
P&D-DRA 小林・中野
STR 山口
EQJ-W 長嶋
EQJ-E 松本

0321
A3 : 1/20, 1/100
A1 : 1/10, 1/50

A-82