

凡 例

記 号	名 称	材 質 池	備 考
R (R→●)	冷暖配管 (区画貫通処理)	冷暖用複層鋼管	貫通処理(富士交通大径認定工法) 床:PS060FL-0026 壁:PS060WL-0027
D (D→●)	ドレン管 (区画貫通処理)	50A以下:給排水防止層付塩化ビニル管 50A以上:耐火二層管(VP)	貫通処理(富士交通大径認定工法) (塩ビ管) 床:PS060FL-0015 壁:PS060WL-0220 (耐火二層管) 床:PS060FL-0454 壁:PS060WL-0534
		塩化ビニル管(VP)	ビッド内
		排水トラップ(ウォーターベスト)	

冷暖管サイズ表

記号	液 / ガス
①	6.35 / 12.70
②	9.52 / 15.88
③	9.52 / 19.05
④	9.52 / 22.22
⑤	12.70 / 19.05
⑥	12.70 / 22.22
⑦	12.70 / 25.40
⑧	12.70 / 28.58
⑨	15.88 / 28.58
⑩	15.88 / 31.75
⑪	19.05 / 31.75

※ 二次側電気配線は冷暖管共巻とする。  
EHP: (EM-CEESI, 250-20)  
PAC: (EM-BEPI, 250-20)

