

【区分番号：3】

※カタログ値

自転車の種別	電動アシスト自転車（3輪）	
メーカー名	豊田トライク	
品名	シンクロ オメガ ロング	
型式	ST10-LR	
全長	1,790 mm	
全幅	590 mm	
全高	1,150mm	
タイヤサイズ	前2輪：16×1.75in	
	後1輪：20×1.75in	
総車両質量(バッテリー含)	31.1 kg	
充電1回の走行距離	57km（標準パターン走行時）	
変速機方式	後輪ハブ 内装5段	
乗車適応身長	155 cm以上	
バッテリー	品番	X0U-8212A-20
	種類	リチウムイオンバッテリー
	定格電圧	25.5V
	定格容量	15Ah
	Typ. 容量	15.4Ah（代表諸元値）/15.6Ah
充電器	品番	X92-8210C・スタンド式
	電源	AC100V（50Hz/60Hz）
	充電時間	約4.0時間
	質量	約1.0 kg

その他詳細の製品仕様については、物件写真13枚目をご確認ください。

## 【基本情報】

購入時期	令和2年10月
定価	298,000円（税込）
自転車防犯登録	なし（抹消済み）
最終点検日	令和3年9月28日
引き渡し場所	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号（茅ヶ崎市役所）
予定価格	100,000円
車両等の状況	<p>「その他」に明記。車両等の状況確認は市職員が行ったものです。</p> <p>詳細については直接物件の確認をお願いします。</p> <p>物件の確認をしないで入札参加する場合は、物件に関する全ての事項を了承したものとみなします。</p>

引き渡し条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両及び装備は現状有姿にて引き渡しします。引き渡し後、隠れた不具合等を発見しても市は一切責任を負いません。権利移転に伴う費用や移送の費用は落札者の負担とします。</li> </ul>
その他	<p><b>■登録状況</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年5月に自転車防犯登録を抹消済みです。取得後、落札者が自ら新規登録の手続きを行う必要があります。引き渡しの際、抹消を証明する書類をお渡しします。</li> </ul> <p><b>■物件の状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当物件は、60歳以上の市民を対象とした「電動アシスト自転車貸出事業」のために令和2年10月から令和4年3月まで使用されていたものです。</li> <li>・車両・バッテリー・充電器一式での売却です。</li> <li>・現状では通常の使用に問題ございませんが、引き渡し時までバッテリー等が劣化するなど、物件の状態が変わる恐れがあります。その場合も、その時点での現況にて物件を引き渡します。</li> <li>・傷、汚れ、錆、樹脂部品の白化、バッテリーやタイヤ等の摩耗があります。実際の状態については直接物件の確認をお願いします。</li> </ul> <p><b>□特記事項</b></p> <p>車両等の状態については、職員の日視・操作等により確認ができた事項のみを記載しております。専門的な見識を要する事項や、キズ・汚れ等の事項を含め正確な現状内容を保証するものではありません。あくまで現状有姿での販売になりますので、ご理解いただいたうえで入札参加および入札をお願いします。</p> <p><b>■諸費用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売買代金の納付にかかる費用は落札者の負担となります。</li> <li>・権利移転に伴う手続き、およびその他一切の法律や諸規制に関する手続きと費用負担は落札者に行っていただきます。</li> </ul> <p><b>■売却物件の引き渡し</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売却代金の完納をもって売却物件の所有権移転とします。</li> <li>・引渡しの期限は、所有権移転の日から30日以内とします。30日以内に売却物件を引き取りに来られない場合は、契約を解除させていただきます。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>・引き渡し時に「取扱説明書」、「保証書」、「自転車防犯登録変更（訂正）・抹消 お客様控」、「鍵（スペアキーを含む3本）」をお渡しします。</li><li>・売却物件は現状引き渡しとなりますので、引き渡し後の不調や不具合についての補償は一切行いません。</li><li>・<b>発送による引き渡しは行いません。</b>落札者が引き渡し場所まで引き取りに来てください。</li></ul> <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・入札に参加する際は、本物件調書のほか、「インターネット公有財産売却説明書」、「誓約書」、「茅ヶ崎市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「茅ヶ崎市入札公告」およびKSI 官公庁オークションの物件詳細をよくお読みのうえご参加ください。</li></ul>
--	--

# 物件写真







### X. 製品仕様<sup>(1)</sup>

		TOYODA 779E OMEGA Long	TOYODA 779E OMEGA Short
型式		ST10-LR	ST10-SR
全高		1,290mm	1,265mm
全幅		590mm	590mm
前高		1,180mm	1,190mm
後高		1,340mm	1,395mm
シート高		795 ~ 895mm	
座位高さ		155mm以上	155mm以上
車両重量		31.1kg	29.1kg
標準定員		1名	
アクサ	サイズ (前2輪)	35 × 1.75in	
	サイズ (後1輪)	35 × 1.75in	
	空気圧 (前2輪)	240 ~ 310kPa (35 ~ 45PSI / 2.4 ~ 3.1bar)	
	空気圧 (後1輪)	240 ~ 310kPa (35 ~ 45PSI / 2.4 ~ 3.1bar)	
フレーム		HE	
ハンドル型式		ギヤ式	
変速機方式		後輪17速 内装5速	
駆動方式		チェーン式	
充電率100%走行できる距離		57km <sup>(*)</sup>	
アシスト制御機構	比例制御	0 ~ 10km/h未満	
アシスト制御機構	速度制御	10 ~ 24km/h未満	
駆動モード	形式	DCブラシレスモーター	
駆動モード	定格出力	240W	
補助力制御方式		踏力比制御方式	
車輪寸法	前2輪	16in × 1.75 --- (406mm × 44.5mm)	
	後1輪	23in × 1.75 --- (508mm × 44.5mm)	
駆動形式	前2輪	径圧式ディスクブレーキ × 2	
	後1輪	カンチレバー式V型ブレーキ × 1	
制動方式	前2輪	センターリブスプリング装備シムロックシステム	
	後1輪	コイルスプリングサスペンション	

  

		TOYODA 779E ※ 製品仕様 <sup>(1)</sup>
電源・増設	定格電圧	10.4V (3.6V x 3) ナニワモノ電池
	定格容量	25.5Ah
	TyA容量	15Ah
	高容量-併用	15.4Ah (併用時) / 15.5Ah
充電器	型式	K-S2-S2DC-3.9-1.1式
	電圧	AC100V (50Hz) - 60Hz
	消費電力	約40W
	充電時間	約4時間 <sup>(**)</sup>
補助照明	前照灯	LEDタイプランプ

※1. 室内で充電可能な充電器(ワット数)で充電したときの値です。  
 (1) 10.4V x 25.5Ah = 265Wh、定格容量 15Ah (車両に搭載可能) \* 100%充電状態、温度 20°C、25°C、25°C  
 ※2. 併用したときの充電容量は、併用時の充電容量に1.1倍の上乗せ率があります。また、併用時の充電容量は、併用時の充電容量に1.1倍の上乗せ率があります。