

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月29日

部局等名	保健所	課かい名	保健企画課	推進責任者 氏名	所 歩
------	-----	------	-------	-------------	-----

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷時は可能な限り裏紙利用行い、紙資源を有効活用する。ロゴチャット等を活用し、紙で提供する必要のない情報や資料等は電子化して共有することでペーパーレス化を推進する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	始業前及び昼休みは執務室を消灯する。空調は、タイマーによる自動停止の設定を継続する。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	保健所の移転に向けて例年よりも廃棄物の量自体は多くなるが、その中でも、特に什器については可能な限り有価物として売却したり、他課へ転活したり、新保健所で継続使用するなどして廃棄物を削減できるよう努める。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-2.0%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	使用していない部屋の照明や空調の電源を切ることの徹底と、空調のタイマー設定をしたことにより、削減が進められたと考える。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1074.9	972.7	1108.4	1170.4	865.3	848.0
エネルギー使用量(kl)	27.7	25.1	28.6	30.2	22.3	21.9
対前年度比(%)	—	-9.5%	14.0%	5.6%	-26.1%	-2.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	保健所	計画	保健所内の幹部会議や会議室利用時に周知を図り、消費エネルギー量の削減を推進する。
		実績	
2	保健所	計画	空調のタイマー設定を継続する。
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月29日に実施（対象者6名中6名参加）。 C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課における取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	5月29日に、取組目標設定研修と併せて実施（対象者6名中6名参加）。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和8年5月28日

部局等名	保健所	課かい名	地域保健課	推進責任者 氏名	村山 享司
------	-----	------	-------	-------------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	必要のないところはこまめに消灯します。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品の共有化及び再利用を図ります。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度
エネルギー使用量(GJ)	665.0	645.0	673.0	647.0	593.0	
エネルギー使用量(kl)	17.2	16.6	17.4	16.7	15.3	0.0
対前年度比(%)	—	-3.0%	4.3%	-3.9%	-8.3%	-100.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	地域医療センター	計画	空調フィルター清掃を2回/年、加湿器フィルター清掃を3回/年、加湿器・外気処理機加湿ユニット点検及び清掃・全熱交換型換気扇点検及び清掃を2回/年実施する。
		実績	
2	地域医療センター	計画	空調効率を維持するため、室内温度の適切な管理及び不要なドア開放の防止に努める。
		実績	
3	地域医療センター	計画	リサイクル可能な資源の有効活用をするために、排出する廃棄物の分別を徹底する。
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	(選択してください) 0	
法令遵守確認研修	(選択してください) 0	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和8年5月15日

部局等名	保健所	課かい名	保健予防課	推進責任者氏名	守村 妙子
------	-----	------	-------	---------	-------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象: 全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	電子媒体(庁内メールやロゴチャット)を利用することで、紙提供が必要ない資料等は電子化して共有します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	こまめな消灯やクールビズ・ウォームビズに対応した服装や過ごし方の工夫をします。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他の事務用品は繰り返し(リユース)します。	

【対象: グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	0	計画	0
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月19日から5月26日までに実施（一人一台PCを活用し、C-EMSの概要と重点取組項目等について確認するとともに、今年度の当課における取組目標及び具体的な取組内容を検討し設定した。）
法令遵守確認研修	■ 該当なし	0
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月21日

部局等名	保健所	課かい名	衛生課	推進責任者 氏名	森 伸晃
------	-----	------	-----	-------------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	書類の印刷時は、両面印刷・集約、裏面の利用を基本とする。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	クールビズ・ウォームビズに対応した服装や過ごし方の工夫をする。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エコドライブを徹底し、ガソリンの使用量を1%削減する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	0	計画	0
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	(選択してください)	
法令遵守確認研修	(選択してください)	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月20日

部局等名	保健所	課かい名	健康増進課	推進責任者氏名	柳下 元邦
------	-----	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷部数を精査し印刷物は最小限とする。印刷が必要な場合も可能なものは裏紙を使用する。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒等の事務用品を可能な限りリユースする。コピー用紙の包装紙を冊子発送の際に利用するなど廃棄物の削減に努める。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	クールビズ及びウォームビズを積極的に実施する。衣服等の調節により、冷房・暖房の利用を縮小する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	0	計画	0
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	各担当の打合せを活用し、目標設定について共通認識を持つ。実施計画の資料等を課内で供覧し各自確認する機会を設け、朝礼等でも共有を行う。
法令遵守確認研修	■ 実施	C-EMS研修の資料等を課内で供覧し各自確認する。また、朝礼等での情報共有及び産廃処理基準等について各担当で確認を行う。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応