

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月26日

部局等名	経済部	課かい名	産業観光課	推進責任者氏名	曲渕 正和
------	-----	------	-------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	5月から10月までアロハを着用するなど季節に応じた服装を工夫するとともに、離職時のパソコンのスリープ設定を積極的に活用します。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	空き封筒やフラットファイルの再利用に取り組むとともに、裏紙印刷や2アップ印刷も積極的に活用します。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	211.6% %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	令和7年7月7日に道の駅湘南ちがさがオープンしたが、施設の規模及び性質から相当量のエネルギーが必要となる施設であるため、使用量が急増したものの。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1218.0	1800.0	2126.7	2265.0	2347.0	7314.0
エネルギー使用量(kl)	31.4	46.4	54.9	58.4	60.6	188.7
対前年度比(%)	—	47.8%	18.2%	6.5%	3.6%	211.6%

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	勤労市民会館	計画	施設内照明のLED化を進める。
		実績	
2	道の駅湘南ちがさ	計画	施設の空調等の機器の省エネ利用の周知啓発を促
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月21日に実施（対象者20人中18人参加。欠席者には別途決定事項の周知を実施）。C-EMSの概要と当年度の「重点取組項目」について確認するとともに、取組目標と具体的な取組を検討して設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	5月21日に実施（対象者7人中7人参加）。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月26日

部局等名	経済部	課かい名	農業水産課	推進責任者氏名	岡崎貴裕
------	-----	------	-------	---------	------

### (1) 目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面印刷を基本とし、印刷前に必ず印刷プレビュー確認し、ミスプリを防止します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	昼休み等パソコンを長時間使用しない時は電源を切る又はフタを閉じる等により節電に努めます。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品等は計画的に購入し、適切な在庫管理を行います。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	1217.0% %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	対象施設が「茅ヶ崎漁港巻揚機」から「農業用ポンプ式(8箇所)」に変更となり、稲作時に農業用ポンプにより地下水を汲み上げ、田へ供給していることから、相当の電気量を使用することとなりました。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	127.0	146.0	162.0	177.0	150.8	1986.0
エネルギー使用量(kl)	3.3	3.8	4.2	4.6	3.9	51.2
対前年度比(%)	—	15.0%	11.0%	9.3%	-14.8%	1217.0%

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	農業用ポンプ式(8箇所)	計画	利用者へ省エネ協力を依頼する。
		実績	
2	茅ヶ崎漁港水産物荷捌所	計画	利用者へ省エネ協力を依頼する。
		実績	
3	農業ふれあい館	計画	利用者へ省エネ協力を依頼する。
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	取組目標の周知啓発を目的として、書面研修を実施した。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	0
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和8年5月19日

部局等名	経済部	課かい名	拠点整備課	推進責任者 氏名	藤間 治
------	-----	------	-------	-------------	------

## (1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

## ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標	実績／今後の課題など
1	重点取組項目 B. 資源の有効利用	
	具体的内容 情報共有は基本的にロゴチャットを活用し、印刷用紙の使用量を削減します。	
2	取組項目 A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容 昼休みや会議等、パソコンを長時間使用しないときはスリープモード設定や電源を切り、節電に努めます。	
3	取組項目 C. 廃棄物の削減	
	具体的内容 ごみの分別排出・リサイクルを徹底します。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

## ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

## 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況
1	0	計画 0
		実績
2	0	計画 0
		実績
3	0	計画 0
		実績



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月19日に実施。(対象者8名中8名参加。)C-EMSの概要と今年度の重点取組項目について確認するとともに、課かいにおける取組項目と具体的内容を検討し、設定した。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	0
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応