

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年6月1日

部局等名	教育推進部	課かい名	社会教育課	推進責任者氏名	仲手川 武
------	-------	------	-------	---------	-------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	ロゴチャットの使用や課内打合せ等におけるPCの使用など、紙使用量の削減及び業務の効率化に取り組む。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	プラスチックや古紙等の分別排出・リサイクルを徹底する。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	熱中症対策として、夏季の屋外作業時は、こまめに休憩を確保するとともに、意識的に水分・塩分を補給する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	4.9%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	著しい気温の上昇の状況において、空調使用により電気使用量の増となったため			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	428.0	410.0	11141.6	249.0	204.0	214.0
エネルギー使用量(kl)	11.0	10.6	287.5	6.4	5.3	5.5
対前年度比(%)	—	-4.2%	2617.5%	-97.8%	-18.1%	4.9%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	梅田文化財収蔵庫	計画	空調機設備・熱源機の起動時刻、設定温度・湿度の適正化に努めます。
		実績	
2	文化財調査事務所	計画	空調機設備・熱源機の起動時刻、設定温度・湿度の適正化に努めます。
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	業務時間中に全職員で研修を実施することが難しいことから、個別にC-EMSの概要、及び課の取組目標及び具体的な取組を共有した。
法令遵守確認研修	■ 実施	「取組目標設定研修」に合わせて実施
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和8年5月22日

部局等名	教育推進部	課かい名	博物館	推進責任者氏名	須藤 格
------	-------	------	-----	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	パソコンを長時間使用しない際は電源を切るとともに、プリンターやコピー機の節電モードを活用し、節電に努めます。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品の適正管理や資料の電子化を推進し、廃棄物の削減に努めます。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	会議資料等を可能な限り電子化するとともに、紙に出力する場合も内部資料は裏紙を活用するなどエネルギー使用量の削減に努めます。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	0.0	2743.0	10876.4	12890.2	10643.1	10391.8
エネルギー使用量(kl)	0.0	70.8	280.6	332.6	274.6	268.1
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	296.5%	18.5%	-17.4%	-2.4%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	博物館	計画	空調機器設備・熱源機の起動時間、設定温度・湿度の適正化に努めます。
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	今年度の目標等を確認し、必要な取り組みや注意点等の共有を行った。
法令遵守確認研修	■ 実施	取り組み目標研修とあわせて、本施設に必要な法令遵守事項について書面にて研修を実施。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 8年 5月 29日

部局等名	教育推進部	課かい名	小和田公民館	推進責任者氏名	浅井 志子
------	-------	------	--------	---------	-------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象: 全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	ペーパーレス化の推進、両面印刷・集約印刷・裏面利用を徹底、資料の減量化を徹底する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	館内空調の設定温度を事務室でコントロールすることで適正温度に保つ。敷地内散水は、可能な限り井戸水を使用する。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	グリーンカーテン育成、職員及び利用者への水分摂取及び帽子日傘の使用の呼びかけ熱中症予防を行う。	

【対象: グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-6.0%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	各室に扇風機を常設し、エアコンと併用することで、適正な設定温度で運用できたこと。ロビーや事務室等の照明を、自然光を活用し、消灯を心がけたこと。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	240.0	55.6	343.8	376.0	367.0	345.0
エネルギー使用量(kl)	6.2	1.4	8.9	9.7	9.5	8.9
対前年度比(%)	—	-76.8%	518.3%	9.4%	-2.4%	-6.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	小和田公民館	計画	各室に扇風機を設置、扇風機併用でのエアコン適正使用を、張り紙及び口頭で利用者に依頼
		実績	
2	小和田公民館	計画	ロビー、事務室等の照明は自然光で十分な時間は、消灯する。
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月29日（金）の館内会議において実施（職員、社会教育嘱託員全員参加）、夜間管理業務員4名については、連絡ノートで知らせて、各出勤日に説明
法令遵守確認研修	■ 実施	5月29日（金）の館内会議において実施（職員、社会教育嘱託員全員参加）、夜間管理業務員4名については、連絡ノートで知らせて、各出勤日に説明
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 8 年 5 月 29 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月18日

部局等名	教育推進部	課かい名	社会教育課鶴嶺公民館	推進責任者氏名	荒 名穂子
------	-------	------	------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	館内の情報共有や伝達事項はLogoチャットを活用し、電子化、ペーパーレス化を実施するとともに、印刷が必要な場合は可能な限り裏紙を使用し、紙の使用量の削減に努める。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用しない部屋の照明を小まめに消灯し、空調設備の温度管理を行う。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	・建物の温度上昇抑制を図るためグリーンカーテンを育成する。 ・散水用水等に可能な限り雨水を使用する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-0.9%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	想定を超える猛暑が続き、空調の使用量が増加した。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	547.0	323.0	324.3	352.0	349.0	346.0
エネルギー使用量(kl)	14.1	8.3	8.4	9.1	9.0	8.9
対前年度比(%)	—	-41.0%	0.4%	8.5%	-0.9%	-0.9%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	鶴嶺公民館	計画	室内機のフィルターや室外機のフィンコイルの清掃を
		実績	
2	鶴嶺公民館	計画	施設利用者へ空調、照明利用に係る省エネ活動につ
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	(選択してください)	年3回職員会議時に実施(対象者6名中6名参加)。C-EMSの概要と当年度の取組目標を確認した。
法令遵守確認研修	(選択してください)	年3回職員会議時に実施(対象者6名中6名参加)。法令順守確認事項を確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和8年5月29日

部局等名	教育推進部	課かい名	松林公民館	推進責任者氏名	西山 昭一
------	-------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	会議や打ち合わせ等での資料について、両面印刷の徹底等精査をし、紙の使用量を減らす。	
2	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品を計画的な管理と再利用を図る。再用品についても、本当に利用する機会があるかを確認しながら、精査し受け取る。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	館内の不要な照明については、適宜消灯する。長時間離席する際は、PCをスリープモードにする。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	205.9	402.6	425.6	414.2	354.0	356.0
エネルギー使用量(kl)	5.3	10.4	11.0	10.7	9.1	9.2
対前年度比(%)	—	95.5%	5.7%	-2.7%	-14.5%	0.6%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	松林公民館	計画	施設利用者への空調、照明利用等の省エネ利用の声かけを行う。
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月20日に実施。6名中6名参加。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	5月20日に実施。6名中6名参加。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月26日

部局等名	教育推進部	課かい名	南湖公民館	推進責任者氏名	星谷尚央
------	-------	------	-------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	裏紙の利用や事業に必要な物品等の他施設からの貸し借りを推進する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	空調の適切な使用、OA機器の未使用時の節電対応、部屋の利用後の消灯、ノー残業デーの実施などを推進する。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ペットボトルや古紙等の分別回収や植木剪定材等のリサイクルを推進する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-15.8%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	空調温度設定を事務所で集中管理をして、適切な空調の利用に努めた。また、使っていない部屋の消灯を常に呼びかけた。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	422.0	510.0	461.7	540.0	488.0	411.0
エネルギー使用量(kl)	10.9	13.2	11.9	13.9	12.6	10.6
対前年度比(%)	—	20.9%	-9.5%	17.0%	-9.6%	-15.8%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	南湖公民館	計画	施設利用者へ空調、照明利用の省エネ協力を依頼する。
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	令和8年5月27日館内ミーティングにて、推進責任者研修資料をもとに8年度の「重点取組項目」や南湖公民館の取組目標及び具体的な取組の説明を行った。
法令遵守確認研修	■ 実施	令和8年5月27日館内ミーティングにて、推進責任者研修資料をもとに8年度の法令遵守事項等について説明を行った。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月26日

部局等名	教育推進部	課かい名	香川公民館	推進責任者氏名	松下 晃久
------	-------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙媒体を前提としている事務について、見直しを進める。資料の確認などは電子データを見てもらうようにする。印刷時に裏面使用や両面印刷、2アップ印刷を徹底する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エアコンを適切に使用する。利用者にも協力を呼び掛ける。使用していないフリースペース等の電気をこまめに消灯する。長時間席を離れるときはパソコンの電源を切る。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	封筒など事務用品を繰り返し利用する。ごみの分別を徹底する。利用者にごみの持ち帰りを呼び掛ける。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	757.0	862.0	653.3	828.0	735.0	711.0
エネルギー使用量(kl)	19.5	22.2	16.9	21.4	19.0	18.3
対前年度比(%)	—	13.9%	-24.2%	26.7%	-11.2%	-3.3%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	空調設備	計画	利用者に貸室利用の際の省エネ協力を呼び掛ける。
		実績	
2	0	計画	0
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	令和8年6月20日の職場内研修で実施予定。
法令遵守確認研修	■ 実施	取組目標設定研修に合わせて実施予定。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月19日

部局等名	教育推進部	課かい名	青少年課	推進責任者氏名	鈴木 俊也
------	-------	------	------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	資料の印刷機会を減らし、業務改善と共に電子化を進めペーパーレスを推進していく。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	照明電力の削減として、長時間離席時のPCスリープモードの徹底。トイレや会議室未使用時の消灯。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	資源ごみとプラごみを分別し、廃棄物の削減を実施する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	0.2% %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	体験学習センターでは、夏の記録的な暑さにより、来館者数、貸館利用者数が前年より大幅に増えたためエネルギー使用料が増加した。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	3214.0	3854.5	3865.8	3435.3	2832.0	2839.0
エネルギー使用量(kl)	82.9	99.4	99.7	88.6	73.1	73.2
対前年度比(%)	—	19.9%	0.3%	-11.1%	-17.6%	0.2%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	市民営児童クラブ	計画	省エネ意識を高く持ち、登所人数に合う照明・空調とする。
		実績	
2	センタープレフィル	計画	全熱交換機を含め、年4回実施する
		実績	
3	センター雨水樹バケ	計画	雨量の多い時期に年2回実施する
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	朝礼等を利用し、課内担当職員に通知したうえで、Logoチャットを活用し、同内容を見える化して共有する。
法令遵守確認研修	■ 実施	取組目標周知と同様に実施。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和8年5月28日

部局等名	教育推進部	課かい名	青少年課青少年会館	推進責任者氏名	鈴木 俊也
------	-------	------	-----------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	職員間での共有事項はLoGoチャットを活用します。紙で印刷が必要な場合は、両面印刷や縮約印刷、裏紙の利用やエコ印刷を徹底して行います。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エコオフィス行動ルールにより、夏季は25～28度、冬季は18～20度を目安に設定し、施設利用者が安全に活動できるよう室温管理を行います。	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	マイバック・マイボトルの使用、利用者ゴミの持ち帰りを促す表示の掲示及びごみ箱を撤去することで、館全体で廃棄物削減に取り組めます。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	748.9	995.3	1055.3	961.0	846.0	824.0
エネルギー使用量(kl)	19.3	25.7	27.2	24.8	21.8	21.3
対前年度比(%)	—	32.9%	6.0%	-8.9%	-12.0%	-2.6%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	青少年会館	計画	空調設備点検を年2回実施します。
		実績	
2	青少年会館	計画	施設利用者へ空調や換気、照明利用の省エネを呼びかけます。
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	(選択してください)	6月12日の全体会議の際に令和7年度の省エネ実績を共有。令和8年度も引き続き、省エネの取り組みを館全体で行う事を共有した。夜間管理業務員がこの会議に参加していないため、別で共有予定。
法令遵守確認研修	(選択してください)	7月の全体会議で実施予定。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 8年 5月21日

部局等名	教育推進部	課かい名	図書館	推進責任者氏名	根岸 恵子
------	-------	------	-----	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	資源の有効利用
------	---------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	送付文を極力省略する等、事務手続きの簡素化に努めます。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	事務効率の向上や業務の見直しに努め、時間外勤務の削減を行うとともに、定時退庁に努めます。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有します。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	6.0%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	気象状況により利用者からの要望への対応など空調機器の稼働日が多く、当初の想定を上回る消費電力量が増加したことによるもの。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	3208.0	3254.9	2762.1	2619.9	2652.0	2811.0
エネルギー使用量(kl)	82.8	84.0	71.3	67.6	68.4	72.5
対前年度比(%)	—	1.5%	-15.1%	-5.1%	1.2%	6.0%

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	図書館	計画	空調機器(冷温水発生機の温度設定および書庫の空調の湿度と温度設定)の定期的な見直し
		実績	
2	図書館	計画	掲示などにより、施設利用者への空調、照明利用の省エネ協力の呼びかけ
		実績	
3	0	計画	0
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月21日の課内会議にて重要取組項目について説明、確認すると共に、各課かいで設定する取組項目及び具体的な取組について検討した。(対象者16名中14名参加。欠席者には別途決定事項の周知を実施。)
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月の課内会議にて実施予定
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応