

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月10日

部局等名	環境部	課かい名	環境政策課	推進責任者氏名	柳下 元邦
------	-----	------	-------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	古紙類やプラスチック類などの分別を徹底し、リサイクルできるものを増やし、ゴミの総量を減らします。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	月に一日以上は、全員で定時退庁をする日を調整し、実行に移して夜間電気の使用削減に努めます。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	打合せや外出などの離席時は、PCの天板を閉じる・スリープモードを徹底し消費電力を削減します。	


【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	1.1%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	南口マナースペースの脱臭空気清浄機は、人感センサーでスイッチが入る仕様になっているため、エネルギー使用量は、利用者の多寡によって変動する。前年度に比べて利用者が多かったと考えられる。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	30.7	28.1	41.5	41.9		
エネルギー使用量(kl)	0.8	0.7	1.1	1.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-8.6%	47.8%	1.1%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	南口マナースペース	計画	煙の吸引力を低下させないため、定期的にフィルターの交換を行い、併せて空気清浄機に異常がないか確認をする。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	課内ミーティングで、取組目標とそれぞれの具体的な取り組みの共有を図った。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月6日

部局等名	環境部	課かい名	環境保全課	推進責任者氏名	添田 裕巳
------	-----	------	-------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	廃棄物の減量 マイボトルやマイカップを利用し、敏感ペットなど廃棄物の削減に努める。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	電気・燃料使用量の削減 TPOに合わせ、クールビズ・ウォームビズに対応したアロハやポロシャツなどの服装を着用し、各自が快適に過ごせるように工夫する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙の削減 ペーパーレス化の推進や裏紙の再利用により紙の削減に努めます。通知などプリントアウトが必要なものについては印刷前に必ず印刷プレビューで確認し、ミスプリを防止する。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	25.6 %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」になり、屋外で活動する人が増えたことにより、電気使用量が増加している。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	21.0	18.0	19.9	25.0		
エネルギー使用量(kl)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-14.3%	10.6%	25.6%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	公衆便所(回箇所)	計画	利用者にトイレの節水、節電のお願いを掲示。蛇口を自動止水栓に交換した効果を検証する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	書面により実施。G-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	書面により実施。法令順守を確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月3日

部局等名	環境部	課かい名	資源循環課	推進責任者氏名	小俣 昇士
------	-----	------	-------	---------	-------

## (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

## ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	個人情報を含む書類を焼却処理せず、シュレッダー処理することにより、もやせるごみの量を削減します。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	両面印刷、集約印刷、裏紙の再利用を推進します。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エレベーターの利用を控え上下3階は階段を利用します。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

## ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)						
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

## 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月3日に実施、C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいにおける取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	廃棄物処理は各主管課、回収調整とマニフェスト管理は資源循環課にて実施のため、様式2は資源循環課にて作成し各課に参考送付した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 6 年 6 月 11 日

部局等名	環境部	課かい名	環境事業センター	推進責任者氏名	富田 雄也
------	-----	------	----------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	事務用品は計画的に購入し、適切な在庫管理を図ります。また、紙ファイル等の再利用を徹底します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	昼休みに不必要な照明を消灯します。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	中間期(春季・秋季)は対角線上に窓やドアを開放し、自然換気を行います。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	3578.7	5965.7	3074.9	6725.3		
エネルギー使用量(kl)	92.3	153.9	79.3	173.5	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	66.7%	-48.5%	118.7%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	環境事業センター(旧清掃事業所)	計画	空調設備の定期的な保守及び点検
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月11日に実施。G-EMSの概要と今年度の「重点確認項目」について確認と、取組目標及び具体的な取組を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月11日に実施。環境リスクと対応手順について確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応



## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和6年6月10日

部局等名	環境部	課かい名	環境事業センター(業務担当)	推進責任者氏名	富田 雄也
------	-----	------	----------------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品及び備品の修繕利用に努め、使用期間の長期化を図ります。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	所内と本庁との事務連絡の効率化により公用軽自動車使用節減を推進します。(前年比1%減以上)	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	冷暖房使用時間の節減及び使用していない照明の一部を節減します。(前年比1%以上)	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1211.7	1241.0	1126.8	1091.0		
エネルギー使用量(kl)	31.3	32.0	29.1	28.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	2.4%	-9.2%	-3.2%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	環境事業センター(旧収集事務所)	計画	空調設備の定期的な保守及び点検
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月21日実施。G-EMSの概要と今年度の「重点確認項目」について確認と、取組目標及び具体的な取組を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	5月21日実施。環境リスクと対応手順について確認した。
新任・異動者研修	■ 実施	5月21日実施。G-EMSの概要と前年度実績等について確認した。
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 6 年 6 月 11 日

部局等名	環境部	課かい名	環境事業センター(堤十二天最終処分場)	推進責任者氏名	富田 雄也
------	-----	------	---------------------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	剪定枝をリサイクル施設に搬入し、リサイクルを促進します。また、消耗品は計画的に購入し、適切な在庫管理を図ります。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	不必要な照明を消灯します。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	夏季の屋外作業時は定期的に水分・塩分を摂取し、熱中症予防を推進します。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況
達成/未達成の理由			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	2852.5	2986.2	3304.0	2514.0		
エネルギー使用量(kl)	73.6	77.0	85.2	64.9	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	4.7%	10.6%	-23.9%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	環境事業センター(堤十二天最終処分場)	計画	空調設備の定期的な保守及び点検
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月11日に実施。G-EMSの概要と今年度の「重点確認項目」について確認と、取組目標及び具体的な取組を確認した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月11日に実施。環境リスクと対応手順について確認した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応