

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月6日

部局等名	こども育成部	課かい名	こども政策課	推進責任者氏名	樋口 剛
------	--------	------	--------	---------	------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標	実績／今後の課題など
1	重点取組項目 C. 廃棄物の削減	
	具体的内容 物品等は、計画的に購入し、適切な在庫管理を行います。	
2	取組項目 A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容 昼休みや会議等でパソコンを長時間使用しないときは、電源を切ります。	
3	取組項目 B. 資源の有効利用	
	具体的内容 印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を基本とします。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-4.0%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	感染症対策として積極的に換気を行っていたため省エネの取組は困難であったが、1施設において空調設備を交換したことにより全体のエネルギー使用量が減少したと考える。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	210.0	204.0	173.0	166.0		
エネルギー使用量(kl)	5.4	5.3	4.5	4.3	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-2.9%	-14.5%	-4.4%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	各子育て支援センター(北口、南口、香川、浜竹)	計画	空調フィルターの清掃を1回/年以上実施する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月31日に全員に実施
法令遵守確認研修	■ 実施	5月31日に対象者に実施
新任・異動者研修	■ 実施	5月31日に対象者に実施
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月5日

部局等名	こども育成部	課かい名	こども育成相談課	推進責任者氏名	鈴木 俊也
------	--------	------	----------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	物品等は、計画的に購入し、適切な在庫管理を行います。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	使用していない箇所の消灯を徹底するとともに、できる限り共用自転車を使用します。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を基本とします。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-11.0%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	職員の時間外勤務が減少し、相談室等の使用時間が減少したため、照明及び空調の使用量が減少したものです。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	82.1	83.3	97.5	86.7		
エネルギー使用量(kl)	2.1	2.2	2.5	2.2	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	1.5%	16.9%	-11.0%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	こどもセンター	計画	空調フィルターの清掃2回/年の実施する。
		実績	
2	こどもセンター	計画	使用しない箇所の消灯を徹底する。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	取組目標及び具体的な取組の設定、G-EMSの概要と「重点確認項目」の確認を5月9日の朝礼時に実施した。
法令遵守確認研修	■ 実施	環境法令順守、フロン排出抑制法についての確認を5月9日の朝礼時に実施した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月3日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課	推進責任者氏名	西山 和志
------	--------	------	-----	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	プラスチックごみや紙ごみなど、資源となるものは分別して処分します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	クールビズ、ウォームビズの積極的な実施によりエネルギー使用の抑制に貢献する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	会議の資料や供覧など、紙の利用を極力減らします。	


【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	-0.5 %	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由	登園人数に応じた空調・照明利用を心がけたが、目標達成には至らなかった。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	2707.0	3010.0	993.0	988.0		
エネルギー使用量(kl)	69.8	77.7	25.6	25.5	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	11.2%	-67.0%	-0.5%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	中海岸保育園	計画	空調・照明利用の節電を心がけるよう依頼する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月18日の朝礼において、今年度の目標設定について話し合いを行い、目標を設定しました。また、ゴミの削減やエネルギー使用量を抑えることについて、各人ができることを情報共有をしました。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月3日の指定管理者との打合せの場において、法令遵守が必要な機器（エアコンや厨房の冷蔵庫など）について説明し、3か月に1回以上自主点検を行うよう伝えた。
新任・異動者研修	■ 未実施	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月11日

部局等名	こども育成部	課かい名	小和田 保育園	推進責任者氏名	佐藤 真矢
------	--------	------	---------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・子ども達と一緒にSDGsについて考えていく ・物を大切にすることを伝える ・修繕できるものは修繕し長期使用を図る	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・廃材を製作に有効利用する ・節水に努める ・裏面利用や事務用品の転活利用、分別排出をする	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・こまめに消灯する ・窓の開閉、グリーンカーテンなどを活用し、室温を適正に管理する	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

先日作成したファイルからエネルギー使用量をコピーしてください。(フォルダへ)


実績	前年度比	3.5%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	コロナのため空気清浄機の使用、換気を行いながらの冷暖房の使用、エアコン機器の老朽化も原因と考える。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	311.0	303.0	339.2	351.0		
エネルギー使用量(kl)	8.0	7.8	8.8	9.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-2.3%	11.9%	3.5%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	小和田保育園	計画	状況に応じた空調・照明利用を心がけ、自然光を活用する
		実績	
2	小和田保育園	計画	空調フィルター等の清掃を月1回実施する
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月18日の園内研修で報告・周知予定
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月18日の園内研修で報告・周知予定
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和6年6月13日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課(浜見平保育園)	推進責任者氏名	小川 美佳
------	--------	------	-------------	---------	-------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象: 全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・子どもたちと食品ロスについて考えたり、保護者にも情報提供しながら一緒に進めていく。 ・物品の転活、再利用など取り組む	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・雨水の有効活用を行う ・必要に応じて印刷時の裏紙利用する	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・節電、節水を子どもたちにも集会等で知らせながら興味をもち行えるようにする。 ・残業時間を縮小し電気使用量の削減を行う	

【対象: グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

先日作成したファイルからエネルギー使用量をコピーしてください。(フォルダへ:


実績	前年度比	6.0%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	猛暑の日が多かったため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1142.0	1152.0	1202.6	1275.0		
エネルギー使用量(kl)	29.5	29.7	31.0	32.9	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	0.9%	4.4%	6.0%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	浜見平保育園	計画	状況に応じた空調・照明利用に心がける。
		実績	
2	浜見平保育園	計画	空気清浄機フィルターの清掃をこまめに行う
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月19日園内研修にて職員に周知予定
法令遵守確認研修	■ 実施	6月19日園内研修にて職員に周知予定
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令6年6月14日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課(鶴が台保育園)	推進責任者氏名	飯塚登美子
------	--------	------	-------------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	プラスチックや紙類などゴミの分別を徹底する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	職員間の連絡事項にはできるだけ裏紙を使用する。廃材工作で空き箱など再利用する。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	必要のない部屋のエアコンをこまめに消す。啓発の表示をする。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

先日作成したファイルからエネルギー使用量をコピーしてください。(フォルダへ:


実績	前年度比	15.5%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	猛暑日が多く、エアコンの利用が多かったため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	392.8	348.2	340.1	392.8		
エネルギー使用量(kl)	10.1	9.0	8.8	10.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-11.4%	-2.3%	15.5%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	鶴が台保育園	計画	エアコンのフィルターを毎月掃除する。
		実績	
2	鶴が台保育園	計画	電気、エアコンの適正利用
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	7月11日の園内研修で職員に周知する。欠席者には後日の打ち合わせで周知する。
法令遵守確認研修	■ 未実施	7月11日の園内研修で職員に周知する。欠席者には後日の打ち合わせで周知する。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和6年6月14日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課 浜須賀保育園	推進責任者氏名	垣原 知恵子
------	--------	------	------------	---------	--------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・プラスチック、紙ごみ等の分別することを子供たちと一緒に 行い徹底する ・ファイルや封筒、使えるものは繰り返し使用する	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・こまめな消灯、使用していない機器のプラグは抜く ・エアコンは適切な温度を守って使用する	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・節水に努める ・印刷は必要最低限にし集約印刷を心掛ける	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

先日作成したファイルからエネルギー使用量をコピーしてください。(フォルダへ:


実績	前年度比	-2.8%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	電気に関しては自然光を利用したり、水に関しても無駄にならないよう工夫出来たため			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	570.1	565.0	586.5	570.0		
エネルギー使用量(kl)	14.7	14.6	15.1	14.7	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-0.9%	3.8%	-2.8%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	浜須賀保育園	計画	状況に応じた空調、照明機器の利用
		実績	
2	浜須賀保育園	計画	空調機器のこまめに清掃を行う
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6/19 園内研修でを周知する予定。欠席職員は後日書面にて周知する。
法令遵守確認研修	■ 実施	6/19 園内研修でを周知する予定。欠席職員は後日書面にて周知する。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月14日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課（香川保育園）	推進責任者氏名	西尾弘美
------	--------	------	------------	---------	------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・古紙や敏感などの分別排出・リサイクルを徹底する ・ファイルや封筒、その他の事務用品は繰り返し使用する ・物品等は計画的に購入し、適切な在庫管理を適切に行う	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	野菜くずやカブトムシの糞の再利用 廃材の有効利用 子ども達へごみの分別方法を知らせていく	
3	取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	こどもたちとSDGsについて考えていく 物を大切にしていけることを伝える	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

先日作成したファイルからエネルギー使用量をコピーしてください。(フォルダへ)


実績	前年度比	5.4% %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	令和5年度は6月から9月にかけて暑さや残暑が厳しくエアコンの使用期間が長期化した為			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	226.0	369.0	336.0	354.0		
エネルギー使用量(kl)	5.8	9.5	8.7	9.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	63.3%	-8.9%	5.4%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	香川保育園	計画	エアコン・扇風機を毎月清掃していく。
		実績	
2	香川保育園	計画	状況に応じた空調・照明利用を行っていく。 グリーンカーテンなど利用していく。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月の園内研修において、C-E M Sの今年度の取り組みについて確認するとともに、園における取組目標及び具体的目標を周知した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月の園内研修において、全職員に周知。欠席職員においては個別に周知した。
新任・異動者研修	■ 未実施	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 6年 6月 7日

部局等名	こども育成部	課かい名	保育課 室田保育園	推進責任者氏名	林 真由美
------	--------	------	-----------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・物品等は計画的に購入し、適切な在庫管理を行う。 ・ファイル・封筒等の事務用品は繰り返し利用する。 ・古紙・缶・瓶等の分別排出・リサイクルを徹底する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・使用していない時間の消灯をこまめに行っていく。 ・窓の開閉、カーテンや日よけの使用により室温を適切に管理する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・節水に努める ・印刷は両面印刷・集約印刷し、裏紙の利用もする。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

先日作成したファイルからエネルギー使用量をコピーしてください。(フォルダへ:


実績	前年度比	1.7%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	猛暑日が多く、エアコンの使用量が上がったため。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	324.0	302.0	311.7	317.1		
エネルギー使用量(kl)	8.4	7.8	8.0	8.2	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-6.8%	3.2%	1.7%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	室田保育園	計画	エアコン・扇風機に清掃を毎月清掃していく。
		実績	
2	室田保育園	計画	状況に応じた空調・照明利用を行っていく。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月25日の園内研修にて職員に周知予定
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月25日の園内研修にて職員に周知予定
新任・異動者研修	■ 未実施	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応