

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月6日

部局等名	くらし安心部	課かい名	市民自治推進課	推進責任者氏名	三浦 悦子
------	--------	------	---------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ファイルや封筒、その他の事務用品は繰り返し使用(リユース)し廃棄物の削減する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	ノー残業デーを徹底し、窓のブラインドを活用することで室温を適正に管理しエネルギー使用量を削減する。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	裏紙使用を徹底することにより、資源の有効利用に努めます。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	5457.0	5770.0	6151.5	5912.0		
エネルギー使用量(kl)	140.8	148.9	158.7	152.5	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	5.7%	6.6%	-3.9%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	市民活動サポートセンター	計画	施設利用者へキャノピースイッチの利用協力をする。
		実績	
2	地域集会施設	計画	施設利用者へ適正な空調利用の協力依頼をする。
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月11日に実施（対象者11名中10名参加。欠席者には別途決定事項の周知を実施）。C-EMSの概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課の取組目標及び具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月11日に実施（対象者2名中2名参加。）。法規制等調査確認表を活用し、法令の遵守事項を確認した。また、指定管理者へも徹底するよう研修を行った。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月3日

部局等名	くらし安心部	課かい名	防災対策課	推進責任者氏名	佐野 敦樹
------	--------	------	-------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ペーパーレス化の推進、印刷物の削減(裏面利用の徹底、必要部数の精査、ミスピリの防止等)	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	電子機器利用時の節電、照明のこまめな消灯、公用車を使用する際のアイドリングストップ、急発進、急制動の抑制	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	事務用品の再利用、ごみの分別の徹底	


【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	4.2%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	小桜町防災倉庫は住民活動等として併用されていることもあり、近年の猛暑日による空調設備の使用頻度が増加したことが考えられるため。令和5年度は、防災倉庫としての使用(備蓄品の搬出入など)は無し。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	17.0	20.0	24.0	25.0		
エネルギー使用量(kl)	0.4	0.5	0.6	0.6	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	17.6%	20.0%	4.2%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	小桜町防災倉庫	計画	施設利用者への、空調、照明利用の省エネ協力の呼びかけを実施する。
		実績	
2	北部地区防災備蓄倉庫	計画	施設利用者への、空調、照明利用の省エネ協力の呼びかけを実施する。
		実績	
3		計画	
		実績	

**(2)職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月30日～の課内研修にて、全庁目標や取組目標等を周知・共有することで、C-EMSの概要やエコオフィス行動ルール、廃棄物処理等について理解を深めた。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3)指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月17日

部局等名	くらし安心部	課かい名	安全対策課	推進責任者氏名	石井 智裕
------	--------	------	-------	---------	-------

### (1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	古紙や紙ごみ等の分別を意識し、リサイクル、リユースを徹底する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	打ち合わせや休憩等の離席時にはPCを閉じる。また、外出時で公用車を運転する際は、車間距離をとって加速、減速、早めのブレーキを意識する。	
3	取組項目	E. その他	
	具体的内容	夏季の屋外活動時においては帽子をかぶったり、定期的に水分・塩分を摂取したりすることで、熱中症対策を徹底します。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-4.5%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底したため			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	2740.0	2693.0	2642.3	2524.2		
エネルギー使用量(kl)	70.7	69.5	68.2	65.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-1.7%	-1.9%	-4.5%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	東海岸南自動車駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
2	新栄町第一自転車駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
3	新栄町第二自転車駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
4	新栄町第三自転車駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
5	ツインウェイヴ北自転車駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

6	ツインウェイ南 自転車駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
7	幸町自転車 駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
8	共恵自転車 駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	
9	本宿町自転車 駐車場	計画	空調及び照明利用について、省エネ利用を徹底する。
		実績	

**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	電子回議の中で課内全員で重点取組目標、取組目標を共有。
法令遵守確認研修	■ 実施	電子回議の中で課内全員で所管施設運営に関わる環境法令を共有。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

## C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和 6年 6月 14日

部局等名	くらし安心部	課かい名	市民相談課	推進責任者氏名	押切 和美
------	--------	------	-------	---------	-------

### (1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

#### ① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	容器包装プラスチックごみのリサイクルの推進として、プラスチックごみが可燃ごみに混入しないよう、燃やせないゴミが無い等含め、課内のごみの出し方を徹底する。	
2	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料は、なるべくロゴチャット、キントーン、メールにより電子化して共有し、紙の使用量の削減に努める。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	事務効率の向上や業務の見直しにより定時退庁に努め、夜間電気の使用量削減に努める。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

#### ② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)						
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

#### 設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付



**(2) 職場研修の実施状況**

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月3日に実施、C-EMSの概要と当該年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課の取組目標及び具体的な取り組みを検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	■ 実施	
	(選択してください)	

**(3) 指定管理者・委託業者への協力要請**

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

**(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)**

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

**【 推進責任者による評価 】**

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応