

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月10日

部局等名	消防本部	課かい名	消防総務課	推進責任者氏名	大柳 誠二
------	------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	リユーズ可能な事務用品や消耗品類は丁寧に扱い、使用期間の長期化を図りながら廃棄物を減らし適切な管理を行う。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	パソコンを長時間使用しないとき(離席時や昼休み等)はスリープモードの活用やふたを閉じ消費電力を削減する。	
3	取組項目	D. 環境配慮契約	
	具体的内容	物品の契約に関して、「茅ヶ崎市グリーン購入基本方針」に基づき、環境に配慮したエコ製品の物品契約に努める。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)


② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)	
達成/未達成の理由	各施設の回答で記載しています。				
エネルギー使用量(GJ)			2024年度	2025年度	
エネルギー使用量(kJ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月3日に実施（対象者9名全員参加） C-EMSの概要と当年度の全庁目標及び課内目標について確認するとともに、具体的な取組を検討し設定した。
法令遵守確認研修	■ 実施	6月3日に実施（対象者9名全員参加） 消防総務課では対象となる法令はないが、警備課で該当している法令を施設管理課として把握するため、研修を実施した。
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和6年6月14日

部局等名	消防本部	課かい名	予防課	推進責任者氏名	甲 和洋
------	------	------	-----	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	・クリアファイルやクリップなど、事案処理後に発生した事務用品はストック、再利用し、その他備品などは共有使用を図る。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	・OA機器未使用時の節電モード活用及び最終退庁時は各機器の電源OFFを確認する。 ・公用車の運転は、経路確認やゆとりのある時間設定などに気を配り、安定した加減速によるエコ運転に努める。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	・課内での情報共有は、LoGoチャットを活用し、各種軽易な受付や統計などは、エクセルやkintone1に移行するなど電子化を推進する。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)						
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	課内情報共有により研修を実施。C-EMSの概要及び今年度の全庁目標を確認し、予防課における年間取組項目、具体的内容の検討及び設定を行った。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月3日

部局等名	消防本部	課かい名	警防救命課	推進責任者氏名	政近 年男
------	------	------	-------	---------	-------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	フラットファイルや封筒は再利用し、コピー用紙はなるべく裏紙を利用するなど、廃棄物の削減に努める。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	パソコンの電源は、使用しない時は電源を切り、席を離れるときはパソコンの蓋を閉じるなどし、エネルギー使用量の削減に努める。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	外部団体への通知は電子メールにて行い、紙で提供する必要のない資料等は、なるべく電子メールにて情報提供を行う。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	3.4% %	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	新型コロナウイルス感染症により減少した消防団活動が戻るとともに、大規模災害に備えた訓練を各分団で行うなど消防団員が拠点とする器具置場を使用する機会が増えたことにより、エネルギーの使用量が増加したものの。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	186.0	173.0	184.7	191.0		
エネルギー使用量(kl)	4.8	4.5	4.8	4.9	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-7.0%	6.8%	3.4%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	消防団器具置場	計画	器具置場を利用しない時は、コンセントプラグはコンセントから抜いておく。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2)職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月3日(月)に実施(対象者11人全員参加)今年度の重要取組項目の全庁目標である廃棄物の削減と課の取組目標について具体的に話し合った。
法令遵守確認研修	■ 実施	対象法令の特別管理産業廃棄物管理責任者から法令内容と取組についての説明があった。
新任・異動者研修	■ 実施	
	(選択してください)	

(3)指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4)公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和6年6月3日

部局等名	消防本部	課かい名	指令情報課	推進責任者氏名	入澤 浩
------	------	------	-------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	トナーカートリッジ等、リサイクルの仕組みが確立している製品は廃棄せず業者に回収を依頼する等し、リサイクルすることにより廃棄物の削減に努めます。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	パソコンを長時間使用しないときは、電源を切ります。短時間の離席時はノートパソコンのふたを閉じるなどして使用料の削減に努めます。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有し、印刷は、両面印刷・集約印刷、裏面の利用を基本とし、資源の有効利用に努めます。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)						
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	執務室・指令管制室・仮眠室・食堂・更衣室	計画	業務に支障がない灯火類のこまめな消灯 空調設定温度の適正化
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	5月下旬に、対象職員に「「C-MES」を通じた市役所温暖化対策」を用いて、温室効果ガス削減に対する市の取り組みを再確認し、今年度における課の取組項目の設定を行った。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日：令和6年6月13日

部局等名	消防本部・消防署	課かい名	消防指導課	推進責任者氏名	小澤順一
------	----------	------	-------	---------	------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	再利用できる物品等は修繕利用し、長期使用できるよう維持管理します。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	勤務時間外は電気を消し、パソコンを長時間利用しないときは電源を切り、離席時はノートパソコンのふたを閉じます。	
3	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	エコオフィス行動ルールに基づいて室温を設定し、適正に管理します。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	%	達成状況	(選択してください)
達成/未達成の理由				

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)						
エネルギー使用量(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1		計画	
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 実施	6月10日、11日に課内全員参加で実施。 「「C-ENS」を通じた市役所温暖化対策～地球温暖化対策実行計画（事務事業編）～」研修会の内容伝達と、今年度の課の取組目標の設定を行いました。
法令遵守確認研修	■ 該当なし	
新任・異動者研修	(選択してください)	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日: 令和6年6月8日

部局等名	消防本部	課かい名	消防署本署	推進責任者氏名	角田忠幸・竹永寛
------	------	------	-------	---------	----------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象:全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	リユース可能な事務用品や消耗品類は、使用期限の長期化を図り、廃棄物を減らすよう適切な管理をする。また、ごみ分別の徹底化により、削減を図る。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	窓の開閉、カーテンやブラインドの活用等により、室温を適正に管理する。照明は必要のないところは、こまめに消灯するよう職員へ周知し削減を図る。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	紙で提供する必要のない情報や資料等はなるべく電子化して共有し、印刷の必要がある場合は両面印刷、集約印刷、裏面の利用をするようにする。	

【対象:グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-2.3%	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	前年度未達成の理由を検証し、推進責任者が筆頭となって職員各自が節電を意識し電力消費の削減に努めた。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	1187.0	1117.0	1116.4	1090.2		
エネルギー使用量(kl)	30.6	28.8	28.8	28.1	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-5.9%	-0.1%	-2.3%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	消防署本署	計画	空調フィルターの清掃を1回/月実施する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月に実施（課員全員参加） 「C-EMS」の概要と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課における取組目標及び具体的な取組内容を周知する。
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月に実施（課員全員参加） 対象となる法令について、内容等を確認し周知する。
新任・異動者研修	■ 該当なし	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月1日

部局等名	消防本部	課かい名	小和田警備第一課、小和田警備第二課 (海岸出張所)	推進責任者 氏名	古谷 賢、梶山浩正
------	------	------	------------------------------	-------------	-----------

(1) 目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10~11)の取組目標

No.	取組目標		実績/今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	今期は古紙、段ボール等の分別排出についてとファイル等のリユースについての項目を重点事項として取り組みます。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	今期はパソコン電源についてと照明消灯についての項目を重点事項とし取り組みます。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	今期は個人保有資料の減量についてとミスプリントの防止についての項目を重点事項として取り組みます。	

【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標


実績	前年度比	-10.5 %	達成状況	■ 達成
達成/未達成の理由	C-EMSの取り組むECO規範が浸透した事により、職員一人一人に省エネの工夫及び省エネの意識が根付き、それぞれが省エネ行動を実践した事が目標の達成に貢献したと考えられる。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	536.0	373.0	345.4	309.0		
エネルギー使用量(kl)	13.8	9.6	8.9	8.0	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-30.4%	-7.4%	-10.5%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画/実施状況	
1	海岸出張所	計画	空調フィルターの清掃を1回/月実施する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月に実施予定（海岸出張所配置職員全員受講） C-EMSの概要と当該年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課かいいにおける取組目標及び具体的な取組内容を周知する。
法令遵守確認研修	■ 未実施	取組目標設定研修に併せて実施（海岸出張所職員全員受講） 対象となる法令について、内容等を確認する。
新任・異動者研修	■ 未実施	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応

C-EMS実施計画書兼ふりかえり表

作成年月日： 令和6年6月11日

部局等名	消防本部	課かい名	寒川警備第一・二課小出張所	推進責任者氏名	小山 朋弘・矢野 謙一
------	------	------	---------------	---------	-------------

(1)目標及び進捗状況

全庁目標	エネルギー使用量を対前年度比で1%以上削減
------	-----------------------

【対象：全課かい】

① 全庁目標達成に向けた「エコオフィス行動ルール」(実行計画P10～11)の取組目標

No.	取組目標		実績／今後の課題など
1	重点取組項目	C. 廃棄物の削減	
	具体的内容	ゴミの分別化を徹底しごみの削減をするとともに、可能なものは再利用する。	
2	取組項目	A. エネルギー使用量の削減	
	具体的内容	昼休みは可能な限り消灯し、必要のないところはこまめに消灯するよう職員への周知を徹底し削減を図る。	
3	取組項目	B. 資源の有効利用	
	具体的内容	資料等はなるべく印刷せず電子で共有する。印刷する際は、両面印刷、集約印刷を徹底し紙の使用を減らす。	


【対象：グループ2(所管施設のある課かい)】 ※算定範囲は所管施設全て(グループ4(市立小中学校)、グループ5(指定管理施設)を含む)

② 全庁目標達成に向けた設備機器の省エネの取組目標

実績	前年度比	1.0%	達成状況	■ 未達成
達成/未達成の理由	温暖化の影響は大きいですが、担当者だけでなく職員全員に環境及び節電対策を実行する意義を周知して無理のない範囲でエネルギー削減に努めていた。体調不良にならない様に続けていく。			

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
エネルギー使用量(GJ)	387.0	374.0	373.1	376.9		
エネルギー使用量(kl)	10.0	9.6	9.6	9.7	0.0	0.0
対前年度比(%)	—	-3.4%	-0.2%	1.0%	-100.0%	#DIV/0!

…自動計算



※各施設のエネルギーデータは、LAPSSから抽出して添付

設備機器の保守・管理、運用改善の取組(実行計画P8)

No.	対象施設	計画／実施状況	
1	消防署 小出張所	計画	空調フィルターの清掃を1回/月実施する。
		実績	
2		計画	
		実績	
3		計画	
		実績	

(2) 職場研修の実施状況

研修名	実施状況	内容
取組目標設定研修	■ 未実施	6月に実施「C-EMS」改定内容と当年度の「重点確認項目」について確認するとともに、課における取組目標及び具体的な取組を検討した内容を周知する。(出張所全職員)
法令遵守確認研修	■ 未実施	6月に実施対象となる法令について周知する。(出張所全職員)
新任・異動者研修	■ 該当なし	
	(選択してください)	

(3) 指定管理者・委託業者への協力要請

実施状況		
<input type="checkbox"/> 関係する指定管理者・委託業者はない <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されている <input type="checkbox"/> 要望伝達・協力要請が実施されていない		
実施できていない項目	理由	対処状況、予定

(4) 公共工事における環境配慮について(500万円以上の公共工事の場合に記入)

実施状況		
<input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成し、環境に配慮した公共工事の設計又は施工を行った <input type="checkbox"/> マニュアルに基づくチェックシートを作成していない		
作成していない公共工事の名称	理由	対処状況、予定

【 推進責任者による評価 】

記入日 令和 年 月 日

目標の達成状況、活動の実施状況、実績に関する評価	今後の対応