

物件調書

【区分番号：1】

自転車の種別		電動アシスト自転車
メーカー名		パナソニックサイクルテック株式会社
品番		BE-3ELSX632
品名		ビビ・S X
全長		1,875 mm
全幅		580 mm
タイヤ		26×1-3/8 W0
総車両質量(バッテリー含)		26.2 kg
スタンド		両立スタンド
補助速度範囲 (変則(3))		24 km/h 未満
充電 1 回の走行距離		46 km (パワーモード使用時)
変速機方式		内装 3 段シフト
照明装置		バッテリー式前照灯
施錠方式		後輪サークル錠
乗車適応身長		141 cm以上
許容積載質量		95.0 kg (乗員+荷物)
バッテリー	品番	NKY578B02 (ブラック)
	種類	リチウムイオンバッテリー
	容量	25.2V-12Ah (21cells)
	質量	約 2.3 kg
	ワット時定格量	303Wh
充電器	品番	NKJ075Z
	電源	交流 100V (50Hz/60Hz)
	充電時間	約 4.0 時間
	質量	約 1.0 kg
	消費電力	約 260VA
	待機消費電力	約 0.5W

※カタログ値

【基本情報】

購入時期	令和2年10月
自転車防犯登録	なし（抹消済み）
最終点検日	令和3年9月28日
引き渡し場所	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 (茅ヶ崎市役所)
予定価格	40,000円
車両等の状況	「その他」に明記。車両等の状況確認は市職員が行ったものです。 詳細については直接物件の確認をお願いします。 物件の確認をしないで入札参加する場合は、物件に関する全ての事項を了承したものとみなします。
引き渡し条件	・車両及び装備は現状有姿にて引き渡しします。引き渡し後、隠れた不具合等を発見しても市は一切責任を負いません。権利移転に伴う費用や移送の費用は落札者の負担とします。
その他	■登録状況 ・令和4年5月に自転車防犯登録を抹消済みです。取得後、落札者が自ら新規登録の手続きを行う必要があります。引き渡しの際、抹消を証明する書類をお渡しします。 ■物件の状態 ・当物件は、60歳以上の市民を対象とした「電動アシスト自転車貸出事業」のために令和2年10月から令和4年3月まで使用されていたものです。 ・バッテリー・充電器については、上記事業のほか、自転車通勤者を対象とした実証実験のために令和5年10月から令和5年12月まで使用しています。 ・車両・バッテリー・充電器一式での売却です。 ・現状では通常の使用に問題ございませんが、引き渡し時までにバッテリー等が劣化し、物件の状態が変わる恐れがあります。その場合も、その時点での現況にて物件を引き渡します。 ・掲載写真は同仕様の車両です。実際の物件について、使用頻度や状態に大きな違いはありませんが、使用期間相応の傷、汚れ、錆、樹脂部品の白化、手元スイッチの透明フィルムの剥がれ、チェーンケースの汚れ、フェンダー(泥除け)にシール跡、タイヤの摩耗・空気圧低下があります。また、ハンドルのグリップに多少のベタつきが発生しています。実際の状態については直接物件の確認をお願いします。

※車両等の状態については、職員の目視・操作等により確認ができた事項のみを記載しております。専門的な見識を要する事項や、キズ・汚れ等の事項を含め正確な現状内容を保証するものではありません。あくまで現状有姿での販売になりますので、ご理解いただいたうえで入札参加および入札をお願いします。

■諸費用

- ・売買代金の納付にかかる費用は落札者の負担となります。
- ・権利移転に伴う手続き、およびその他一切の法律や諸規制に関する手続きと費用負担は落札者に行っていただきます。

■売却物件の引き渡し

- ・売却代金の完納をもって売却物件の所有権移転とします。
- ・引渡しの期限は、所有権移転の日から 30 日以内とします。30 日以内に売却物件を引き取りに来られない場合は、契約を解除させていただきます。
- ・引き渡し時に「取扱説明書」、「保証書」、「自転車防犯登録変更（訂正）・抹消 お客様控」、「鍵（スペアキーを含む 3 本）」、その他資料一式（写真参照）をお渡しします。
- ・売却物件は現状引き渡しとなりますので、引き渡し後の不調や不具合についての補償は一切行いません。
- ・発送による引き渡しは行いません。落札者が保管場所まで引き取りに来てください。

■その他

- ・入札に参加する際は、本物件調書のほか、「インターネット公有財産売却説明書」、「誓約書」、「茅ヶ崎市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「茅ヶ崎市入札公告」および KSI 官公庁オークションの物件詳細をよくお読みのうえご参加ください。

物件写真









仕 様

品 名		ビビ・SX
品 番		BE-3ELSX632
寸 法	全 長	1,875 mm
	全 幅	580 mm
	ハンドル高さ	1,035 mm ~ 1,080 mm
	サドル 高さ	740 mm ~ 890 mm
	タイヤ	26 × 1-3/8 WO
	軸間距離	1,165 mm
総車両質量(バッテリーを含む)		26.2 kg
フレーム		U 形
ハンドルバー		中上がり
バスケット		標準装備
リフレクター		バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け
スタンド		両立スタンド
補助速度範囲 変速[3]の位置		24 km/h 未満
充電 1 回の走行距離(標準パターン)		46 km [※] (パワーモード使用時)
モーター形式 定格出力		直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式		踏力比例制御 - 磁歪式
バ ッ テ リ ー	品 番	NKY578B02(ブラック)
	種 類	リチウムイオンバッテリー
	容 量	25.2 V - 12 Ah ^{※※} (21 cells)
	質 量	約 2.3 kg
	ワット時定格量	303 Wh
充 電 器	品 番	NKJ075Z
	形 式	スタンド型
	電 源	交流 100 V(50 Hz / 60 Hz)
	充電時間	約 4.0 時間
	質 量	約 1.0 kg
	消費電力	約 260 VA
	待機消費電力	約 0.5 W
	充電できるバッテリー	NKY578B02(ブラック)
変速機方式		内装 3 段シフト
駆動方式		クランク軸上合力発生一体型
制動 装置	前 輪	サイドプル形キャリパーブレーキ
	後 輪	ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯
施設方式		後輪サークル錠
乗車適応身長		141 cm 以上
許容積載質量(乗員 + 荷物)		95.0 kg
最大総質量(自転車 + 乗員 + 荷物)		121.2 kg
認証		 209-J00204 003-120377 AD120274003

メーカー仕様書より