

茅ヶ崎市保健所管内感染症情報

令和8年第29週（令和8年7月13日～令和8年7月19日）

〇手足口病の報告数が増加しています。

手足口病は、感染してから3～5日後に、のどの痛みなどの症状と共に発熱します。熱は38度以下の場合が多く、高熱になることはあまりありません。

発熱から1～2日経つと、手のひら、足の裏、口の中、唇などに2～3ミリの水疱のような発疹が現れます。口の中の発疹が痛むため、食事が十分に摂れなくなることもあります。通常は1週間から10日ほどで自然に消えていきます。多くは1週間程度で軽快しますが、ごくまれに髄膜炎や脳炎、心筋炎などの合併症を引き起こすことがあります。

感染経路は、患者の咳やくしゃみを吸い込む「飛沫感染」と、破れた水疱や便に含まれるウイルスが手を介して口や目の粘膜に入る「経口・接触感染」です。

感染力は発症してから1週間が最も強いですが、症状が治まった後も、便へのウイルスの排出は2～4週間程度続きます。

感染予防には、マスクの着用と流水と石鹸によるこまめな手洗いが重要です。タオルの共用は避けてください。なお、アルコール消毒は効果的ではありません。

【全数把握対象疾患】

	診断（第29週）（件数）	累計（令和8年第1週以降）（件数）
一類感染症		
二類感染症		結核(8)
三類感染症		
四類感染症	オウム病(1)	E型肝炎(1), A型肝炎(1), オウム病(1), レジオネラ症(6)
五類感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症(1), アメーバ赤痢(1), 侵襲性肺炎球菌感染症(3), 水痘（入院例）(1), 梅毒(5), 百日咳(7)

【定点把握対象疾患】

一休診等により報告なし（定点当たり報告患者数を算出するための分母から除かれます）

	医療機関	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
小児科	A	0	0	0	0	2	8	0	29	0	1	9	0
	B	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	2	2	0	30	0	2	3	1
	D	0	0	1	0	3	4	0	27	0	1	1	0
内科	E	2	1										
	F	0	0										
	G	0	0										
合計		2	1	1	0	7	14	0	87	0	4	13	1
定点当たり		0.29	0.14	0.25	0	1.75	3.50	0	21.75	0	1.00	3.25	0.25

	医療機関	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
眼科	H	0	0
	I	0	0
合計		0	0
定点当たり		0	0

茅ヶ崎市保健所管内における上位3疾患

	疾患名	今週	先週
1	手足口病	87	64
2	感染性胃腸炎	14	14
3	ヘルパンギーナ	13	15

【急性呼吸器感染症（ARI）】

	医療機関	急性呼吸器感染症
小児科	A	160
	B	64
	C	109
	D	87
内科	E	48
	F	6
	G	13
合計		487
定点当たり		69.57

茅ヶ崎市保健所保健予防課

【最近4週間の推移】

上段：報告数 下段：定点当たり報告数

	疾病名	26週	27週	28週	29週	前週比
小児科	定点医療機関数	4	4	4	4	
	RSウイルス感染症	0	2	1	1	➡
		0	0.50	0.25	0.25	
	咽頭結膜熱	0	0	0	0	➡
		0	0	0	0	
	A群溶結性レンサ球菌咽頭炎	2	3	2	7	⬆
		0.50	0.75	0.50	1.75	
	感染性胃腸炎	23	35	14	14	➡
		5.75	8.75	3.50	3.50	
	水痘	2	2	2	0	⬇
		0.50	0.50	0.50	0	
	手足口病	29	54	64	87	⬆
		7.25	13.50	16.00	21.75	
	伝染性紅斑	0	2	0	0	➡
		0	0.50	0	0	
	突発性発しん	3	2	0	4	⬆
		0.75	0.50	0	1.00	
	ヘルパンギーナ	4	9	15	13	⬇
		1.00	2.25	3.75	3.25	
	流行性耳下腺炎	0	0	1	1	➡
		0	0	0.25	0.25	
眼科 定 点	定点医療機関数	2	2	2	2	
	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	➡
		0	0	0	0	
	流行性角結膜炎	1	2	0	0	➡
		0.50	1.00	0	0	
内科 (ARI 定点)	定点医療機関数	7	7	7	7	
	インフルエンザ	0	2	4	2	⬇
		0	0.29	0.57	0.29	
	新型コロナウイルス感染症	1	0	1	1	➡
		0.14	0	0.14	0.14	
	急性呼吸器感染症 (ARI)	454	426	537	487	⬇
		64.86	60.86	76.71	69.57	

※急性呼吸器感染症 (ARI)：咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

※前週比は、定点当たりの報告数を基に作成しています

→休診等により報告なし（定点当たり報告患者数を算出するための分母から除かれます）





