

茅ヶ崎市地域防災計画 特殊災害対策計画 新旧対照表（修正骨子案）

資料 4

新	旧
目次 第1章 竜巻等突風災害対策 第2節 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u> 第1 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>の概要 第2 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>の予測精度 第3 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>の発表回数	目次 第1章 竜巻等突風災害対策 第2節 <u>竜巻注意情報</u> 第1 <u>竜巻注意情報</u>の概要 第2 <u>竜巻注意情報</u>の予測精度 第3 <u>竜巻注意情報</u>の発表回数
P241 第3章 火山災害対策 第1節 火山の概要 神奈川県に被害を及ぼすおそれのある火山としては、箱根山と富士山があります。 富士山ハザードマップ検討委員会報告書（令和3年3月）によると、1707年の宝永噴火の規模で富士山が噴火した場合において、本市は降灰可能性<u>10cm～30cm</u>の範囲に位置しております。 火山灰は徐々に降り積もり、触れても危険性は低いことから、地震に比べて緊急的・直接的な命の危険性は低いものの、目・鼻・のど・気管支への異常等を生じることがあり、注意が必要です。	P241 第3章 火山災害対策 第1節 火山の概要 神奈川県に被害を及ぼすおそれのある火山としては、箱根山と富士山があります。 富士山ハザードマップ検討委員会報告書（令和3年3月）によると、1707年の宝永噴火の規模で富士山が噴火した場合において、本市は降灰可能性<u>30cm</u>の範囲に位置しております。 火山灰は徐々に降り積もり、触れても危険性は低いことから、地震に比べて緊急的・直接的な命の危険性は低いものの、目・鼻・のど・気管支への異常等を生じることがあり、注意が必要です。
P259 第4章 海上災害対策 第1節 予防対策 第3 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県<u>災害時保健</u>医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。	P259 第4章 海上災害対策 第1節 予防対策 第3 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。
P265 第5章 航空災害対策 第1節 予防対策 第3 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県<u>災害時保健</u>医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。	P265 第5章 航空災害対策 第1節 予防対策 第3 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。
P271	P271

新	旧
第6章 鉄道災害対策 第1節 予防対策 第3 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県~~災害時保健~~医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。	第6章 鉄道災害対策 第1節 予防対策 第3 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。
P 2 7 7 第7章 道路災害対策 第1節 予防対策 第4 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県~~災害時保健~~医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。	P 2 7 7 第7章 道路災害対策 第1節 予防対策 第4 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。
P 2 9 2 第9章 危険物等災害対策 第1節 予防対策 第5 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県~~災害時保健~~医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。	P 2 9 2 第9章 危険物等災害対策 第1節 予防対策 第5 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。
P 2 9 7 第10章 大規模火災対策 第1節 予防対策 第4 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県~~災害時保健~~医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。	P 2 9 7 第10章 大規模火災対策 第1節 予防対策 第4 医療救護活動 市は、県及び防災関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の整備に努めます。
P 3 0 6 第11章 竜巻等突風災害対策 第2節 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u> 第1 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の概要</u> <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>は、積乱雲の下で発生する竜巻、<u>ダウンバ</u>	P 3 0 6 第11章 竜巻等突風災害対策 第2節 <u>竜巻注意情報</u> 第1 <u>竜巻注意情報</u>の概要 <u>竜巻注意情報</u>は、積乱雲の下で発生する竜巻<u>等突風が発生しやすい気象状況に</u>

新	旧
ーストなどの激しい突風（以下「竜巻等」）に対して注意を呼びかける情報で、<u>雷注意報を補足する情報として、気象庁より発表されます。対象地域内で竜巻等の発生する可能性が高まっている領域については、竜巻発生確度（竜巻ナウキャスト）で確認できます。気象防災速報（竜巻注意）は、竜巻ナウキャストで発生確度2が現れた地域を天気予報と同じ一次細分区域を対象に発表されます。また、目撃情報が得られて、さらなる竜巻等が発生するおそれが高まった場合には「気象防災速報（竜巻目撃）」が発表されます。気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の有効期間は発表から約1時間です。発表後すみやかに防災機関や報道機関へ伝達されます。</u> <u>（参考）竜巻ナウキャスト</u> <u>10km四方の領域ごとに竜巻等の発生しやすさの解析結果を提供する情報です。気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）が発表されたときには、竜巻ナウキャストで竜巻等の発生する可能性が高まっている領域や今後の変化を確認することができます。実況と1時間先までの予測を提供しており、10分ごとに更新しています。</u>	なつたと判断された場合に、気象庁より発表されます。 <u>竜巻注意情報が発表された場合は、大気が不安定で、竜巻発生の可能性は平常時に比べ約200倍となっています。</u> <u>発表された竜巻注意情報の有効時間は1時間となり、注意すべき状況が続く場合には、竜巻注意情報が再度発表されます。そのため、第1報の有効時間後に、引き続き第2報、第3報が発表されることがあります。</u> <u>なお、気象庁は、竜巻の発生が確認できた事例のうち約3割で、最初の竜巻から6時間以内に同一府県又は近隣府県で別の竜巻が発生しており、竜巻の目撃情報を即時的に活用することで、従来より高い確度で竜巻注意情報を発表することが期待されることから、平成26年9月より竜巻発生が目撃情報が得られた場合に、目撃情報のあった地域の周辺で更なる竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっていることを伝える竜巻注意情報【目撃情報あり】の提供を開始しています。</u>
【気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の発表例（目撃情報を含まない場合）】 〇〇県<u>気象防災速報（竜巻注意）</u> 第1号 <u>令和</u>××年4月20日10時30分 <u>気象庁発表</u> 〇〇県東部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。 空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。	【竜巻注意情報の発表例（目撃情報を含まない場合）】〇〇県<u>竜巻注意情報</u> 第1号 <u>平成</u>××年4月20日10時30分 〇〇県東部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。 空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

新	旧
この情報は、20日11時30分まで有効です。	落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 この情報は、20日11時30分まで有効です。
【<u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>の発表例（目撃情報を含む場合）】 〇〇県<u>気象防災速報（竜巻目撃）</u> 第1号 <u>令和</u>××年4月20日10時30分 <u>気象庁発表</u> 【目撃情報あり】〇〇県東部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 〇〇県東部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。 空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 この情報は、20日11時30分まで有効です。	【<u>竜巻注意情報</u>の発表例（目撃情報を含む場合）】 〇〇県<u>竜巻注意情報</u> 第1号 <u>平成</u>××年4月20日10時30分 【目撃情報あり】〇〇県東部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 〇〇県東部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。 空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 この情報は、20日11時30分まで有効です。

新	旧
第2 気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の予測精度 <u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>では、竜巻の発生時刻や場所を特定した予測は困難です。 的中率は5％程度（おおむね都道府県の範囲の予測のため市町村単位でみるとさらに低い。）捕捉率は30％程度、発表段階で竜巻の規模は不明、竜巻発生後に発表となることもある等、現段階での予測精度は低くなります。 第3 気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）の発表回数 竜巻注意情報の発表は、全国で<u>約〇〇〇回</u>／年（<u>令和8年実績</u>、うち竜巻目撃による情報の発表は<u>〇〇回</u>）となっています。 （出典：気象庁ホームページ） 第4 段階的な気象情報の発表 竜巻<u>等に関連</u>する気象情報は、発生の可能性に応じて段階的に発表します。半日～1日程度前には気象<u>解説</u>情報で「竜巻などの激しい突風のおそれ」と明記して注意を呼びかけます。数時間前には、雷注意報でも「竜巻」と明記して特段の注意を呼びかけます。さらに、今まさに、竜巻<u>等</u>が発生しやすい気象状況となった段階で、「<u>気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）</u>」を発表します。 なお、竜巻<u>等</u>の発生可能性の予報として、竜巻発生確度（<u>竜巻</u>ナウキャスト）を常時10分毎に発表していますが、竜巻注意情報は竜巻発生確度（<u>竜巻</u>ナウキャスト）で発生確度2が現れた地域（県など）に発表します。 【竜巻<u>等に関連</u>する段階的な情報の発表】	第2 竜巻注意情報の予測精度 <u>竜巻注意情報</u>では、竜巻の発生時刻や場所を特定した予測は困難です。 的中率は5％程度（おおむね都道府県の範囲の予測のため市町村単位でみるとさらに低い。）捕捉率は30％程度、発表段階で竜巻の規模は不明、竜巻発生後に発表となることもある等、現段階での予測精度は低くなります。 第3 竜巻注意情報の発表回数 竜巻注意情報の発表は、全国で<u>約622回</u>／年（<u>令和7年実績</u>、うち竜巻目撃による情報の発表は<u>12回</u>）となっています。 （出典：気象庁ホームページ） 第4 段階的な気象情報の発表 竜巻<u>などの激しい突風に対</u>する気象情報は、発生の可能性に応じて段階的に発表します。半日～1日程度前には、気象情報で「竜巻などの激しい突風のおそれ」と明記して注意を呼びかけます。数時間前には、雷注意報でも「竜巻」と明記して特段の注意を呼びかけます。さらに、今まさに、竜巻<u>やダウンバーストなどの激しい突風</u>が発生しやすい気象状況となった段階で、「<u>竜巻注意情報</u>」を発表します。 なお、竜巻<u>などの激しい突風</u>の発生可能性の予報として、竜巻発生確度ナウキャストを常時10分毎に発表していますが、竜巻注意情報は竜巻発生確度ナウキャストで発生確度2が現れた地域（県など）に発表します。 【竜巻<u>など激しい突風に対</u>する段階的な情報の発表】

